



ITALIALAINEN METSÄSTYSHAULIKKO

CAESAR GUERINI APEX

Italia tunnetaan laadukkaiden haulikoiden valmistusmaana. Apex ei tee tässä poikkeusta.

▲ Apexin tukit ovat kauniskuvioista turkkilaista pähkinäpuuta. Baskyyli on käsin kaiverettu hilityillä arabeskikuvioilla.

Caesar Guerini ei ole kovinkaan vanha tekijä asevalmistajana. Itse asiassa yhtiö on perustettu vuonna 2002 Guerinin veljesten, Giorgan ja Antonion toimesta. Guerenin veljekset olivat aikaisemmin töissä Rizzinin tehtaalla, joka on myös haulikoiden valmistaja. Mukaan tuli Berettalla ja Sig Armsilla kokemusta hankkinut amerikkalainen Wesley Lang, josta tuli yhtiön toimitusjohtaja Guerinin veljesten hoitaessa myyntiä ja suunnittelua.

Runsaan 15 vuoden jälkeen Guerinia pidetään Italian toiseksi suurimpana haulikoiden valmistajana. Nykyisellään Caesar Guernini (jatkossa CG) omistaa osake-enemmistön italialaisesta Fabarmista, joka myös valmistaa haulikoita.

CG on tullut parhaiten tunnetuksi ratahaulikoista, joita käyttävät ampujat ovat keränneet huomioitavan määrän mitaleita kansainvälisistä kilpailuista.

Valikoimaan kuuluu myös metsästys-haulikoita päällekkäispiippuisina ja itselataavina sekä kaksoisluodikoita. CG:n kaksipiippuiset haulikot ovat aina vain päällekkäispiippuisia. Hinnallisesti CG:n haulikot sijoittuvat edullisimpien mallien ja esimerkiksi Berettan, Browningin ja Krieghofin välimaastoon.

Esittelyase on mallinimeltään Apex, joka on lähinnä metsästyshaulikko. Ase on 12-kaliiperinen, 28 tuuman piipuilla sekä huomiota herättävän hyvälaatuisilla puuosilla ja kaiveruksilla varustettu.

Baskyyli ja laukaisukoneisto

Baskyyli on yksiosainen takoihiosta koneistettu teräskappale. Baskyylin mitoitus CG:n haulikoissa on moneen muuhun merkkiin verrattuna kookkaampi. Baskyyli on pitkä, taaksepäin ulottuvat sivulevyt, jotka ovat irrotettavissa. Mekanismi ei kuitenkaan ole varsinaisesti sivulukkoinen, eivätkä vasarat ole kiinni sivulevyissä. Baskyyli on vaihdettavat saranat, joiden varassa piippupari taittuu.

Monoblock on takoihiosta koneistettu yksiosainen teräskappale. Monoblock kytkeytyy baskyylin pohjaan

Baskyylin mitoitus on moneen muuhun merkkiin verrattuna kookkaampi.



kahdella rinnakkaisella korokkeella ja lukittuu piippujensuuntaisesti liikkuvalla salvalla, jota ohjataan kääntyvällä taittovivulla. Viritystanko kulkee baskyylin pohjan läpi laukaisukoneistosta saranalle. Baskyyli on kauttaaltaan koristeltu hillityillä arabeskikuvioilla, jotka on hieman yllättäen kaiverrettu käsin. Sivulevyissä ja liipaisinkaareissa on minimaaliset jalometalliupotukset.

Laukaisukoneisto on yksiliipaisiminen ja varustettu kahdella iskuvasaralla, jotka on akseloitu liipaisinlevyyn. Vaihtaja on automaattinen ja rekylytoiminen. Piipunvaihtaja on rekylytoiminen, mutta varmistimen yhteydessä on mekaaninen piipunvalitsin, jolla valitaan ensin ammuttava piippu.

Varmistin on manuaalinen eli ase ei varmistu automaattisesti viritettäessä. Varmistin on sijoitettu tukin kaulalle tavanomaiseen paikkaan, josta se on tavoitettavissa peukalolla. Liipaisinkaari on erillinen liipaisinlevyyn kiinnitetty osa, ja sen jatke ulottuu pitkälle pistoolikahvan päätteeseen asti.



Piippupari

Esittelyaseessa oli 28 tuuman eli 709 millin piippupari. Valinnaisesti ase on saatavilla myös 26 tuuman (660 millia) ja 30 tuuman (760 millia) piippuparilla. Apex-mallia valmistetaan 12-kaliiperin lisäksi kaliipereissa 20 ja 28.

Piiput on valmistettu 42CrMo4-

▲ Baskyyli on kaiverrettu käsin ja varustettu niin sanotuilla valesivulevyillä, joilla ei ole aseiden mekaniikan kannalta merkitystä.

◀ Perälevy on valmistettu pähkinäpuusta.

tyyppisestä teräksestä. Patruunapesä on etupuolelta avarrettu, mutta CG käyttää siitä nimitystä DueCon Back Bored -nimen sijasta. Piipun sisämitat on jonkin verran avarrettu avarammaksi, ja tätä ominaisuutta kutsutaan nimellä MaxisBore. Piipunreiät on kovakromattu.

Esittelyase on 12-kaliiperinen ja varustettu 76 millin patruunapesillä. Aseesta löytyy myös teräshauli-koeammunnan leima. Piiput on istutettu monoblockiin ja juotettu yhteen etupäästään sekä varustettu molemmin puolin paikoilleen juotetuilla peitekiskoilla.

Vaihdettavat supistusholkit ovat CG:n omaa järjestelmää, josta käytetään nimeä MaxisChoke. Käsittääkseni MaxisChoke ei ole minkään muun merkkisen supistajan kanssa vaihtokelpoinen. Aseen mukana seuraa avaimen kera viiden kappaleen sarja, jossa ovat mukana tavanomaiset tyypit sylinteristä täyssuppeaan. CG:n metsästyshaulikoiden supistusholkit ovat 60 millin pituisia ja kromattuja.

Ulosheittäjät ovat valikoivat eli poistavat vain ammutun hylsyn. Yläpiipun päällä on kiilamainen, piipunsuuta kohti kaventuva, umpinainen ja yläpinnaltaan karhennettu kisko. Piipun päässä on etutähtäimenä messinkinen nuppijyvä.

Perä ja etutukki

Aseen puuosat on valmistettu turkkilaisesta pähkinäpuusta. Koeaseen puumateriaali on näyttävää ja kauniskuvioista. Puuosat on öljytty ja kiillotettu.

Perä kiinnittyy tavanomaiseen tapaan baskyyliin perän läpi menevällä pultilla. Perän sovitus on huolellista työtä. Perässä on jonkin



Valmistaja.....	Caesar Guerini s.r.l, Marcheno, Italia
Maahantuoja	Oy K. Hjorth Ab, Tampere, puh. 03 234 4300
Kaliiperi	12/76 (toimii myös 12/70- ja 12/65-patruunoilla)
Toimintaperiaate....	Taittopiippu, päällekkäis-piippuinen
Lukkorunko	Terästä
Piippu	Pituus 709 mm (28"). Vaihdettavat supistajat.
Tukki	Etutukki ja perä pähkinäpuuta.
Aseen pituus.....	1160 mm
Paino	3,41 kg (tyhjänä, ilman tähtäintä)
Hinta	5840 euroa



▼ Liipaisinkaaren jatke ulottuu pistoolikalvan päähän asti.

◀ Guerinin vaihdettavat supistajaholkit eivät ole vaihtokelpoisia muiden merkkien kanssa.

» verran pudotusta, mutta ei juuri lainkaan sivuvääryyttä. Pistoolikalva on loiva, ja valmistaja kutsuu sitä Prince of Wales -tyyppiseksi. Pistoolikalvan päte on suora, ja päätteeseen on upotettu metallilevy. Perän jatkeena on pähkinäpuusta valmistettu perälevy, jonka sovitusta tukkiin on saumaton. Perän vetopituus on 372 millia mitattuna liipaisimesta perälevyyn.

Etutukki on korkeahko ja ulottuu ylemmän piipun keskilinjan korkeudelle. Etutukin pää on pyörästetty. Valtavirrasta poiketen CG:n haulikoissa etutukin lukitus vapautetaan Anson-

tyyppisellä, etutukin päässä olevalla painonapilla käännettävän vivun sijasta.

Etutukissa ja pistoolikalvassa on käsin leikatut ristikarhennukset. Aseessa ei ole paikoilleen asennettuna hihnalenkkejä, mutta toimitukseen kuuluu hihnalenkkipari, joista takimmainen kiinnitetään puuruuvilla perään ja etummainen rakenteeseen kuuluvalla lenkillä alapiipun ympärille. Hihnalenkien asennus ja tarve jää kunkin käyttäjän päätettäväksi.

Esittelyaseen piiput on sinistetty. Baskyyliässä, liipaisinkaareissa ja useimmissa heloissa on pintakäsittelynä Invisalloy-nimellä kutsuttu himmeän harmaa pintakäsittely.

Koeammunta

Koeammuntaa varten oli käytettävissä kolme erityyppistä metsästyspatruunaa eli Winchesterin 12/70-kaliiperin Supreme Double X Magnum -patruuna 42 gramman latauksella ja 3 millin hauleilla, Federalin 12/76-kaliiperin Prairie Storm -patruuna 46 gramman latauksella ja 3,25 millin hauleilla sekä Baschieri & Pellagrin 12/70-kaliiperin MG Mythos -patruuna 36 gramman latauksella ja 3,25 millin hauleilla.

Kaikilla patruunoilla ammuttiin puolisupealla supistuksella osumakuviot Wannsee-tauluun 35 metrin etäisyydeltä. Osumaprosentti eli iskemien määrä taulussa oli ¾-supeasta piipusta ammuttuna Winchesterin patruunalla 71, Federalin patruunalla 67 ja B&P:n patruunalla 55 prosenttia.

Kuten aina, osumakuviot ovat useimmiten ase- ja patruunakohtaisia sekä piippukohtaisia.

Suunnattavuudeltaan Apex oli hyvä, vaikka perä ainakin periaatteessa on vähän lyhyt. 28 tuuman piipuilla se on melko tasapainoinen painopisteen ollessa hieman taittosaranan etupuolella. Ase painaa tyhjänä 3,4 kiloa, joten se on teräsrunkoiseksi melko kevyt.

Rekyyli on varsinkin kovilla latauksilla ihan tuntuva, eikä sitä ole tässä tapauksessa joustava perälevy pehmitämässä. Puusta valmistettu perälevy on tyylikäs yksityiskohta. Käytössä se on kuitenkin altis kaikenlaisille kolhuille. Jahtikäyttöä varten voisi sen korvaaminen tavanomaisemmalla kumiperälevyllä olla hyvä vaihtoehto.

Ase toimi moitteettomasti. Laukaisukoneisto vaihtiminen ja valikoivat ejektorit toimivat moitteetta, mutta CG:n ejektorit eivät poista hylsyä kovin kauaksi, vaan hylsy putoavat ampujan viereen.

Apex on tehty ja viimeistelty huolellisesti. Työn jälki on hyvää myös katseelta piilossa olevissa pinnoissa. Useat yksityiskohdat ovat sellaisia, että niitä on totuttu näkemään vain kalliimman hintaluokan haulikoissa.

Ase toimitetaan Negrinin valmistamassa muovisalkussa, jonne se sopii osiin purettuna. Aseen mukana seuraa viiden supistusholkin perusvalikoima, supistusholkkien muovinen säilytyslaatikko avaimineen sekä suomenkielinen käyttöohje. ■

Etutukki on korkeahko ja ulottuu ylemmän piipun keskilinjan korkeudelle.



ERA[®]

MESSUT

7.-10.6.2018
RIIHIMÄKI

XXIII Kansainväliset Erämessut Riihimäellä 7.-10.6.2018

Pääsyliput:

Aikuiset 18 €, lapset 7-17 v. 8 €

Perhelippu 36 €
(2 aikuista ja alle 18-v. lapset)

Ryhmälippu 13 €
(min. 10 hlö, vain ennakkotilaus)

Voit ostaa lippuja ennakoon verkkokaupastamme www.eramessut.fi

Opiskelija, varusmies, invalidi tai eläkeläinen 13 €
(liput myynnissä vain porteilta, ostaessa osoitettava alennukseen oikeuttava kortti)

Aukioloajat: To 7.6. – pe 8.6. klo 11-19, la 9.6. – su 10.6. klo 10-18.

www.eramessut.fi