


WORLDWIDE GENERAL CATALOGUE



CAESAR  
GUERINI

CAESAR  
GUERINI



**CÆSAR  
GUERINI**

*Ancient Quality Latest Technology*



# CAESAR GUERINI

*Ancient Quality Latest Technology*

## **Caesar Guerini: Genuss der Eroberung**

Die Jagd ist eine der ältesten vom Menschen ausgeübte Tätigkeiten und die dazu notwendigen Werkzeuge entwickelten sich stetig.

Sie reiften und entfalteten sich, vereinten Leistung und Form und erreichten im Laufe der Jahrtausende die technischen Vorzüge und ästhetischen Erscheinungen heutiger Gewehre.

Der Markt bietet derzeit Waffen vielfältiger Art und Ausführung.

Die Bandbreite reicht vom reinen Werkzeug bis hin zum individuell gestalteten Kunstwerk.

Jagen mit Stil und Eleganz, kunstvolles und grundsolides Handwerk gepaart mit edlem Design ist die Philosophie von Caesar Guerini.

Erscheinungsbild, Funktionalität und die perfekte Verbindung zwischen Jäger und Flinte schaffen die Voraussetzung auf der Jagd sowie im Sport mit der perfekten Waffe die höchsten Ziele zu erreichen.

## **Caesar Guerini: радость покорения**

Охота является самым древним ремеслом, которым занимается человек.

За это время его орудия охоты совершенствовались вместе с его возрастающими нуждами, изменялись и достигли технических и эстетических характеристик современных ружей, в которых надежность функционирования совмещена с красотой внешнего вида. На сегодняшний день рынок предлагает ружья всех видов от разных производителей. Многие виды ружей не имеют элегантный внешний видом, но являются вполне надежными.

Однако, такие ружья не нравятся тем, кто превращает охоту в искусство, а не просто видит в этом добычу животных.

Завод Caesar Guerini объединяет обе особенности: эстетику и пресущую своим ружьям долговечность.

Многочисленные модели ружей завода Caesar Guerini предназначены для изысканных и взыскательных клиентов, которые предпочитают оружие с особенно отточенными деталями, безупречной механикой, исключительными характеристиками баллистики и легким прицелом.

Пользуясь ружьями завода Caesar Guerini, стрелок удовлетворяет свое желание обладать ружьем, которое подходит для любой ситуации, будь-то охота или спортивные состязания и ведет к надежному достижению результатов.



Brody Woollard




Kirsty Hegarty

- 2021 • **GOLD**, BRITISH OPEN SPORTING CHAMPIONSHIP  
*E.J. Churchill, United Kingdom, Brody Woollard*
- 2021 • **GOLD**, ENGLISH OPEN FITASC SPORTING CLAY CHAMPIONSHIP  
*Barbury shooting school, United Kingdom, Richard Faulds*
- 2021 • **GOLD**, ENGLISH OPEN FITASC SPORTING CLAY CHAMPIONSHIP  
*Barbury shooting school, United Kingdom, Janine White*
- 2021 • **GOLD**, ENGLISH OPEN FITASC SPORTING CLAY CHAMPIONSHIP  
*Junior cat., Barbury shooting school, United Kingdom, Joshua Bennion*
- 2021 • **GOLD**, ISSF WORLD TRAP TEAM WOMEN  
*Osijek, Croatia, Kirsty Hegarty*
- 2021 • **GOLD**, EUROPEAN FITASC UNIVERSAL TRENCH CHAMPIONSHIP  
*Ychoux, France, Fabien Couvidat*
- 2021 • **GOLD**, EUROPEAN FITASC UNIVERSAL TRENCH CHAMPIONSHIP  
*Ychoux, France, Audrey Couvidat*
- 2021 • **GOLD**, ISSF TRAP MIXED TEAM  
*Lonato, Italy, Kirsty Hegarty*
- 2021 • **SILVER**, EUROPEAN FITASC UNIVERSAL TRENCH CHAMPIONSHIP  
*Ychoux, France, Anita Denis*
- 2021 • **BRONZE**, EUROPEAN FITASC UNIVERSAL TRENCH CHAMPIONSHIP  
*Ychoux, France, Stephanie Neau*

- 2020 • **GOLD**, BRITISH OPEN SPORTING,  
*Garland, United Kingdom, Tanya Faulds*
- 2019 • **SILVER**, WORLD FITASC COMPAK SPORTING CHAMPIONSHIP  
*Hungary, Aleksandr Lubianyi*
- 2019 • **GOLD**, BRITISH OPEN SPORTING  
*Suffolk, United Kingdom, Richard Faulds*
- 2019 • **SILVER**, WORLD FITASC SPORTING CHAMPIONSHIP, FINALE OF  
WORLD CUP - *E. J. Churchill, England, Richard Faulds*
- 2019 • **SILVER**, FITASC UNIVERSAL TRENCH EUROPEAN CHAMPIONSHIP  
FINALE OF EUROPEAN CUP - *Maribor, Slovenia, Stephanie Neau*
- 2019 • **SILVER**, ISSF WORLD CUP SHOTGUN, TRAP  
*Al Ain, Uae, Kirsty Barr*
- 2019 • **BRONZE**, WORLD ENGLISH SPORTING CHAMPIONSHIP  
*Illinois, USA, Richard Faulds*
- 2019 • **BRONZE**, ISSF WORLD CHAMPIONSHIP SHOTGUN, SKEET  
*Lonato del Garda, Italy, Jeremy Bird*
- 2018 • **GOLD**, WORLD FITASC SPORTING CHAMPIONSHIP  
*Saint Lambert, France, Christophe Auvret*
- 2018 • **GOLD**, ISSF TRAP WORLD CHAMPIONSHIP  
*Guadalajara, Mexico, Lyndon Sosa*

- 2018 • **GOLD**, BRITISH OPEN SPORTING, STAFFORDSHIRE  
*United Kingdom, Richard Faulds*
- 2018 • **SILVER**, EUROPEAN SHOOTING CHAMPIONSHIP, OLYMPIC TRAP,  
*Leobersdorf, Austria, Kirsty Barr*
- 2017 • **GOLD**, SPORTING EUROPEAN CHAMPIONSHIP,  
FINAL OF EUROPEAN SPORTING CUP  
*Dorset, United Kingdom, Christophe Auvret*
- 2017 • **GOLD**, ICTSF ENGLISH SPORTING CHAMPIONSHIP  
*Kelmarsh, United Kingdom, Richard Faulds*
- 2017 • **GOLD**, ENGLISH OPEN ABT CHAMPIONSHIP - *Mark Shaw*
- 2017 • **GOLD**, UNIVERSAL TRENCH EUROPEAN CHAMPIONSHIP  
*Junior Cat., Paccou Yannick*
- 2017 • **SILVER**, COMPAK SPORTING EUROPEAN CHAMPIONSHIP,  
FINAL OF EUROPEAN CUP - *Bydgoszcz, Poland, Christophe Auvret*
- 2016 • **GOLD**, TRAP MEN WORLD CHAMPIONSHIP OF UNIVERSITY  
*Bydgoszcz, Poland, Lyndon Sosa*
- 2016 • **GOLD**, UNIVERSAL TRENCH EUROPEAN CHAMPIONSHIP  
*Hungary, Stéphanie Neau*
- 2016 • **SILVER**, WORLD FITASC COMPAK SPORTING CLAY SHOOTING  
CHAMPIONSHIP, *Buckinghamshire, England, Christophe Auvret*





**2003**  
MAGNUS LIGHT GROUSE  
"Best Gun of the Year"  
Outdoor Life Magazine



**2003**  
TEMPIO  
"Best of the Best"  
Field & Stream Magazine



**2005**  
CAESAR GUERINI  
"Excellence"  
Sporting Classics Magazine



**2007**  
MAXUM TRAP AT  
"Editor's Choice"  
Outdoor Life Magazine



**2008**  
SUMMIT DUAL SPORTING  
"Best of the Best"  
Field & Stream Magazine



**2009**  
APEX SPORTING  
"Editor's Choice"  
Outdoor Life Magazine



**2010**  
SUMMIT BLACK IMPACT  
"Editor's Choice"  
Outdoor Life Magazine



**2010**  
ELLIPSE EVO  
"Best of the Best"  
Field & Stream Magazine



**2011**  
ELLIPSE EVO LIGHT  
"Editor's Choice"  
Outdoor Life Magazine



**2011**  
ELLIPSE EVO  
"Trophées Connaissance  
de la Chasse"  
Connaissance de la Chasse



**2013**  
CAESAR GUERINI  
"Excellence"  
Sporting Classics Magazine



**2014**  
CAESAR GUERINI  
"Company of the Year"  
"Excellence"  
Sporting Classics Magazine



**2019**  
REVENANT  
"Editor's Choice"  
Outdoor Life Magazine



**2020**  
REVENANT  
"Gray's Best Award 2020"  
Gray's Sporting Journal

Technische Daten der Bockdoppelflinten

Технические характеристики ружья с вертикально расположенным стволом



Herzstück unserer Flinten ist das aus einem Stück geschmiedete Gehäuse. Somit werden die entstehenden Kräfte optimal aufgenommen. Alle NiCrMo-Baskülen werden mit einem speziellen Härteverfahren bearbeitet. Dieses Verfahren garantiert die notwendige Zähigkeit des Werkstoffes und die entsprechende Verschleißfestigkeit Ihrer Waffe.



Kolodki rужей (ствольные коробки) изготавливаются как из стали, так и из легкого сплава методом горячей ковка металлургии, что придает им особую стойкость материала. Все легкоплавные колodки делаются из NiCrMo (никель-хром-молибденового) сплава, подвергаются цементации и закалке, что придает им высокую вязкость внутри, но при этом очень твердую поверхность снаружи.



1320 BAR

Alle Modelle des Hauses Caesar Guerini, die superleichten inbegriffen, werden nämlich beim Nationalen Ital. Beschussamt bei einem max. Druck von 1320 bar getestet. Alle eingesetzten Bolzen und Stifte sind von hoher

Materialgüte und besonders verschleißfest. Die Laufhaken weisen entsprechend große Verriegelungsflächen auf, denen auch wiederkehrende hohe Schussserien nichts anhaben.

Wir haben für die Befestigung der langen Seitenplatten ein Spezialverfahren entwickelt, welches gänzlich ohne Bohrung im Schaffholz auskommt.



Die hervorragend ausgeführten Holz-Metallpassungen entsprechen der hochwertigen Verarbeitung und erfreuen jeden Freund des gehobenen Büchsenmacherhandwerks. Все стволы ружей завода Caesar Guerini, включая и сверхлегкие модели, подвергаются испытаниям при максимальном давлении в 1320 Bar на испытательных стендах итальянского Института. Механизмы запирания ружей делают из высокопрочного материала, что обеспечивает их длительное функционирование. В моделях, где стоят боковые фальш-доски не применяются крепежные винты. Надежное крепление обеспечивается установкой боковой фальш-доски встык с деревом приклада и металлом коробки с точной подгонкой. Таким образом, на фальш-доске можно выполнить равномерную гравировку, поскольку этому не будут препятствовать шляпки винтов.

Die Basküle fast aller Caesar Guerini Flinten wird von Hand poliert; ein Arbeitsgang den kaum noch ein anderer Hersteller bietet. Diese Politur gibt Ihrer Flinte die entsprechende Noblesse und hebt Sie von anderen ab.



Почти во всех моделях ружей завода Caesar Guerini подгонка колodки ружья к стволам делается вручную. Данная операция присутствует в особых случаях производства ружей и редко встречается в многосерийном производстве.

Die Gewehre weisen edelste Gravuren auf, die in verschiedenen Verfahren ausgeführt und von den besten Graveurmeistern von Hand vollendet sind. Die Ergebnisse sind äußerst ansprechend und ihrer



ist bei einigen Jagdmodellen auch in vergoldeter Ausführung erhältlich. Die Verbindung zwischen Kompensator und träge Masse (die auf der Basküle anstatt auf dem Abzug befestigt ist, so dass die Sicherheit im Falle von Ausrutschen oder Stößen gewährleistet wird) wurde mit einer mobilen Kugel realisiert, um die Reibungen während der Schussphase um ein Minimum zu verringern. Für unsere Abzüge gilt das Motto "schnell, sicher, trocken".

Die Zündverzugszeit wird auf ein Minimum reduziert, eine Stoß- und Fallsicherung ist bei unseren Flinten obligatorisch und die Reibung während des Abziehens wird durch eine spezielle Konstruktion minimiert.

Spusковой механизм срабатывает надежно и быстро. Спусковой механизм в некоторых моделях охотничьих ружей делается позолоченным и имеет инерционный принцип переключения.

Соединение в виде подвижного шарика, который устанавливается между балансиром и инерционным телом, (которое крепится на колодке, а не на курке и обеспечивает

защиту от случайного срабатывания при падении ружья). Alle Modelle für den Schießsport werden mit einem vergoldeten, im Mikrometerbereich verstellbaren Abzug geliefert. Somit kann der Schütze auch seine Einstellung für die Abzugshand optimal auf seine persönlichen Bedürfnisse einstellen. В моделях для спортивных дисциплин, предусмотрен спусковой крючок с микрометрической регулировкой. Таким образом, можно оптимизировать незначительные изменения не только длины приклада, но также и рукоятки, настраивая спортивное ружье под себя.

Die mit 2 Rasten ausgestatteten Schlagstücke erhöhen die Sicherheit. Die Spiralfedern der Schlagbolzen sind vorgespannt und rücksetzend. Diese Schlagbolzen werden niemals nach dem Abfeuern der Patrone aus dem Stoßboden schauen. Ein Feature, das sonst nur bei Flinten der gehobenen Preisklasse zu finden ist. Die Leichtmetallbaskülen weisen zwei austauschbaren Einsätzen aus rostfreier Stahl auf,



so dass Korrosions- und Dauerfestigkeit verbessert werden. Das Bedienelement für die Laufwahl und die Sicherung befindet sich ergonomisch richtig in Reichweite des Daumens der Schießhand und ist somit schnell und perfekt zu bedienen. Ударно-спусковой механизм позволяет произвести второй выстрел, даже если в первом стволе произошла осечка, он срабатывает посредством предварительно натянутых спиральных пружин со взводом, как для престижных ружей. Также эта конструкция предусматривает наличие бойков с отбоем, что гарантирует плавное открывание ружья после выстрела. В затыльной ствольной коробке из легкого сплава вставлены два взаимозаменяемых вкладыша из нержавеющей стали, которые защищают ружье от коррозии, возникающей от выхлопного газа патронов и таким образом, продляют срок его службы. На клавише предохранительного механизма, расположенной на хвостовике ствольной коробки установлен селектор для облегчения быстрого переключения последовательности выстрелов

Die solide Konstruktion der Ejektoren garantiert ihre Funktion auch bei Verwendung stärkster Jagdschrotpatronen. Weiterhin schlagen die Ejektoren in ein gerundetes Wiederlager, dies schließt ein Brechen der Ejektoren aus und ist sonst nur bei Flinten der oberen Preisklasse zu finden. Die Läufe aus Chrom-Molybdän-Stahl bieten dem Jäger und Schützen das Optimum an Haltbarkeit und ballistischer Effizienz, die notwendig ist, perfekte Schrotgarben ins Ziel zu bringen. Die Oberflächen werden in zwei Schritten, erst von Hand und dann maschinell veredelt um ein perfektes Erscheinungsbild zu garantieren. Unsere Flinten rüsten wir mit konischen



Laufschiene aus. Damit der Blick auf das Messingkorn nicht durch Lichtreflexe getrübt wird, versehen wir die Laufschiene mit einer reflexmindernden Gravur. Für unsere Sportmodelle bieten wir die klassische 10mm Schiene mit weißem Perl Korn. Eine raue, nicht spiegelnde Oberfläche der Laufschiene hilft bei der blitzschnellen Erfassung des Ziels und führt das Auge perfekt zum Ziel. Автоматические эжектора сделаны цельными. Эта придает существенную надежность и гарантирует постоянное усилие выталкивания гильз. Взводитель эжекторов имеет закругленный вкладыш без уголков. Таким образом, он препятствует поломке самих выталкивателей при интенсивном использовании. Эта система применяется сегодня в ружьях высокого разбора. Стволы из хром-молибденовой стали выполнены методом высверливания и расточены до получения специальной геометрической формы, что обеспечивают высокие баллистические показатели выстрела.

Кроме того, нижняя часть ствольного блока очень качественно обработана двойной полировкой, сначала вручную, а затем автоматическим роботом. По усмотрению клиента, можно поставить разные виды мушек и прицельные планки разной формы. Охотничьи ружья оснащены вентилируемыми прицельными планками конической формы. В то время как в более престижных вариантах ружей ставятся конические прицельные планки классического типа без вентиляции; все виды прицельных планок полностью отшлифованы и на них установлены латунные бисерные мушки. На спортивных моделях устанавливаются белые сферические мушки на прицельные вентилируемые планки шириной 10 мм. Они отшлифованы так, чтобы по всей длине проходил выступ, который помогает стрелку держать ружье в удобной позиции.

Auf Anfrage können die Läufe dem "Steel Shot"-Test unterzogen werden, so dass Sie mit Patronen mit Stahlschrot schießen dürfen. Im Kaliber 12 führen unsere Neuentwicklungen

Maxisbore und DueCon zu einer Erhöhung der Schrotgeschwindigkeit und einem verminderten Rückstoß. Für spezielle Einsatzzwecke bieten wir für unsere Leichtmetallmodelle so genannte Raye Läufe an. Diese Läufe haben am Laufende einen austauschbaren Maxischoke. Der untere Lauf ist so konstruiert dass er Ihnen auf schon auf den ersten 8-10 Meter eine homogene Schrotgarbe in Ziel bringt; ein unschätzbare Vorteil wenn auf kürzere Distanz gejagt wird. Unsere beiden Wechselchokes "Selectachoke" und "Maxischoke" garantieren auf den jeweiligen Einsatzzweck maßgeschneiderte Schrotgarben. Beide Arten sind aus hochfestem Edelstahl und in vielen Abstufungen für Jagd und Sport erhältlich.



maxisCHOKE COMPETITION



По просьбе клиента можно изготовить стволы с пометкой "Steel Shot" (стальная дробь) для стрельбы стальной дробью. В стволах 12 калибра была разработана новая геометрия стержня (канал ствола), названная "Maxisbore". Вместе с новым стержнем был усовершенствован новый конус фитинга между камерой (патронником) и каналом ствола, названным "Duecon". С помощью сверловки "Maxisbore" и "DueCon" обеспечивается высокая скорость полета дробы, наименьшая деформация и получаем значительно сниженную отдачу. В моделях, где ствольная коробка изготовлена из легкого сплава имеются специальные стволы "RAYE", разработанные для стрельбы на близкой дистанции для охоты на кулика в лесу. Верхний ствол оснащен сменными чоками "Maxischoke", а нижний на последних 14 см имеет спиральный радиус, что обеспечивает широкую и равномерную осыпь уже с 8-10 метров. Вместе со сверловкой "Maxisbore" были разработаны чоки "Maxischoke",


которые длиннее, чем модели "Selectachoke" и обеспечивают более сглаженный угол в чоках, за счет чего улучшается качество самой осыпи. Чоки (дульные насадки) "Selectachoke" или "Maxischoke" завод Caesar Guerini делает из легированной стали, они имеют высокую прочность и выпускаются разного размера как для охоты, так и для спортивной стрельбы. Unsere Schäfte fertigen wir aus Schaftrohlingen hoher und höchster Qualität. Das dezente, matte Ölfinish im Zusammenspiel mit der handgeschnittenen Fischhaut fügt sich nahtlos in das perfekte Bild einer vollendeten Flinte. Использование дерева высокого качества в сочетании с его масляной пропиткой, которая защищает тонкую гравировку, выполненную вручную, придают особые характеристики только ружьям высокого класса.



Die jagdgeeigneten Modellen weisen ein sehr eleganter Schaft aus, ausgestattet mit einem abgerundeten Pistolengriff vom Typ "Prince of Wales". Dieser von Hand hergestellte Pistolengriff unterscheidet sich von den allgemeinen maschinell hergestellten runden Pistolengriffen und verleiht dem Gewehr einen eigenen Charakter. Die Schäfte mit Pistolengriff "Prince of Wales" verfügen über eine elegante Edelholschaftkappe mit Fischhaut. В моделях, предназначенных для охоты, ложе делается элегантной с полупистолетной рукояткой типа "Principe di Galles". Ружья с этой рукояткой ручной работы значительно выделяется от тех, в которых она выполнена на станке. Цевье сделано вручную и округлой формы имеет повышенную прочность и удобство для его применения любой рукой. К полупистолетной ложе крепится элегантный затыльник из дерева с насечкой.

zugehörigen Waffenklasse würdig. Bei den Verzierungen wird Handarbeit noch großgeschrieben. Die Gravuren werden von Waffengraveuren vollendet und sind in Ihrer Ausführung und in der jeweiligen Waffenklasse beispielgebend. На ружьях выполнена очень искусная гравировка, которая делается разными способами, в том числе и вручную лучшими мастерами-граверами, чем они и выделяются в своем классе принадлежности.





Das Kennzeichen unserer Modelle höchster Qualität, sowohl für die Jagd als auch für den Sport, sind die wunderbaren Handgravuren, die langen Abzugsbügel, die im Pistolengriff perfekt und ohne Hilfe jeglicher Schraube montiert werden und das Pistolengriffkappchen aus Metall, das der Waffe eine unverkennbare Eleganz verleiht.



Nur rigoros ausgesuchte und dem Schaft angepasste Holzvorderschäfte werden für die Schäfte ausgewählt: elegante, runde Vorderschäfte für Jagdmodelle, Schnabelvorderschäfte für Jagd- und Sportmodelle und für Trap-Modelle Biberschwanzvorderschäfte.

Die Vorderschäfte haben an der oberen Seite eine Auslösevorrichtung angebracht, die ausgesprochen einfach zu bedienen ist und der Waffe ein angenehmeres ästhetisches Aussehen verleiht. Auch diese außergewöhnliche Besonderheit ist selten bei industriell hergestellten Gewehren zu finden.

К прикладам подбираются соответственные цевья из специального ореха: для охотничьих ружей округлой формы или в виде утиного клюва.

Этими последними укомплектовываются также и модели спортинга; а для моделей Trap они делаются в виде бобрowego хвоста. На стержнях в верхней части расположена кнопка спуска, которая очень проста в

Die Schäfte für unserer Sportwaffen weisen neben dem höheren Gewicht auch einen auf die sportlichen Belange abgestimmten Pistolengriff und einen Hauptschaft mit Gummikappe auf. Mit dem mitgelieferten Spezialschlüssel ist der Schaft in Sekundenschnelle demontiert. Es ist selbstverständlich, dass wir zu den einzelnen Modellen die passenden Vorderschäfte mit Auslöseknopf am Schaftende aussuchen. Wir selektieren sowohl nach Holzklasse als auch nach Einsatzzweck, stets im Bestreben unseren Kunden das Beste in die Hand zu geben. Für sportlichen rужей выбираются особые сорта ореха, имеющие большую массу, и ставятся пистолетные приклады с точно подогнанным резиновым затыльником. Приклад легко отделяется от ствольной коробки с помощью прилагаемого ключа. Высокий класс отличает нашу продукцию как в моделях охотничьих ружей, так и в спортивных, не только своей изысканной ручной гравировкой, но и наличием спускового крючка, точно и прочно подогнанного к рукоятке без каких-либо винтов, что придает ему определенный стиль.



употреблении и смотрится более эстетично, чем классическая auget. Данная опция редко встречается в ружьях серийного производства.



## DYNAMIC TUNING SYSTEM

### “DTS”-ПРОЕКТ ПРОЕКТ “DTS”

Das “DTS”- Projekt (**Akronym für Dynamic Tuning System**) ist vor einigen Jahren dank des großen Einsatzes unserer Techniker und infolge großer Investitionen im Bereich der Forschung und der Entwicklung entstanden.

Das Ziel dieses Projektes ist es, unseren Kunden innovative technologische Lösungen zu bieten, die ihren Wünschen und Vorstellungen am besten entsprechen können. Das heißt Technologie und Innovation zum Dienste unserer Schützen zu entwickeln, aber immer mit Rücksicht auf Ästhetik und Eleganz: Das sind die Merkmale, die bis heute unsere Produkte gekennzeichnet haben.

Das DTS-Projekt hat bis heute verschiedene Neuigkeiten eingeführt: die einstellbaren Laufschiene auf den Sportingmodellen; die gezogenen Läufe bei den Express-Gewehren mit der Vorrichtung, die Einstellung der Treffpunktlage der Schrote ermöglicht; den Sporting-Schaft mit verstellbaren Schaftnase, sowohl aus Holz als auch aus weichem “No-Impact-Gummi”; die Vorrichtungen “DTS Kinetic Balancer”, sowohl für den Schaft als auch für den Lauf, die bei der Gleichgewichtseinstellung und zur Verminderung des Rückstoßes sehr nützlich sein können.

Проект “DTS”, что расшифровывается как (**Система динамической настройки**), появился на свет несколько лет назад благодаря стараниям наших технических специалистов и значительным капиталовложениям предприятия в НИОКР. Цель проекта “DTS” - предоставить передовые технологические решения, направленные на удовлетворение всё возрастающих требований по индивидуализации продукции, предъявляемых конечными пользователями.

И, следовательно, поставить технологии и инновации на службу наших стрелков, не забывая об эстетике и элегантности: которые остаются нашей визитной карточкой по сей день. На сегодня в систему “DTS” входит целый ряд различных передовых решений: регулируемые верхние прицельные планки для спортивных ружей; нарезные стволы для ружей Express, снабжённые устройством, позволяющим регулировать кучность боя; спортивный приклад с регулируемым по нескольким направлениям гребнем, деревянным или из мягкой резины “No Impact”; балансирный комплект “DTS Kinetic Balancer” как для приклада, так и для ствола, полезный не только для регулировки баланса оружия, но и для снижения отдачи.

Hauptzweck dieser Laufschiene ist es, je nach eingestellter Höhe, dem Schützen eine breitere Sichtweite und eine korrekte Schießposition beim Zielen zu bieten. Außerdem wird dank der Laufschiene und dem DTS-Schaft gewährleistet, dass die Treffpunktlage der Schrote am besten eingestellt werden kann. Основная цель этих прицельных планок, в зависимости от высоты, заключается в том, чтобы улучшить видимость стрелком мишени и позволить занять более удобную стойку при прицеливании, а также предоставить максимальную возможность регулировки кучности боя посредством прицельной планки и приклада “DTS”.

Unsere einstellbaren Laufschiene werden in drei Hauptgruppen unterteilt:

### EINSTELLBARE LAUFSCHIENE “AT”

• Sie wurden nur für die Gewehre mit Kal. 12 für American Trap und Double Trap entworfen.


• Sie sind sowohl auf die übereinander liegenden Läufe als auch auf dem Einzellauf bei den Ausführungen Top und Bottom angebracht. Dank einer Höhe von 25mm gewährleisten sie die Einstellung der Treffpunktlage der Schrote in der Höhe bis zu 100%.

Регулируемые прицельные планки делятся на три основных типа:

### РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПЛАНКИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ ТРАНШЕИ “АТ”

• Только для спортивных ружей 12 го калибра, предназначенных для американской траншеи (American Trap) и дублетной стрельбы на траншейном стенде (Double Trap).

• Устанавливаемые на накладные стволы и моноблочные стволы в верхнем (Top) и нижнем (Bottom) исполнениях, при высоте 25 мм, обеспечивают регулирование кучности боя вплоть до 100%.




## EINSTELLBARE LAUFSCHIENEN "IMPACT"

• Das Ziel dieses sehr anspruchsvollen Projektes war es, die Beziehung zwischen Schützen und Gewehr neu zu denken. Die Profis der Trap- und Sportingwelt ändern nämlich ihre Schussgewohnheiten nur ungern und bevorzugen seit jeher traditionelle Gewehre. Jetzt haben sie die Möglichkeit, ihr eigenes Gewehr nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.

• Sie wurden besonders für die Gewehre mit Kal. 12 und Kal. 20 für die Disziplinen Trap und Sporting entworfen. Die erreichte Mindesthöhe von 17mm der oberen Laufschiene lässt dem Schützen spüren, was er spüren würde, wenn er mit einem Gewehr mit traditioneller Laufschiene schießen würde. Wenn man also ein mit "Impact"-Technologie ausgestattetes Gewehr verwendet, hat man ohne Zweifel die Vorteile, die gerade für jene sportlichen Disziplinen sehr wichtig sind, bei denen man bis heute nur traditionelle Gewehre verwendet hat.

• Sie gewährleisten die Einstellung der Treffpunktlage der Schrote in der Höhe bis zu 80%.



## РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПЛАНКИ "IMPACT"

• Цель, в данном случае весьма амбициозная, состояла в том, чтобы предложить новый подход к взаимоотношениям между стрелком и оружием посредством полной индивидуализации ружья для профессионалов траншейного стенда и спортинга, которые традиционно неохотно меняли стрелковые привычки и издавна предпочитали ружья традиционного типа.

• Для ружей как 12-го, так и 20-го калибра, только для дисциплин «траншейный стенд» (Trap) и «спортинг» (Sporting). Минимальная высота 17 мм, получаемая для верхней прицельной планки, обеспечивает стрелку такое же ощущение, как и от ружья, снабженного традиционной прицельной планкой.

На практике применение ружья, в котором реализована технология «Impact», без всякого сомнения даёт значительное преимущество именно для этих дисциплин, где издавна принимались только ружья традиционного типа.

• Они гарантируют регулирование высоты средней точки осыпи с точностью до 80%.


## EINSTELLBARE LAUFSCHIENEN "EVOLUTION"

• Das Projekt DTS einstellbare Laufschiene hat sich neulich um ein weiteres wichtiges Produkt erweitert, das Modell Evolution.

По техническим характеристикам и возможностям регулировки она напоминает спортивную модель Impact. Но эта новая прицельная планка высотой всего 14 мм снабжена системой гашения вибраций, размещенной посередине ствола.

• Регулирование высоты средней точки осыпи была снижена до 50/50%-70/30%, позволяя тем самым уменьшить общую высоту верхней прицельной планки.

• Модель Evolution — это самая низкая из предлагаемых сегодня на рынке прицельных планок.



Die Sportgewehre mit hoher Laufschiene sind heutzutage von den Schützen sehr befragt, aber nicht alle brauchen die extreme Einstellungsmöglichkeit, die einige Caesar Guerini Gewehre bieten.

Das neue Modell Ascent ist die Antwort dafür. Es erfüllt die Ansprüche eines Schützen, der sich einen minimalistischen Einsatz wünscht, indem es eine hohe und konische Laufschiene mit einem DTS-Schaft Monte Carlo bietet.

Die Läufe und der Schaft wurden so entworfen, dass der Schütze das Gewehr in den Händen perfekt im Gleichgewicht halten kann, sodass eine bessere Handhabung gewährleistet wird.

Sportive ружья с приподнятой прицельной планкой пользуются большим спросом у сегодняшних стрелков, но не всем

нужны предельные регулировки, предлагаемые на некоторых ружьях производства фирмы Caesar Guerini.

Ответом является новая модель Ascent. Она позволяет удовлетворить запросы стрелка с минималистским подходом: посредством высокой конической прицельной планки и приклада DTS Monte Carlo. Стволы и приклад разработаны таким образом, чтобы позволить стрелку достичь идеального баланса ружья в руках и сделать его более посадистым.



Bei den Express-Gewehren weisen die übereinander liegenden Läufe eine konische Laufschiene mit verstellbarer Leuchtvisierung auf, sodass der Kunde das Gewehr mit einem ihm am besten passenden Zielfernrohr ausstatten kann.

Dies geschieht durch Entfernung der zwei kleinen Platten auf der oberen Laufschiene. Auch in diesem Fall wurde das DTS-Projekt angewendet, um dem Kunden die Möglichkeit zu bieten, die Treffpunktlage beliebig einzustellen, abhängig von der von ihm ausgewählten Munition. An der Laufmündung haben wir nämlich einen austauschbaren Einsatz aus besonderem Chrom-Vanadinstahl entwickelt und patentiert. Der wird von zwei gegenüberliegenden Schrauben festgehalten und ermöglicht die Einstellung der Breitstreuung der Schrote.

Kроме того, что стволы вертикальных двустволок Express помимо верхней прицельной планки конической формы снабжены регулируемыми яркими флуоресцентными элементами мушки, заказчик имеет возможность укомплектовать собственное ружье наиболее удобной для него оптикой, просто демонтировав две пластины с верхней прицельной планки. И в этом случае применение проекта "DTS" даёт покупателю возможность откалибровать среднюю среднюю точку осыпи под боеприпасы, считаемые им наиболее подходящими.


Для дульной части предприятием была разработана и запатентована сменная вставка из специальной хром-ванадиевой стали, крепящаяся двумя винтами с противоположных сторон, которая позволяет регулировать кучность боя.


Der DTS-Schaft ist mit einer in allen Richtungen verstellbarer Schaftnase versehen, die die Verstellung in 7 mikrometrischen Richtungen erlaubt.

Er ist aus Holz lieferbar und auf Anfrage auch aus weicher Gummi "No Impact". Beide Ausführungen sind komplett austauschbar untereinander. Der Schaft erlaubt außerdem die Montage der Vorrichtung "DTS Kinetic Balancer", die auf Anfrage erhältlich ist. Dieses System unterstützt den Benutzer dank drei Gewichtsausgleicher, die zwischen zwei Federn eingesetzt sind, bei der optimalen Einstellung der Waffe.

Somit wird der Rückstoß beim Schießen reduziert und die Waffenstabilität gewährleistet. Приклад "DTS" снабжен регулируемым в нескольких направлениях гребнем, допускающим регулировку в 7 микрометрических направлениях.

В стандартной комплектации он деревянный, но под заказ может быть из мягкой резины "No Impact", причём оба исполнения полностью взаимозаменяемы. Кроме того, на прикладе предусмотрено посадочное место для размещения заказной системы "DTS Kinetic Balancer", которая, благодаря применению трёх уравнивающих грузиков, вставленных между двумя пружинами, позволяет выполнить оптимальную и индивидуализированную балансировку, обеспечивая значительное снижение отдачи, что весьма способствует общей стабильности боя оружия.






## INVICTUS SYSTEM СИСТЕМА INVICTUS

Киплауфgewehre weisen im allgemeinen nach einem intensiven Gebrauch eine Abnutzung im Verriegelungssystem auf, die auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen ist:

- Abnutzung des Verriegelungskeils, infolgedessen sich der Verschlusshebel zur Achse der Basküle neigt;
- Abnutzung an der Einraststelle des Eisenvorderschafts mit dem Laufhaken, so dass das Verriegeln beim Öffnen und Schließen lose wird;
- Nachlassen an der Verbindung Lauf-Scharnierbolzen, was vom Schuß verursacht wird, wenn der Lauf von der Basküle leicht getrennt wird und auf die Scharnierbolzen und gleichzeitig auf den Verriegelungskeil gedrückt wird, unabhängig von dessen Stellung (unten, oben, seitlich).

После интенсивного использования все ружья с откидывающимся стволами, в общем, демонстрируют некоторый люфт в механизме запирания, обусловленный различными факторами, наиболее известными из которых являются:

- износ запорной личины, наблюдаемый по смещению положению верхнего рычага к оси затворной колодки;
- появление шата цевья из-за износа шарнирной группы
- перекокс соединения ствола с шарнирными болтами, обусловленный нагрузками, стремящимися при стрельбе отделить ствол от ствольной колодки и напрягающими шарнирные болты, а также запорный зацеп в любом положении, где бы тот ни находится (внизу, сверху или сбоку).




Für alle modernen Gewehre, die industriell produziert werden, bietet der Kundendienst der einzelnen Firmen, unabhängig von der Art und Weise der festgestellten Abnutzung, unterschiedliche Reparaturmöglichkeiten an, wie

- Ersatz des Verriegelungskeils. Das ist für fast alle Gewehre möglich.

- Ersatz des Verriegelungskeils und Wiederinstandsetzung einer korrekten Verriegelung. Das ist nur für wenige Gewehre möglich.
- Ersatz der Scharnierbolzen, wenn diese als "auswechselbar" vorgesehen sind. Das ist aber nur für ganz wenige Gewehre der Fall. Man soll aber darauf hinweisen, dass der Ersatz oft sehr schwierig und bei den meisten autorisierten Büchsenmachern manchmal nicht möglich ist, entweder aus technischen Gründen (Verwendung von spezifischen Werkzeugen für Demontage und Montage, Erwärmung der Stelle, damit die Bolzen einfacher entnommen werden können, Beschädigung der Oberflächenbehandlung) oder auch aus ästhetischen Gründen, weil es die Möglichkeit besteht, die originale Gravur zu beschädigen.

Diese Maßnahmen lösen zum größten Teil das Problem, gewährleisten aber nicht die komplette Wiederinstandsetzung des Gewehrs, abgesehen von der Art und Position der Haken (oben, unten, seitlich).

По всем современным ружьям серийного производства, независимо от типа и состояния обнаруженного износа, сервисные центры предприятия выполняют следующие восстановительные работы, как по индивидуальным, так и по коллективным заявкам:




- замена запорной планки практически на всех ружьях;
- восстановление натяга, кроме запорной планки, на более ограниченном количестве ружей;
- и, наконец, и только на некоторых ружьях, возможно выполнение замены шарнирных болтов, если те "взаимозаменяемые". В любом случае не следует забывать, что подобная замена весьма кропотлива и зачастую практически невозможна для большинства фирменных ремонтных мастерских из технических соображений (применение специальных приспособлений для разборки и сборки, нагрев для облегчения извлечения болтов, повреждение поверхностной отделки), а также по чисто эстетическим причинам в связи с невозможностью сохранения оригинального гильширования (гравировки) ствольной коробки.

Подобные ремонты по большей части решают проблемы, однако не позволяют в полной мере восстановить первоначальное состояние оружия, независимо от типа и положения зацепов (нижнего, верхнего или бокового).

### Die einzige Lösung ist das INVICTUS SYSTEM

Dank der INVICTUS CAM, die an dem Lauf und nicht an der Basküle angebracht sind, wird der Ersatz der Scharnierbolzen durch dieses innovative System sehr einfach, auch wenn das von nicht hochspezialisierten Büchsenmachern und ohne die Hilfe besonderer Werkzeuge durchgeführt wird. INVICTUS SYSTEM geht weiter: Nachdem man




die INVICTUS CAM ersetzt hat, erlaubt das Projekt auch die Wiederinstandsetzung der Sperrung des unten-seitlichen Hakens des Laufes zusammen mit dem Ersatz des INVICTUS BLOCK, so dass das Gewehr auf den Status "WIE NEU" zurückgesetzt werden kann.

Um den Komfort des Schützen auf der Schießbahn während des Öffnungs- und Schließvorgangs der Waffe zu erhöhen, wurde das Kreuz mit einer neuen patentierten Vorrichtung konzipiert: Dem DTS ACTION CONTROL SYSTEM. Dieses ermöglicht eine rasche Feineinstellung der Kupplung mit einem einfachen Inbusschlüssel, der im Lieferumfang der Waffe enthalten ist. Dies ermöglicht auch angesichts unvermeidbarer Veränderungen im Laufe der Zeit eine konstante Kraft. Der Schütze selbst kann also über seine persönliche Kupplungseinstellung entscheiden, ohne weiteren Kompromiss zwischen neuen Gewehren, die üblicherweise zu hart sind und gebrauchten Waffen, die logischerweise zu schlaff sind.


### Универсальное решение СИСТЕМА INVICTUS

Благодаря инновационным кулачкам INVICTUS, закреплённым на стволе, а не на ствольной коробке, замена шарнирных болтов становится легко выполнимой задачей даже для не очень больших специалистов и без помощи специальных приспособлений. Но преимущества системы INVICTUS на этом не исчерпываются: после замены кулачков



INVICTUS CAM можно даже восстановить запираение ниже-бокового зацепа ствола, что позволяет заменить также фиксатор INVICTUS BLOCK, обеспечивая тем самым полную реставрацию оружия в состояние "КАК НОВОЕ".

Для повышения удобства стрелка на стрелковом месте во время операции открытия и закрытия оружия в цевье использован новый запатентованный механизм DTS ACTION CONTROL SYSTEM, позволяющий с помощью обычного ключа-шестигранника, прилагаемого к оружию, быстро и с микрометрической точностью отрегулировать трение, что, даже при неизбежных изменениях со временем, обеспечивая постоянное усилие. Так что теперь стрелку самому решать, каким должно быть трение, без каких-либо компромиссов между новыми ружьями, обычно слишком тугими, и использованными, логически слишком «вялыми».



### Bereit zum Ziel 1 Million Schüsse....

INVICTUS bedeutet auch, dass die Fläche des Verriegelungskeils und der Haken größer ist als die bei allen industriellen Gewehren heute auf dem Markt.

### Ружье готово поставить рекорд: 1 миллион выстрелов...

Система INVICTUS означает более широкую поверхность запорной личины и фиксирующих зацепов, чем на всех имеющихся на рынке ружьях серийного производства.



**BOCKDOPPELFLINTEN FÜR DEN SPORT РУЖЬЯ ДЛЯ СПОРТИНГА**

- Pag. 18 TEMPER, SUMMIT, SUMMIT BLACK
- Pag. 22 CHALLENGER
- Pag. 24 MAGNUS
- Pag. 26 MAXUM
- Pag. 28 ELLIPSE EVO, ELLIPSE CURVE
- Pag. 30 REVENANT
- Pag. 32 INVICTUS I
- Pag. 34 INVICTUS II
- Pag. 36 INVICTUS III
- Pag. 38 INVICTUS V
- Pag. 40 INVICTUS VII
- Pag. 42 INVICTUS IX

**BOCKDOPPELFLINTEN FÜR DIE JAGD ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ**

- Pag. 44 FIGURA, FIGURA LIGHT
- Pag. 46 TEMPIO, TEMPIO LIGHT
- Pag. 48 MAGNUS LIMITED , MAGNUS LIGHT
- Pag. 50 MAXUM
- Pag. 52 APEX
- Pag. 54 FORUM
- Pag. 56 ELLIPSE EVO, ELLIPSE EVO LIGHT, ELLIPSE CURVE, ELLIPSE CURVE GOLD
- Pag. 58 REVENANT
- Pag. 60 EXPRESS TROFEO, EXPRESS REFLEXO, EXPRESS MAXUM, EXPRESS ELLIPSE EVO, EXPRESS ELLIPSE EVO LIGHT

- Pag. 64 ROMAN MMI
- ROMAN MMV
- ROMAN MMX
- GLADIUS

- Pag. 68 Zubehör
- Аксессуары


**Bockdoppelflinten für den Sport Ружья для спортинга**



**Bockdoppelflinten für die Jagd Охотничьи ружья**



**Halbautomatische Gewehre Полуавтоматические ружья**



**Handgravur**  
Ручная гравировка



**Oberflächebehandlung**  
Поверхностная обработка типа Invisalloy



**Extraleichtes Gewehr**  
Сверхлегкое ружье



**Festigkeitsprüfung**  
Испытание на сопротивление



**Zulassung für die Verwendung von Stahlschrot**  
Сертификация оружия для применения стальной дроби



**Dynamic Tuning System**



**Läufe mit "DueCon" zwischen Kammer und Innenlauf**  
Ствол с конусным фитингом между камерой и стержнем

**maxisBORE**

**Innenlauf mit besonderer Struktur**  
Стержень ствола специальной формы

**maxisCHOKE**

**Sonderchokebohrung für Sportgewehre**  
Специальный чок для стрельбы



**FIXED Würgebohrung**  
Фиксированные чоки

# Temper - Summit - Summit Black



TEMPER TRAP



TEMPER



SUMMIT



SUMMIT BLACK

MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMERA КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	SICHERUNG ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	GEWICHT* ВЕС*	SENKUNG** РЕБРО**	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ	
TEMPER SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	SELETTIVE кнопочный	Kg/Kг 3,7	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABS PRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION	
TEMPER TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kг 3,7	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABS PRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION	
SUMMIT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	SELETTIVE кнопочный	Kg/Kг 3,7	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABS PRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION	
	20	70 mm <b>DueCon</b>	71/76/81	10 mm									Kg/Kг 3,4	SELECTACHOKE SPORTING
	28	76 mm	76/81	8 mm										
SUMMIT SPORTING COMPACT	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	SELETTIVE кнопочный	Kg/Kг 3,65	35/45/64 mm	356 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABS PRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION	
	20	70 mm <b>DueCon</b>	71/76/81	10 mm									Kg/Kг 3,3	SELECTACHOKE SPORTING
	28	76 mm	76/81	8 mm										
	36	76 mm	76/81	8 mm										
SUMMIT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kг 3,7	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABS PRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION	
SUMMIT TRAP AT	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	76/81	HÖHE - ВЫСОТА 25 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kг 3,85	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABS PRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION	
SUMMIT TRAP AT U/S B.	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	81/86	HÖHE - ВЫСОТА 25 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kг 3,85	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABS PRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION	
SUMMIT TRAP AT U/S T.	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	86	HÖHE - ВЫСОТА 25 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	SELETTIVE кнопочный	Kg/Kг 3,85	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABS PRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION	
SUMMIT BLACK IMPACT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	71/73/76/81/86	HÖHE - ВЫСОТА 17 mm <b>DTS</b>	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE кнопочный	Kg/Kг 3,85	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABS PRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION	
	20	70 mm <b>DueCon</b>	76/81	76/81									SELECTACHOKE SPORTING	
SUMMIT BLACK IMPACT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	76/81	HÖHE - ВЫСОТА 17 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kг 3,85	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABS PRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION	
SUMMIT BLACK ASCENT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	76/81	HÖHE - ВЫСОТА 9 mm	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kг 3,75	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABS PRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION	
SUMMIT BLACK ASCENT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	76/81	HÖHE - ВЫСОТА 9 mm	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE кнопочный	Kg/Kг 3,75	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABS PRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION	

\* Durchschnittswerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen. Вес рассчитан в среднем на прицел 76 и приклады стандартной плотности. В комплекте поставляются ключи для снятия приклада и курка.

\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm  
Учитывайте допуск +/- 1 мм


STEEL SHOT  
STEEL SHOT



AUF ANFRAGE BEI KAL. 12, 20 UND 28  
НА ЗАКАЗ ДЛЯ КАЛИБРОВ 12, 20 И 28

Linkshänder Schaft verfügbar  
Доступен левосторонний приклад


Temper - Summit - Summit Black




SUMMIT TRAP




SUMMIT BLACK IMPACT SPORTING **DTS**



SUMMIT BLACK ASCENT SPORTING **DTS**



SUMMIT SPORTING COMPACT



SUMMIT TRAP AT **DTS**



SUMMIT TRAP AT U/S B. **DTS**



SUMMIT TRAP AT U/S T. **DTS**

# Challenger



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	SICHERUNG ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	GEWICHT* ВЕС*	SENKUNG** РЕБРО**	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
CHALLENGER SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,7	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
CHALLENGER TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,7	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
CHALLENGER TRAP AT	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВИСОТА 25 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,85	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
CHALLENGER IMPACT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	71/73/76/81/86	HÖHE - ВИСОТА 17 mm <b>DTS</b>	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,85	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
CHALLENGER IMPACT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВИСОТА 17 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,85	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
CHALLENGER ASCENT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВИСОТА 9 mm	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,75	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
CHALLENGER ASCENT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВИСОТА 9 mm	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,75	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION




CHALLENGER SPORTING



CHALLENGER IMPACT SPORTING **DTS**



CHALLENGER ASCENT SPORTING **DTS**



CHALLENGER TRAP AT **DTS**

\* Durchschnittswerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.  
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.  
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.  
Вес рассчитан в среднем на прицел 76 и приклады стандартной плотности.  
В комплекте поставляются ключи для снятия приклада и курка.

\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm  
Учитывайте допуск +/- 1 mm



Linkshänder Schaft verfügbar - Доступен левосторонний приклад

Magnus



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	SICHERUNG ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	GEWICHT* ВЕС*	SENKUNG** РЕБРО**	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
MAGNUS SPORTING	12	70 mm <i>maxisBORE</i>	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
	20	70 mm <i>maxisBORE</i>	71/76/81	10 mm			Kg/Kr 3,45						SELECTACHOKE SPORTING
	28	76 mm	76/81	8 mm									
	36	76 mm											
MAGNUS TRAP	12	70 mm <i>maxisBORE</i>	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,7	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
MAGNUS TRAP AT	12	70 mm <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВЫСОТА 25 mm	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,9		377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
MAGNUS IMPACT TRAP	12	70 mm <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВЫСОТА 17 mm	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,85		377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
MAGNUS IMPACT SPORTING	12	70 mm <i>maxisBORE</i>	71/73/76/81/86	HÖHE - ВЫСОТА 17 mm	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,85		377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
	20	70 mm <i>maxisBORE</i>	76/81	Kg/Kr 3,55			SELECTACHOKE SPORTING						



MAGNUS SPORTING



MAGNUS TRAP AT



MAGNUS IMPACT TRAP

\* Durchschnittswerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.  
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.  
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.

Вес рассчитан в среднем на прицел 76 и приклады стандартной плотности.  
В комплекте поставляются ключи для снятия приклада и курка.

\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm  
Учитывайте допуск +/- 1 мм



AUF ANFRAGE BEI KAL. 12, 20 UND 28  
НА ЗАКАЗ ДЛЯ КАЛИБРОВ 12, 20 И 28

Linkshänder Schaft verfügbar - Доступен левосторонний приклад

Maxum



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	SICHERUNG ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	GEWICHT* ВЕС*	SENKUNG** РЕБРО**	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
MAXUM SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	SELETTIVE КНОПЧНЫЙ	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxisCHOKE</i> COMPETITION
	20	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	71/76/81	10 mm									SELECTACHOKE SPORTING
	28	76 mm	76/81	8 mm									
	36	76 mm											
MAXUM TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,7	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxisCHOKE</i> COMPETITION
MAXUM TRAP AT	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - BЫСОТА 25 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxisCHOKE</i> COMPETITION
MAXUM IMPACT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	71/73/76/81/86	HÖHE - BЫСОТА 17 mm <b>DTS</b>	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПЧНЫЙ	Kg/Kr 3,85	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxisCHOKE</i> COMPETITION
	20	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	Kg/Kr 3,55									SELECTACHOKE SPORTING
MAXUM IMPACT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - BЫСОТА 17 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,85	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxisCHOKE</i> COMPETITION

\* Durchschnittswerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.  
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.  
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.

Вес рассчитан в среднем на прицел 76 и приклады стандартной плотности.  
В комплекте поставляются ключи для снятия приклада и курка.

\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm  
Учитывайте допуск +/- 1 мм

STEEL SHOT  
STEEL SHOT  
  
AUF ANFRAGE BEI KAL. 12, 20 UND 28  
НА ЗАКАЗ ДЛЯ КАЛИБРОВ 12, 20 И 28

Linkshänder Schaft verfügbar - Доступен левосторонний приклад



MAXUM SPORTING



MAXUM TRAP AT **DTS**



MAXUM IMPACT TRAP **DTS**

## Ellipse Evo - Ellipse Curve



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	SICHERUNG ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	GEWICHT * ВЕС *	SENKUNG ** РЕБРО **	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
ELLIPSE EVO SPORTING	12	70 mm 	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVO TRAP	12	70 mm 	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,75	32/42 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVOLUTION TRAP	12	70 mm 	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ EVOLUTION	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,9		377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVOLUTION SPORTING	12	70 mm 	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ EVOLUTION	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,9		377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVO ASCENT TRAP	12	70 mm 	76/81	HÖHE - HÖHE 9 mm	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,9		377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVO ASCENT SPORTING	12	70 mm 	76/81	HÖHE - HÖHE 9 mm	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,9		377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE CURVE SPORTING	12	70 mm 	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE CURVE ASCENT SPORTING	12	70 mm 	76/81	HÖHE - HÖHE 9 mm	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,9		377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE CURVE GOLD SPORTING	12	70 mm 	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,75		377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION

ELLIPSE EVOLUTION SPORTING



ELLIPSE CURVE SPORTING



ELLIPSE CURVE GOLD SPORTING



ELLIPSE EVO ASCENT SPORTING

\* Durchschnittswerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.  
Läufe mit fester Chokeybohrung sind auch erhältlich.  
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.

\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm  
Учитывайте допуск +/- 1 мм



Linkshänder Schaft verfügbar - Доступен левосторонний приклад

# Revenant



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	SICHERUNG ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	GEWICHT * ВЕС *	SENKUNG ** РЕБРО **	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
REVENANT SPORTING	20/28	76 mm	66/71/76	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABGERUNDET WINGED КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ WINGED	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg 3,4	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	KOFFER MODELL THERMO WOODEN КЕЙС МОДЕЛИ THERMO WOODEN	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	SELECTACHOKE SPORTING

\* Durchschnittswerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.  
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.  
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.

Вес рассчитан в среднем на прицел 76 и приклады стандартной плотности.  
В комплекте поставляются ключи для снятия приклада и курка.

\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm  
Учитывайте допуск +/- 1 mm

STEEL SHOT  
STEEL SHOT





AUF ANFRAGE  
НА ЗАКАЗ

Linkshänder Schaft verfügbar - Доступен левосторонний приклад



## REVENANT SPORTING





Invictus I



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMERA КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕБЬЕ	SICHERUNG ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	GEWICHT * ВЕС *	SENKUNG ** РЕБРО **	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
INVICTUS I SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	71/76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПЧНЫЙ	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS I TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,75	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS I IMPACT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	76/81	HÖHE - ВИСОТА 17 mm <b>DTS</b>	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПЧНЫЙ	Kg/Kr 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS I IMPACT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	76/81	HÖHE - ВИСОТА 17 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS I ASCENT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	76/81	HÖHE - ВИСОТА 9 mm	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS I ASCENT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	76/81	HÖHE - ВИСОТА 9 mm	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПЧНЫЙ	Kg/Kr 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS I TRAP AT	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	76/81	HÖHE - ВИСОТА 25 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS I BLACK MSPEC SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПЧНЫЙ	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<b>MSPEC</b> CHOKEES


INVICTUS I SPORTING



INVICTUS I TRAP AT **DTS**



INVICTUS I ASCENT SPORTING **DTS**



INVICTUS I BLACK MSPEC SPORTING

\* Durchschnittswerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.  
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.  
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.

\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm  
Учитывайте допуск +/- 1 mm



Linkshänder Schaft verfügbar - Доступен левосторонний приклад

Вес рассчитан в среднем на прицел 76 и приклады стандартной плотности.  
В комплекте поставляются ключи для снятия приклада и курка.

Invictus II



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	SICHERUNG ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	GEWICHT * ВЕС *	SENKUNG ** РЕБРО **	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
INVICTUS II SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	71/76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS II TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,75	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS II ASCENT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - HÖHE 9 mm	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS II ASCENT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - HÖHE 9 mm	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION

\* Durchschnittswerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.  
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.  
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.

Вес рассчитан в среднем на прицел 76 и приклады стандартной плотности.  
В комплекте поставляются ключи для снятия приклада и курка.

\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm  
Учитывайте допуск +/- 1 мм



Linkshänder Schaft verfügbar - Доступен левосторонний приклад



INVICTUS II SPORTING



INVICTUS II ASCENT **DTS**

# Invictus III



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	SICHERUNG ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	GEWICHT * ВЕС *	SENKUNG ** РЕБРО **	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
INVICTUS III SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	71/76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS III TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,75	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS III IMPACT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE / ВЫСОТА 17 mm <b>DTS</b>	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS III IMPACT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВЫСОТА 17 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS III ASCENT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВЫСОТА 9 mm <b>DTS</b>	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS III ASCENT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВЫСОТА 9 mm <b>DTS</b>	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Kr 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS III TRAP AT	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВЫСОТА 25 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Kr 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION

\* Durchschnittswerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.  
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.  
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.

Вес рассчитан в среднем на прицел 76 и приклады стандартной плотности.  
В комплекте поставляются ключи для снятия приклада и курка.

\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm  
Учитывайте допуск +/- 1 мм

STEEL SHOT  
STEEL SHOT  
AUF ANFRAGE  
НА ЗАКАЗ



Linkshänder Schaft verfügbar - Доступен левосторонний приклад


INVICTUS III SPORTING



INVICTUS III TRAP AT **DTS**



INVICTUS III ASCENT SPORTING **DTS**



INVICTUS III IMPACT SPORTING **DTS**

Invictus V



INVICTUS V SPORTING

MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	SICHERUNG ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	GEWICHT * ВЕС *	SENKUNG ** РЕБРО **	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
INVICTUS V SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	71/76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПЧНЫЙ	Kg/Кг 3,8	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS V TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Кг 3,8	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS V IMPACT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - WEICHT 17 mm <b>DTS</b>	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПЧНЫЙ	Kg/Кг 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS V IMPACT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - WEICHT 17 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Кг 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS V ASCENT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - WEICHT 9 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Кг 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS V ASCENT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - WEICHT 9 mm <b>DTS</b>	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПЧНЫЙ	Kg/Кг 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS V TRAP AT	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - WEICHT 25 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Кг 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS V MSPEC SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПЧНЫЙ	Kg/Кг 3,8	35/55 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<b>MEPEC</b> CHOKES



INVICTUS V GOLD SPORTING



INVICTUS V TRAP AT **DTS**



INVICTUS V ASCENT SPORTING **DTS**



INVICTUS V IMPACT TRAP **DTS**

\* Durchschnittswerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.  
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.  
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.


\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm  
Учитывайте допуск +/- 1 mm

STEEL SHOT  
STEEL SHOT



AUF ANFRAGE  
НА ЗАКАЗ

Linkshänder Schaft verfügbar - Доступен левосторонний приклад



Invictus VII



INVICTUS VII SPORTING

MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕБЬЕ	SICHERUNG ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	GEWICHT * ВЕС *	SENKUNG ** РЕБРО **	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
INVICTUS VII SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	71/76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Кг 3,8	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Кг 3,8	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII IMPACT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВИСОТА 17 mm <b>DTS</b>	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Кг 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII IMPACT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВИСОТА 17 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Кг 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII ASCENT TRAP	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВИСОТА 9 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Кг 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII ASCENT SPORTING	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВИСОТА 9 mm <b>DTS</b>	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg/Кг 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII TRAP AT	12	70 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	76/81	HÖHE - ВИСОТА 25 mm <b>DTS</b>	BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE НЕПОДВИЖНЫЙ	Kg/Кг 3,9	<b>DTS</b>	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL ABSPRO KEYS МОДЕЛИ	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION




INVICTUS VII GOLD



INVICTUS VII TRAP AT **DTS**



INVICTUS VII ASCENT SPORTING **DTS**



INVICTUS VII IMPACT SPORTING **DTS**

\* Durchschnittswerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.

\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm. Учитывайте допуск +/- 1 mm



AUF ANFRAGE  
НА ЗАКАЗ

Linkshänder Schaft verfügbar - Доступен левосторонний приклад

Invictus IX



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	SICHERUNG ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	GEWICHT * ВЕС *	SENKUNG ** РЕБРО **	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
INVICTUS IX SPORTING	12	70 mm  <i>maxis</i> BORE	71/76/81	KONISCH VENTILIERT КОНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABGERUNDET WINGED КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ WINGED	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	KOFFER MODELL THERMO WOODEN КЕЙС МОДЕЛИ THERMO WOODEN	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS IX ASCENT SPORTING	12	70 mm  <i>maxis</i> BORE	76/81	HÖHE - ВЫСОТА 9 mm	ABGERUNDET WINGED КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ WINGED	SELETTIVE КНОПОЧНЫЙ	Kg 3,9		377 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	KOFFER MODELL THERMO WOODEN КЕЙС МОДЕЛИ THERMO WOODEN	RUND WEISS БЕЛЫЙ БИСЕРНЫЙ	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION


\* Durchschnittswerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.  
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.  
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.

Вес рассчитан в среднем на прицел 76 и приклады стандартной плотности.  
В комплекте поставляются ключи для снятия приклада и курка.

\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm  
Учитывайте допуск +/- 1 мм

STEEL SHOT AUF ANFRAGE  
STEEL SHOT НА ЗАКАЗ

Linkshänder Schaft verfügbar - Доступен левосторонний приклад



INVICTUS IX SPORTING

INVICTUS IX ASCENT

## Figura - Figura Light



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	GEWICHT * ВЕС *	SENKUNG ** РЕБРО **	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
FIGURA	12	76 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	61/66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	Kg/Kr 3,05	37/57 mm	375 mm	GUMMI, MIT FISCHHAUT ПЛАСТИКОВЫЙ С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL INJEC КЕЙС МОДЕЛИ INJEC	MESSING ЛАТУНЬ	5 <i>maxis</i> CHOKE
FIGURA LIGHT	12	76 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	61/66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	Kg/Kr 2,7	37/57 mm	375 mm	GUMMI, MIT FISCHHAUT ПЛАСТИКОВЫЙ С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL INJEC КЕЙС МОДЕЛИ INJEC	MESSING ЛАТУНЬ	5 <i>maxis</i> CHOKE

\* Durchschnittswerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften.  
Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.

Вес рассчитан в среднем на прицел 71 и приклады стандартной плотности  
Антабки поставляются в комплекте.

\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm  
Учитывайте допуск +/- 1 мм

Linkshänder Schaft verfügbar - Доступен левосторонний приклад



FIGURA



FIGURA LIGHT



Tempio - Tempio Light



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE * ДЛИНА СТВОЛОВ *	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	GEWICHT ** ВЕС **	SENKUNG*** РЕБРО ***	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
TEMPIO	12	76 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	61/66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	Kg 3,1	37/57 mm	375mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL INJEC КЕЙС МОДЕЛИ INJEC	MESSING ЛАТУНЬ	5 <i>maxis</i> CHOKE
	20/36	76 mm		6 mm		Kg 2,85						5 Selectachoke
	28	76 mm										
TEMPIO COMPACT	12	76 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	61/66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	Kg 3,1	36/45/64 mm	356 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL INJEC КЕЙС МОДЕЛИ INJEC	MESSING ЛАТУНЬ	5 <i>maxis</i> CHOKE
	20/36	76 mm		6 mm		Kg 2,85						5 Selectachoke
	28	76 mm										
TEMPIO LIGHT	12	76 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	61/66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	Kg 2,7	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL INJEC КЕЙС МОДЕЛИ INJEC	MESSING ЛАТУНЬ	5 <i>maxis</i> CHOKE
	20/36	76 mm		6 mm		Kg 2,5						5 Selectachoke
	28	76 mm										
TEMPIO LIGHT COMPACT	12	76 mm <b>DueCon</b> <i>maxis</i> BORE	61/66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	Kg 2,7	36/45/64 mm	356 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL INJEC КЕЙС МОДЕЛИ INJEC	MESSING ЛАТУНЬ	5 <i>maxis</i> CHOKE
	20/36	76 mm		6 mm		Kg 2,5						5 Selectachoke
	28	76 mm										

\* Lauflänge 61 cm nur für Kaliber 12 / 20 lieferbar.

\* Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.

\*\* Durchschnittswerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.

\*\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm

\* Стволы на 61 см делаются только для калибров 12/20.

\* Стволы на 76 см делаются только для калибров 12/20/28.

\*\* Вес рассчитан в среднем на прицел 71 и приклады стандартной плотности. Антабки поставляются в комплекте.

\*\*\* Учитывайте допуск +/- 1 мм

STEEL SHOT  
STEEL SHOT



Kal. 12, 20 und 28  
für kal. 12, 20 и 28

Linkshänder Schaft verfügbar  
Доступен левосторонний приклад

TEMPIO



TEMPIO LIGHT  
LIGHT



TEMPIO COMPACT





Magnus Limited - Magnus Light



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE* ДЛИНА СТВОЛОВ*	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	GEWICHT** ВЕС**	SENKUNG*** РЕБРО***	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
MAGNUS LIMITED	12	76 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	61/66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	Kg/Kr 3,15	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL INJEC КЕЙС МОДЕЛИ INJEC	MESSING ЛАТУНЬ	5 <i>maxis</i> CHOKE
	20/36	76 mm		6 mm		Kg/Kr 2,9						5 Selectchoke
	28	76 mm										
MAGNUS LIGHT	12	76 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	61/66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	Kg/Kr 2,7	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL INJEC КЕЙС МОДЕЛИ INJEC	MESSING ЛАТУНЬ	5 <i>maxis</i> CHOKE
	20/36	76 mm		6 mm		Kg/Kr 2,5						5 Selectchoke
	28	76 mm										

MAGNUS LIMITED



MAGNUS LIGHT



\* Lauflänge 61 cm nur für Kaliber 12 / 20 lieferbar.  
 \* Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.  
 \*\* Durchschnittswerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften.  
 Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.  
 \*\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm  
 \* Стволы на 61 см делаются только для калибров 12/20.  
 \* Стволы на 76 см делаются только для калибров 12/20/28.  
 \*\* Вес рассчитан в среднем на прицел 71 и приклады стандартной плотности.  
 Антабки поставляются в комплекте.  
 \*\*\* Учитывайте допуск +/- 1 мм

STEEL SHOT **STEEL SHOT**  Kal. 12, 20 und 28  
 для кал. 12, 20 и 28

Linkshänder Schaft verfügbar  
 Доступен левосторонний приклад



Maxum



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE* ДЛИНА СТВОЛОВ*	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	GEWICHT** ВЕС**	SENKUNG*** РЕБРО***	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
MAXUM	12	76 mm <b>DueCon</b> maxisBORE	66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	Kg/Kr 3,15	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL THERMO КЕЙС МОДЕЛИ THERMO	MESSING ЛАТУНЬ	5 <b>maxis</b> CHOKE
	20/36	76 mm										5 Selectachoke
	28	76 mm										

\* Laufflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.

\*\* Durchschnittswerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.

\*\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm

\* Стволы на 76 см делаются только для калибров 12/20/28.

\*\* Вес рассчитан в среднем на прицел 71 и приклады стандартной плотности. Антабки поставляются в комплекте.

\*\*\* Учитывайте допуск +/- 1 мм


STEEL SHOT  
STEEL SHOT



Linkshänder Schaft verfügbar  
Доступен левосторонний приклад



MAXUM



Apex



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE* ДЛИНА СТВОЛОВ*	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	GEWICHT** ВЕС**	SENKUNG*** РЕБРО***	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
APEX	12	76 mm <b>DueCon</b> <i>maxisBORE</i>	66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	Kg/Кг 3,2	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	THERMO MIT LEDEREINS - TZE THERMO С ВСТАВКАМИ ИЗ КОЖИ	MESSING ЛАТУНЬ	5 <i>maxis</i> CHOKE
	20/36	76 mm				Kg/Кг 2,95						5 Selectachoke
	28	76 mm										

\* Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.

\*\* Durchschnittswerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.

\*\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm

\* Стволы на 76 см делаются только для калибров 12/20/28.

\*\* Вес рассчитан в среднем на прицел 71 и приклады стандартной плотности. Антабки поставляются в комплекте.

\*\*\* Учитывайте допуск +/- 1 мм


STEEL SHOT  Kal. 12, 20 und 28  
для кал. 12, 20 и 28

Linkshänder Schaft verfügbar  
Доступен левосторонний приклад



APEX





Forum



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE* ДЛИНА СТВОЛОВ*	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	GEWICHT** ВЕС**	SENKUNG*** РЕБРО***	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
FORUM	12	76 mm <b>DueCon</b> <b>maxisBORE</b>	66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	Kg/Kr 3,2	37/57 mm	375 mm	OHNE SCHAFTKAPPE БЕЗ НАКОНЕЧНИКА	THERMO MIT LEDEREINS - TZE THERMO С ВСТАВКАМИ ИЗ КОЖИ	MESSING ЛАТУНЬ	5 <b>maxis</b> CHOKE
	20/36	76 mm										Kg/Kr 2,95
	28	76 mm										

FORUM

\* Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.

\* Стволы на 76 см делаются только для калибров 12/20/28.

\*\* Durchschnittswerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.

\*\* Вес рассчитан в среднем на прицел 71 и приклады стандартной плотности. Антабки поставляются в комплекте.

\*\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm

\*\*\* Учитывайте допуск +/- 1 мм

STEEL SHOT  
STEEL SHOT



Kal. 12, 20 und 28  
для кал. 12, 20 и 28

Linkshänder Schaft verfügbar  
Доступен левосторонний приклад




Ellipse Curve - Ellipse Evo - Ellipse Evo Light




MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE* ДЛИНА СТВОЛОВ*	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	GEWICHT ** ВЕС **	SENKUNG*** РЕБРО ***	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
ELLIPSE CURVE GOLD	12	76 mm <small>DueCon maxisBORE</small>	66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	Kg 3,1	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL THERMO КЕЙС МОДЕЛИ THERMO	MESSING ЛАТУНЬ	5 <i>maxis</i> CHOKE
	20/36	76 mm				Kg 2,9						5 Selectchoke
	28	76 mm										
ELLIPSE CURVE	12	76 mm <small>DueCon maxisBORE</small>	66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	Kg 3,1	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL THERMO КЕЙС МОДЕЛИ THERMO	MESSING ЛАТУНЬ	5 <i>maxis</i> CHOKE
	20/36	76 mm				Kg 2,9						5 Selectchoke
	28	76 mm										
ELLIPSE EVO	12	76 mm <small>DueCon maxisBORE</small>	66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	Kg 3,1	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL THERMO КЕЙС МОДЕЛИ THERMO	MESSING ЛАТУНЬ	5 <i>maxis</i> CHOKE
	20/36	76 mm				Kg 2,9						5 Selectchoke
	28	76 mm										
ELLIPSE EVO LIGHT	12	76 mm <small>DueCon maxisBORE</small>	66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	Kg 2,7	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL THERMO КЕЙС МОДЕЛИ THERMO	MESSING ЛАТУНЬ	5 <i>maxis</i> CHOKE
	20/36	76 mm				Kg 2,5						5 Selectchoke
	28	76 mm										



ELLIPSE CURVE GOLD



ELLIPSE CURVE



ELLIPSE EVO LIGHT



\* Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.

\*\* Durchschnittswerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.

\*\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm

\* Стволы на 76 см делаются только для калибров 12/20/28.

\*\* Вес рассчитан в среднем на прицел 71 и приклады стандартной плотности. Антабки поставляются в комплекте.

\*\*\* Учитывайте допуск +/- 1 мм



Kal. 12, 20 und 28  
für kal. 12, 20 и 28

Linkshänder Schaft verfügbar  
Доступен левосторонний приклад



## Revenant




MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕВЬЕ	GEWICHT ** ВЕС **	SENKUNG *** РЕБРО ***	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
REVENANT	20	76 mm	66/71/76	KONISCH КОНИЧЕСКАЯ	ABGERUNDET WINGED КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ WINGED	Kg 2,95	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL THERMO WOODEN КЕЙС МОДЕЛИ THERMO WOODEN	MESSING ЛАТУНЬ	5 Selectachoke
	28	76 mm										

\*\* Durchschnittswerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften.  
Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.

\*\*\* Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm

\*\* Вес рассчитан в среднем на прицел 71 и приклады  
стандартной плотности  
Антабки поставляются в комплекте.

\*\*\* Учитывайте допуск +/- 1 mm



Linkshänder Schaft verfügbar  
Доступен левосторонний приклад



## REVENANT





**Express Trofeo - Express Reflexo - Express Maxum  
Express Ellipse Evo - Express Ellipse Evo Light**



MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	VORDERSCHAFT ЦЕБЬЕ	GEWICHT ВЕС	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ
EXPRESS TROFEO EXPRESS REFLEXO EXPRESS MAXUM EXPRESS ELLIPSE EVO	8x57 JRS	55	KONISCH, MIT ZIEHLVERNROHRMONTAGE КОНИЧЕСКАЯ С ПАЗОМ ПОД ОПТИКУ	SCHNABEL ТЮЛЬПАН	Kg/Kr 3,150	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL THERMO КЕЙС МОДЕЛИ THERMO	KORN UND LEUCHTVISIERUNG IN OPTIKFASER ВЗВОД И МУШКА ИЗ СВЕТЯЩЕГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
	30 R Blaser								
	30.06								
	9,3x74R								
EXPRESS ELLIPSE EVO LIGHT	8x57 JRS	55	KONISCH, MIT ZIEHLVERNROHRMONTAGE КОНИЧЕСКАЯ С ПАЗОМ ПОД ОПТИКУ	ABGERUNDET КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ	Kg/Kr 2,950	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT ПРИКЛАД ДЕРЕВО С НАСЕЧКОЙ	KOFFER MODELL THERMO КЕЙС МОДЕЛИ THERMO	KORN UND LEUCHTVISIERUNG IN OPTIKFASER ВЗВОД И МУШКА ИЗ СВЕТЯЩЕГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

Linkshänder Schaft verfügbar  
Доступен левосторонний приклад



EXPRESS ELLIPSE EVO



EXPRESS ELLIPSE EVO LIGHT



EXPRESS MAXUM



EXPRESS REFLEXO

EXPRESS TROFEO

## Technische Daten der halbautomatischen Gewehre


### Технические характеристики полуавтоматических ружей

Die halbautomatischen Gewehre sind einfacher zu bauen, als die Bockdoppelflinten, obwohl man oft das Gegenteil annimmt. Trotzdem müssen sie eine einfache und sichere Handhabung gewährleisten, und keine technischen Probleme aufweisen, die ihre Dauerhaftigkeit beeinträchtigen könnten.

Die wichtigsten Eigenschaften, die sie aufweisen sollten, sind daher eine gute Rückstossdämpfung, die Möglichkeit jeglichen Munitionstyp zu schießen, von dem leichteren bis hin zum Magnum, und eine immer optimale ballistische Leistung. Das Haus Caesar Guerini hat diese Eigenschaften zu ihrer Philosophie gemacht und bietet ihren Kunden eine ausführliche Palette von halbautomatischen Gewehren mit Inertialfunktion, die den Ansprüchen des Jägers nach Schönheit und Leistung mit Modellen für jegliche Jagdart entgegenkommen kann.

Die Funktionsweise der halbautomatischen Gewehre der Firma Caesar Guerini basiert auf einer speziellen doppelten Scheibenfeder (nicht schraubenförmig), die auf dem Magazinrohr in dem Vorderteil des Vorderschaftes positioniert ist. Sollte sich das Gewehr in einem seiner Bestandteile brechen, kann es trotzdem weiterfunktionieren. Die Tatsache, dass wir eine "edlere" Feder verwendet haben, die daher bei der Funktion elastischer und gleichmäßiger wirkt, hat auch zu einem kleineren Rückstoß geführt.

Как ни странно, но производство полуавтоматических ружей проще, чем изготовление двустволок. При всем при этом ружья должны быть простыми в пользовании, надежными и долговечными. Основными характеристиками ружья должны быть хорошее поглощение отдачи затыльником и возможность стрельбы любым видом патронов (как более легкими, так и патронами Magnum). Фирма Caesar Guerini применила свой философский подход к решению этих задач и предлагает полный ассортимент полуавтоматических ружей инерционного типа,



которые могут удовлетворить требованиям охотников и по своему внешнему виду и по использованию их для любого вида охоты. Функционирование полуавтоматических ружей инерционного типа фирмы Caesar Guerini заключается в специальной двойной буферной пружине (а не спиральной), установленной на трубке магазина в передней части цевья. Ружье может функционировать даже при поломке какой-либо части пружины. Поскольку применяется более эластичная и равномерная в работе пружина, то затыльник делается меньше по размеру.

Die kinetische Masse, die die Inertialfeder drückt, ist vorne anstatt hinten positioniert, was eine höhere Stabilität des Laufes beim Schießen garantiert. Auf diese Weise wird ein angenehmeres Gefühl empfunden und man spürt den Lauf weniger. При выстреле кинетическая масса сжатия инерционной пружины давит на переднюю часть ружья, а не на заднюю, что придает большую стабильность стволу при выстреле, делает пользование им более безотказным и удобным и при этом значительно снижается колебание ствола.

Der Spanschieber ist aus einem Stück mit zwei parallelen symmetrischen Stangen, die der Waffe Stabilität verleihen.


Усилие передаваемое на затвор осуществляется двумя симметричными толкателями, что обеспечивают значительную надежность перезаряжения.

Die Rückolfeder, die sich auf dem Magazinrohr befindet, arbeitet axial und parallel der Laufachse. Sie ist einfach abzumontieren und zu reinigen. Das ist eine Neuheit in Bezug auf andere inertialhalbautomatische Gewehre, die die Rückolfeder in dem Schaft haben.

Возвратная пружина затвора расположена на трубке подствольного магазина. Она работает вдоль по оси ствола, что облегчает ее демонтаж и чистку.

Это новое решение по сравнению с другими полуавтоматическими ружьями инерционного типа у которых возвратная пружина затвора, как правило, расположена в прикладе.

Die Dämpfungsvorrichtungen sind an verschiedenen Stellen angebracht: Die wichtigste ist hinter dem Verschluss positioniert und hat eine wesentlich große Arbeitsfläche, die ihr erlaubt,



auch den stärksten Rückstoß zu dämpfen. Der Auszieher ist mobil, so dass die optimale Stellung zum Ausziehen jeglicher Munition gefunden werden kann.

Das Wechseln der Patrone in der Kammer wird durch ein besonders freies Zubringersystem erleichtert, das ein rapides Auswechseln der Munition durch einfache Betätigung des Verschlussgriffes ermöglicht.

Ein Günstiger Knopf, um den Verschluss zu schließen. Der schwingende Verschlusshaken erlaubt es, eine kürzere und kompaktere Basküle zu haben, wobei dieselbe Sicherheit garantiert wird, wie bei anderen Verschlussystemen.

Амортизаторы расположены в разных местах ружья: более мощный расположен за затвором и имеет большую площадь, что обеспечивает очень




хорошее поглощение даже самой резкой отдачи. Подвижный толкатель обеспечивает оптимальную позицию для работы с любым типом патронов. Замена патрона в патроннике облегчена, посредством особой системы свободного подавателя, что обеспечивает быструю замену патронов. Затвор перекрывается с помощью удобной кнопки. Затворный качающийся клин дает возможность применять более короткую ствольную коробку с теми же характеристиками надежности запираения, что и у других систем.

Wenn das Gewehr vor dem Kauf dem Steel-Shot-Test unterzogen wird, dann darf es Patronen mit Stahlschrot schießen.

Der sehr elegante Schaft wird mit einem abgerundeten Pistolengriff vom Typ "Prince of Wales" ausgestattet.

Dieser von Hand hergestellte Pistolengriff unterscheidet sich von den allgemeinen maschinell hergestellten abgerundeten Pistolengriffen, die normalerweise für billige Gewehre verwendet




werden, und verleiht somit dem Gewehr eine starke Charakteristik.


Da dieser Griff außerdem ohne Ecken versehen ist, bietet er einen bequemen und breiten Griff und ist auch für unterschiedliche Handbreiten geeignet. Die weiche Kappe wurde zur Dämpfung des schon geringen Rückstosses neu entwickelt.

Alle ружья фирмы Caesar Guerini подвергаются проверке на стенде Steel Shot, поэтому при установке специальных чоков ружье может стрелять стальной дробью. Элегантная рукоятка ложи пистолетного

закругленного типа.

Рукоятка выполнена вручную и отличается от обычных круглых, выполненных машинным способом, которые ставятся на дешевые модели. Рукоятка очень удобна с практической точки зрения поскольку не имеет углов, и подходит стрелкам с самой разной комплекцией.





ROMAN MMI



**Roman MMI - Roman MMI Battue - Roman MMV  
Roman MMX - Gladius - Gladius Battue**



ROMAN MMI BATTUE



PARADOX LAUF - СТВОЛ PARADOX




MODELL МОДЕЛЬ	KALIBER КАЛИБР	KAMMER КАМЕРА	LAUFLÄNGE ДЛИНА СТВОЛОВ	LAUFSCHIENE ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА	GEWICHT* ВЕС*	SENKUNG РЕБРО	SCHAFTLÄNGE ДЛИНА ПРИКЛАДА	KAPPE ЗАТЫНИК	VERPACKUNG УПАКОВКА	KORN ПРИЦЕЛ	CHOKEBOHRUNGEN ЧОКИ
ROMAN MMI	12	76 mm	61/66/71/76	6 mm	Kg 3,05	36/57 mm	368 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	KOFFER MODELL INJEC КЕЙС МОДЕЛИ INJEC	ROT LEUCHTKORN ОПТИЧЕСКОЕ КРАСНОЕ ВОЛОКН	5 <i>maxis</i> CHOKE
ROMAN MMI BATTUE		76 mm	BATTUE 61		Kg 2,95						RAYE
ROMAN MMV	12	76 mm	61/66/71/76	6 mm	Kg 3,05	36/57 mm	368 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	KOFFER MODELL INJEC КЕЙС МОДЕЛИ INJEC	ROT LEUCHTKORN ОПТИЧЕСКОЕ КРАСНОЕ ВОЛОКН	5 <i>maxis</i> CHOKE
ROMAN MMX	12	76 mm	61/66/71/76	6 mm	Kg 3,05	36/57 mm	368 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	KOFFER MODELL INJEC КЕЙС МОДЕЛИ INJEC	ROT LEUCHTKORN ОПТИЧЕСКОЕ КРАСНОЕ ВОЛОКН	5 <i>maxis</i> CHOKE
GLADIUS	12	76 mm	61/66/71/76	6 mm	Kg 3,05	36/57 mm	368 mm	GUMMI VOLL РЕЗИНА ПОЛНАЯ	KOFFER MODELL INJEC КЕЙС МОДЕЛИ INJEC	ROT LEUCHTKORN ОПТИЧЕСКОЕ КРАСНОЕ ВОЛОКН	5 <i>maxis</i> CHOKE
GLADIUS BATTUE		76 mm	BATTUE 61		Kg 2,95						RAYE



STEEL SHOT  
STEEL SHOT



\* Durchschnittswerte bei läufen von 71 cm und standardschäften.  
Läufe mit fester chokebohrung sind auch erhältlich.  
Riemenbügel in der lieferung einbegriffen.  
\* Вес рассчитан в среднем на прицел 71 и приклады стандартной  
плотности Предлагаются стволы с постоянными чоками.  
Антабки поставляются в комплекте.



ROMAN MMX



ROMAN MMX



ROMAN MMX



ROMAN MMV



GLADIUS



GLADIUS BATTUE

PARADOX LAUF  
СТВОЛ PARADOX




**ZUBEHÖR  
АКСЕССУАРЫ**




**MOD. INJEC:** ABS-Koffer für eine Bockdoppelflinte.

**МОД. INJEC:** Пластмассовый кейс для гладкоствольного ружья.



**MOD. THERMO:** ABS-Koffer mit Kombinationsschloss für eine Bockdoppelflinten.

**МОД. THERMO:** Пластмассовый кейс с кодовым замком.



**MOD. ABSPRO:** ABS-Koffer mit Kombinationsschloss für eine Bockdoppelflinten.


Lieferbar auch in der Version Combo 2 für Bockdoppelflinte und Combo-Lauf und in der Version Combo 3 für Bockdoppelflinte und zwei Combo-Läufe.

**МОД. ABSPRO:** Пластиковый кейс с кодовым замком. Имеется также модель КОМБО 2 для двуствольного ружья с вертикальными стволами и сменного блока стволов и модель КОМБО 3 для двуствольного ружья с вертикальными стволами и двух сменных блоков стволов.



**THERMO FÜR PAAR:** ABS-Koffer mit Kombinationsschloss für ein Paar von Bockdoppelflinten.

**THERMO ДЛЯ ДВУХ РУЖЕЙ:** Футляр из ABS с комбинированным для двух охотничьих ружей.



**THERMO LEDER:** Lederkoffer mit Kombinationsschloss für eine Bockdoppelflinten. Auf Anfrage ist die Ausführung für zwei Combo-Läufe erhältlich.

**THERMO ИЗ КОЖИ:** кожаный кейс с комбинированным замком для двухствольного ружья. Имеется также версия комби для двух стволов.



**THERMO WOODEN:** ABS-Koffer mit Ledereinsätze und Kombinationsschloss für eine Bockdoppelflinten.

**THERMO WOODEN:** Пластиковый кейс с кожаными вставками и комбинированным замком для двухствольного ружья.

Schwarze-Waffenfutteral  
Чехол для ружья черный



Waffenfutteral für die jagd  
Чехол для ружья охотничьи



**ZUBEHÖR**  
**АКСЕССУАРЫ**



**Rote & Schwarze Wettkampfweste**  
Спортивный жилет черный с красным



**Schwarze Wettkampfweste mit schwarzem Leder**  
Спортивный жилет черный с черной кожей



**Schwarze schiess-gilet mit grauem wildleder**  
Чёрный стрелковый жилет со вставками из серой замши.



**Weißes T-Shirt**  
белая футболка



**Schwarzes T-Shirt**  
Черная футболка




**Polo longarm**  
Футболка с длинным рукавом



**Samtbezüge**  
Чехлы из мягкой ткани



**Fußmatte für Ausstellungen**  
Коврик для осмотра



**Sport-Handtuch**  
Полотенце




**Schwarze patronentasche**  
Чёрная сумка-патронтаж



**Wettkampftasche mit gepolstertem Boden**  
Schwarze  
Сумка с жестким дном черный



**Gehörschutz**  
Шумозащитные наушники



**Fäustlinge**  
Перчатки для стрельбы

**Rote Kappe**  
Кепка красная



**Weiss-schwarze kappe**  
Чёрно-белая стрелковая кепка



**Blau-graue kappe.**  
Сине-серая стрелковая кепка.



**Schwarze Kappe**  
Кепка черная



**Orange kappe**  
Оранжевая стрелковая кепка.





**Holzpolier-kit**  
Набор для лесной охоты



**DTS Kinetic Balancer – Schaft Ausgleichsgewicht**  
Система уравнивания выбора компенсации высоты прицела



**DTS-Balancer-Set für Lauf 60 gr.**  
Набор DTS Balancer для ствола 60 г.



“No Impact” Schaftnase  
Гребень “No Impact”

## ШОКЕВОHRUNGEN - ЧОКИ



### JAGD - ОХОТНИЧЬИ

	*	**	***	****	
	F	IM	M	IC	CYL
<b>maxis</b> CHOKE cal. 12	•	•	•	•	•
SELECTASHOKE cal. 20	•	•	•	•	•
SELECTASHOKE cal. 28	•	•	•	•	•
SELECTASHOKE cal. 36	•	•	•	•	•

### SPORT - СПОРТИНГА

	F	LF	IM	M	LM	IC	S	C
<b>maxis</b> CHOKE COMPETITION cal.12	•	•	•	•	•	•	•	•
SELECTASHOKE COMPETITION cal. 20	•	•	•	•	•	•	•	•
SELECTASHOKE COMPETITION cal. 28	•	•	•	•	•	•	•	•
SELECTASHOKE COMPETITION cal. 36	•	•	•	•	•	•	•	•

**CAESAR  
GUERINI**

*Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen der abgebildeten und beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung vor.  
Die in diesem Katalog enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und technischen Daten sind nicht verbindlich.*

*Оставляем за собой право вносить изменения в любой момент по нашему усмотрению и без предварительного предупреждения, а также модифицировать и улучшать наши изделия. Описания и иллюстрации, содержащиеся в каталогах, носят информационный характер.*

P.IVA - Cod. Fisc - Reg.Imp. BS: 02153610981 - Cap. Vers. Euro 100.000,00

# CÆSAR GUERINI

CÆSAR  
GUERINI

---

CÆSAR GUERINI s.r.l  
Via Canossi, 18F - 25060 Marcheno (Brescia) Italy  
Telefono +39 030 89 66 144 r.a. - Fax +39 030 89 66 147

[caesarguerini.it](http://caesarguerini.it) • [info@caesarguerini.it](mailto:info@caesarguerini.it)