


WORLDWIDE GENERAL CATALOGUE





CÆSAR
GUERINI

Ancient Quality Latest Technology



CÆSAR GUERINI

Ancient Quality Latest Technology

Caesar Guerini: le goût de la conquête

La chasse est certainement l'activité la plus ancienne développée par l'homme; ses équipements ont évolué au fur et à mesure de ses besoins, s'affinant et évoluant jusqu'à rejoindre les caractéristiques techniques et esthétiques des fusils d'aujourd'hui qui unissent l'efficacité et l'esthétique. Le marché propose actuellement des armes de types et finitions différentes, qui tout en ne montrant pas des caractéristiques esthétiques exceptionnelles sont très efficaces. Efficaces, oui, mais moins appréciées par qui fait de la chasse un art et non un simple moyen de chasser le gibier.

La société Caesar Guérini se présente en fabriquant qui veut unir ces deux particularités: la beauté esthétique à la qualité intrinsèque du produit. Un mariage parfait entre le chasseur et sa passion. La multiplicité des modèles proposés par la société Caesar Guérini s'adresse à un public raffiné et exigeant, qui priviliege des armes particulièrement soignées dans ses finitions, dotées d'une mécanique impeccable, d'excellents résultats balistiques et d'une utilisation facile et sûre.

Fusils prestigieux dont les caractéristiques ont été étudiées avec une précision presque maniaque au fur et à mesure de la spécialité à laquelle ils ont été destinés.

Les utilisateurs des fusils Caesar Guérini démontrent un réel désir à disposer d'une arme adaptée pour chaque situation, chasse ou sport et tendent vers la recherche de la perfection propre aux passionnés.

Caesar Guerini: una implacable conquista de la excelencia

La caza se encuentra entre las actividades más antiguas de los hombres.

Sus "herramientas",

junto con sus propósitos,

han evolucionado

y han sido perfeccionadas

a lo largo

del tiempo

llegando a las

modernas

armas de fuego

que combinan

características

técnicas y

estéticas

con rendimiento y belleza.

Hoy, el mercado ofrece armas de todo tipo

pero la mayoría, a pesar de ser efectivas, no son

estéticamente satisfactorias ni distinguidas.

Sin embargo, la eficiencia ya no es suficiente para

aquellos amantes del aire libre que consideran

la caza como una forma de arte y no sólo como

colección de piezas.

Estos cazadores ven sus armas como una extensión

de esa forma de arte.

Caesar Guerini siempre se ha esforzado por

combinar una notable fiabilidad y rendimiento

con elegancia clásica en sus armas de fuego,

logrando el perfecto vínculo entre cazadores

y presas.

El amplio catálogo de productos de Caesar

Guerini ha sido creado para un público refinado

y exigente que desea armas de fuego con

mecanismos impecables, excelente rendimiento

balístico, características de manejo fáciles y

seguras, y precisión en los detalles.

Escopetas prestigiosas cuyas características

han sido estudiadas con exactitud para su óptima

utilización y calibradas.

Cazar con una escopeta

Caesar Guerini significa usar el arma adecuada

para cada tipo de caza o competición, que siempre

rinde de acuerdo a las más altas expectativas

del cazador o tirador más exigente.

Brody Woolland



FITASC
EUROPEAN
CHAMPIONS
Ychoussols

Kirsty Hegarty



2021 • GOLD, BRITISH OPEN SPORTING CHAMPIONSHIP
E.J. Churchill, United Kingdom, Brody Woolland

2021 • GOLD, ENGLISH OPEN FITASC SPORTING CLAY CHAMPIONSHIP
Barbury shooting school, United Kingdom, Richard Faulds

2021 • GOLD, ENGLISH OPEN FITASC SPORTING CLAY CHAMPIONSHIP
Barbury shooting school, United Kingdom, Janine White

2021 • GOLD, ENGLISH OPEN FITASC SPORTING CLAY CHAMPIONSHIP
Junior cat., Barbury shooting school, United Kingdom, Joshua Bennion

2021 • GOLD, ISSF WORLD TRAP TEAM WOMEN
Osijek, Croatia, Kirsty Hegarty

2021 • GOLD, EUROPEAN FITASC UNIVERSAL TRENCH CHAMPIONSHIP
Ychoux, France, Fabien Couvidat

2021 • GOLD, EUROPEAN FITASC UNIVERSAL TRENCH CHAMPIONSHIP
Ychoux, France, Audrey Couvidat

2021 • GOLD, ISSF TRAP MIXED TEAM
Lonato, Italy, Kirsty Hegarty

2021 • SILVER, EUROPEAN FITASC UNIVERSAL TRENCH CHAMPIONSHIP
Ychoux, France, Anita Denis

2021 • BRONZE, EUROPEAN FITASC UNIVERSAL TRENCH CHAMPIONSHIP
Ychoux, France, Stephanie Neau

2020 • GOLD, BRITISH OPEN SPORTING,
Garland, United Kingdom, Tanya Faulds

2019 • SILVER, WORLD FITASC COMPACK SPORTING CHAMPIONSHIP
Hungary, Aleksandr Lubianyi

2019 • GOLD, BRITISH OPEN SPORTING
Suffolk, United Kingdom, Richard Faulds

2019 • SILVER, WORLD FITASC SPORTING CHAMPIONSHIP, FINALE OF
WORLD CUP - E. J. Churchill, England, Richard Faulds

2019 • SILVER, FITASC UNIVERSAL TRENCH EUROPEAN CHAMPIONSHIP
FINALE OF EUROPEAN CUP - Maribor, Slovenia, Stephanie Neau

2019 • SILVER, ISSF WORLD CUP SHOTGUN, TRAP
Al Ain, Uae, Kirsty Barr

2019 • BRONZE, WORLD ENGLISH SPORTING CHAMPIONSHIP
Illinois, USA, Richard Faulds

2019 • BRONZE, ISSF WORLD CHAMPIONSHIP SHOTGUN, SKEET
Lonato del Garda, Italy, Jeremy Bird

2018 • GOLD, WORLD FITASC SPORTING CHAMPIONSHIP
Saint Lambert, France, Christophe Auvret

2018 • GOLD, ISSF TRAP WORLD CHAMPIONSHIP
Guadalajara, Mexico, Lyndon Sosa

2018 • GOLD, BRITISH OPEN SPORTING, STAFFORDSHIRE
United Kingdom, Richard Faulds

2018 • SILVER, EUROPEAN SHOOTING CHAMPIONSHIP, OLYMPIC TRAP,
Leobersdorf, Austria, Kirsty Barr

2017 • GOLD, SPORTING EUROPEAN CHAMPIONSHIP,
FINAL OF EUROPEAN SPORTING CUP
Dorset, United Kingdom, Christophe Auvret

2017 • GOLD, ICTSF ENGLISH SPORTING CHAMPIONSHIP
Kelmarsh, United Kingdom, Richard Faulds

2017 • GOLD, ENGLISH OPEN ABT CHAMPIONSHIP - Mark Shaw

2017 • GOLD, UNIVERSAL TRENCH EUROPEAN CHAMPIONSHIP
Junior Cat., Paccou Yannick



2017 • SILVER, COMPACK SPORTING EUROPEAN CHAMPIONSHIP,
FINAL OF EUROPEAN CUP - Bydgoszcz, Poland, Christophe Auvret

2016 • GOLD, TRAP MEN WORLD CHAMPIONSHIP OF UNIVERSITY
Bydgoszcz, Poland, Lyndon Sosa

2016 • GOLD, UNIVERSAL TRENCH EUROPEAN CHAMPIONSHIP
Hungary, Stéphanie Neau

2016 • SILVER, WORLD FITASC COMPACK SPORTING CLAY SHOOTING
CHAMPIONSHIP, Buckinghamshire, England, Christophe Auvret






Les crosses sont assorties de devant bois rigoureusement sélectionnés: à bec de forme tulipe pour la chasse et les sporting, et à queue de castor pour les traps. Les devants se montent grâce à un bouton poussoir de type Anson très simple d'utilisation et bien plus esthétique que le classique "auge". Autre particularité rare sur des modèles de production industrielle.

Todas las escopetas de caza y de competición traen delantera Schnabel,

mientras que las escopetas de Trap vienen con delantera cola de castor.

Todas las delanteras están provistas de botones liberadores tipo Anson, que son fáciles de usar y estéticamente más atractivos que las tradicionales palancas: otra característica típica de las armas personalizadas o de producción limitada.



Les armes sportives, sont, elles, pourvues d'une crosse pistolet finie par une plaque de couche caoutchouc pré percé pour le passage de la clé de démontage

permettant un démontage facile du bois à la différence des armes de chasse.

Que ce soit les fusils de chasse ou de tir, ils se

positionnent dans les hauts de gammes, grâce

à

la

présence

d'un

pontet

long

parfaitement

encastré

dans

la

crosse

sans

l'aide

d'aucune

vis

et

se

terminant

par

une

élégante

calotte

acier

qui

lui

confère

tout

son

style

Las culatas de las escopetas de compétition vienen con pistolet diseñado para las necesidades de los tiradores y terminan en cantonera de goma.

Estas culatas están provistas con cerrojo

interno de bloqueo

y una

llave

en

T

que

hacen

la

culata

fácilmente

sustituible

Nuestras escopetas de gama alta vienen con

grabados

hechos

a

mano

y

se

caracterizan

por

el

uso

de

un

guardagatillo

largo

firmemente

insertado

en

la

empuñadura

sin

el

uso

de

ningún

tornillo








confiriendo

un

elegante

aspecto

metálico



DYNAMIC TUNING SYSTEM

PROJET "DTS"

"DTS" PROJECT

Le projet "DTS": "Dynamic Tuning System", est né il y a quelques années grâce à la forte volonté de nos techniciens et aux investissements de notre société dans la recherche et le développement.

L'

objectif

du

projet

"DTS"

est de fournir des solutions technologiques et avant-gardistes, de façon à satisfaire la demande toujours croissante de personnalisation des tireurs.

Ce sont cette technologie et ces innovations qui ajoutent à l'esthétique et à l'élégance, et qui représentent les points forts qui nous ont distingués jusqu'à ce jour.

Le projet "DTS" comprend plusieurs études:

les bandes supérieures réglables montées sur les fusils de tir; les canons rayés pour fusils Express sont dotés d'un dispositif permettant le réglage de la convergence; une crosse avec busc réglable soit en bois, soit en silicone "No Impact"; le dispositif "DTS Kinetic Balancer" que ce soit pour la crosse ou pour le canon, utile non seulement pour le réglage de l'équilibre mais aussi pour la réduction du recul.

El

projet

"DTS",

acronyme de "Dynamic Tuning System", nació hace algunos años gracias a los profusos esfuerzos de nuestros técnicos y a las notables inversiones empresariales, asignadas para la búsqueda y el desarrollo.

Le

projet

"DTS"

comprend plusieurs études:

les bandes supérieures réglables montées sur les fusils de tir; les canons rayés pour fusils Express sont dotés d'un dispositif permettant le réglage de la convergence; une crosse avec busc réglable soit en bois, soit en silicone "No Impact"; le dispositif "DTS Kinetic Balancer" que ce soit pour la crosse ou pour le canon, utile non seulement pour le réglage de l'équilibre mais aussi pour la réduction du recul.

La

finalidad

principal

de

estas

abrazaderas

, en

función

de

su

altura

, es

el

de

proporcionar

al

tirador

una

amplia

visibilidad

del

blanco

y

una

correcta

postura

mientras

está

apuntando

, así

como

la

máxima

posibilidad

de regulación

del

punto

de

impacto

de

la

agrupación

hasta

el

100%

Las abrazaderas ajustables están divididas en tres grupos principales:

ABRAZADERAS AJUSTABLES AT

- Creadas para los fusiles sólo del calibre 12 de competición para la American Trap y el Double Trap.

- Montadas sobre cañones superpuestos y sobre cañones Mono en las versiones Top y Bottom, con su altura de 25 mm, garantizan el ajuste de la altura desde el punto de impacto de la agrupación hasta el 100%.



BANDES REGLABLES IMPACT

- L'objectif, très ambitieux, est de proposer une nouvelle approche du tireur par rapport à son arme, par la possibilité d'une complète personnalisation du fusil pour les tireurs du monde du Trap et du Sporting, qui traditionnellement ont du mal à changer leurs habitudes et ont toujours préféré des fusils plus classiques.

- Crées pour les fusils de calibre 12 ou 20, elles sont recommandées pour les disciplines Trap et Sporting.

La hauteur de 17mm de cette bande supérieure, offre au tireur la même sensation qu'en tirant avec un fusil à bande classique ou plate.

En pratique, utiliser un fusil doté de la technologie Impact, fournit sans aucun doute un avantage certain par rapport aux bandes classiques.

- Elles garantissent à 80% le réglage de la hauteur du point d'impact.


ABRAZADERAS AJUSTABLES IMPACT

- El objetivo, en este caso muy ambicioso, ha sido el de proponer un nuevo enfoque, entre tirador y arma, a través de la personalización total del propio fusil para los profesionales del mundo del Trap y del Sporting, tradicionalmente reacios a modificar sus hábitos de tiro y que desde siempre prefieren los fusiles de tipo tradicional.

- Creadas para fusiles tanto del calibre 12 como del calibre 20, están indicadas para las disciplinas Trap y Sporting.

La mínima altura de 17 mm que se obtiene a través de la abrazadera superior, ofrece al tirador la misma sensación que siente cuando está disparando con un fusil provisto de la abrazadera tradicional, en la práctica, usar un fusil que adopta la tecnología "Impact", proporciona sin ninguna duda, una notable ventaja precisamente para las disciplinas deportivas que desde siempre adoptan sólo fusiles de tipo tradicional.

- Estas garantizan el ajuste de la altura desde el punto de impacto de la agrupación hasta el 80%.



BANDES REGLABLES EVOLUTION

- Le projet « DTS » Bandes réglables, s'est récemment enrichi d'un nouveau et important produit: le modèle Evolution. Les caractéristiques techniques et les réglages rappellent ceux du modèle Impact. La nouvelle bande réglable d'une hauteur de 14mm est dotée d'un système d'atténuation des vibrations en milieu de canon.

- Le réglage du point d'impact de la gerbe est ainsi réduit à 50/50% ou 70/30% permettant ainsi la réduction de la hauteur totale de la bande supérieure.

- L'Evolution est la bande réglable la plus basse aujourd'hui sur le marché.



ABRAZADERAS AJUSTABLES EVOLUTION




- El proyecto "DTS" Abrazaderas ajustables, recientemente se ha enriquecido con otro importante producto, el modelo Evolution. Las características técnicas y el ajuste recuerdan a los del modelo de tiro Impact. La nueva abrazadera ajustable de apenas 14 mm está dotada de un sistema de atenuación de las vibraciones colocado a mitad del cañón.

- El ajuste de la altura desde el punto de impacto de la agrupación ha sido reducida a 50/50%-70/30% permitiendo así también la reducción de la altura total de la abrazadera superior.

- La Evolución es la abrazadera ajustable más baja ofrecida hoy en día en el mercado.



Il y a une demande importante de la part des tireurs actuels pour une bande haute, mais tous ne recherchent pas les réglages offerts sur certains fusils Caesar Guerini. Le nouveau fusil Ascent en est l'alternative. Il permet de satisfaire les exigences des tireurs qui souhaitent une approche minimaliste en offrant une bande haute et conique avec une crosse DTS Monte Carlo. Les canons et les crosses ont été étudiés de façon à permettre au tireur



d'avoir entre les mains un fusil bien équilibré et très maniable au tir.

Los cañones y la culata han sido estudiados de modo que permitan al tirador equilibrar el fusil perfectamente entre las manos y hacerlo más manejable.

En ce qui concerne les canons des fusils express superposés, en plus d'avoir réalisé des bandes supérieures de forme conique et de les avoir équipés de points de mire réglables et très fluorescents, le client a la possibilité de monter l'optique qui lui convient le mieux, simplement en changeant les montages sur a bande supérieure.

Dans ce cas aussi, l'application du projet DTS est celui de fournir au client la possibilité de régler le point d'impact en fonction des munitions qu'il aura choisies.

Nous avons créé une cale interchangeable positionnée entre les deux tubes et permettant un réglage rapide et très précis du point d'impact.

En los cañones de los fusiles Express superpuestos, además de haber diseñado la abrazadera superior con una forma cónica y haberla equipado con órganos de mira ajustables de alta fluorescencia, el cliente tiene la posibilidad de dotar a su fusil con la óptica que más le convenga, simplemente retirando las dos placas colocadas sobre la abrazadera superior.

También en este caso la aplicación del proyecto "DTS" fue la de proporcionar al cliente la posibilidad de calibrar el punto de impacto de la agrupación, en función de la munición que consideraba más adecuado.

En la parte de la boca del cañón se ha diseñado y patentado por la empresa una pieza intercambiable en acero especial al cromo vanadio compuesta por dos tornillos contrapuestos que permite el ajuste de la agrupación.


La crosse DTS est dotée d'un busc réglable pluridirectionnel qui permet un réglage micrométrique dans 7 directions.


Il est disponible soit en bois, soit sur demande, en silicone « No Impact » et suivant les versions ils sont totalement interchangeables entre eux. De plus, cette crosse, dès la fabrication, est pourvue d'un emplacement pour incorporer le système DTS Kinetic Balancer, disponible sur demande, ce système formé par trois poids placés entre des ressorts, permet un équilibrage optimal et personnalisé, offrant une nette diminution du recul et un avantage sur la stabilité de l'arme.

La culata "DTS" está equipada con una pestaña ajustable multidireccional que permite el ajuste en 7 micrómicos.

Está disponible tanto en madera como, bajo pedido, en goma suave "No Impact" y ambas versiones pueden intercambiarse completamente entre ellas.

La culata, está provista además de una zona para alojar el "DTS Kinetic Balancer", disponible bajo pedido, sistema que gracias al uso de tres pesos equilibradores colocados entre dos muelles, permite un equilibrio óptimo y personalizado, ofreciendo una notable disminución del retroceso, en beneficio de la estabilidad del arma.





INVICTUS SYSTEM

Toutes les armes basculantes en général, après un usage intensif, montrent un désajustage dans le système de fermeture, dû à différents facteurs dont les plus connus sont:






- L'usure du verrou de fermeture observable par la position de la clé d'ouverture qui tend vers l'axe de la bascule.
- L'usure entre les tourillons et les charnières du canon qui se manifeste par un frottement lors de l'ouverture ou de la fermeture.
- L'utilisation intensive de l'arme, fait qu'il se produit un désajustage de la bascule et du canon, et cela force également sur la culasse, les tourillons et les crochets de recul, et peut donner du jeu dans tous les sens (inférieur, supérieur et latéral).

Todas las armas basculantes, en general, tras un uso intenso, muestran algunas holguras en los cierres debidos a varios factores, entre los cuales, los más conocidos son:

- El desgaste del tajo de cierre, que se puede percibir desde la posición de la llave de apertura que tiene hacia el eje de la báscula.
- El desgaste del acople de la cruz con la espiga del cañón, que se manifiesta a través de la laxitud en la fase de apertura o cierre.

Ces interventions peuvent résoudre en grande partie les problèmes mais ne permettent pas de rendre l'arme dans son état initial, indépendamment du type de fusil et de la position des verrous (inférieurs, supérieurs ou latéraux)

En todas las armas modernas producidas a nivel industrial, independientemente del tipo y del estado de desgaste en el que se encuentren, los servicios de asistencia de las Empresas intervienen con actividades para su recuperación de modo individual o en conjunto, tales como:



Prêt pour tirer 1 million de coups....

INVICTUS, signifie aussi une superficie du verrou et des crochets plus ample que ceux présents sur tous les fusils industriels d'une grande partie du marché.

Lista para el objetivo de 1 millón de tiros ...

INVICTUS, en efecto, significa también una superficie del tajo de cierre y de los tacos de estanqueidad más amplia de las existentes en todos los fusiles industriales del mercado de gran escala.


apertura y cierre del arma, el herraje del pasamano se ha diseñado con un nuevo dispositivo patentado, denominado

DTS Action Control System: que permite, con una llave Allen común, suministrada con el arma, una rápida y micrométrica regulación de la fricción, garantizando, también frente a inevitables cambios en el tiempo, una fuerza constante.

Por lo tanto, será el propio tirador, el que decida su grado de fricción personal, sin ningún compromiso entre nuevos fusiles, por lo general demasiado duros y armas usadas lógicamente demasiado flojas.

INVICTUS SYSTEM va más allá: tras haber sustituido los INVICTUS CAM, de hecho, el proyecto permite restablecer el cierre del tajo inferior-lateral del cañón uniendo también la sustitución del INVICTUS BLOCK, obteniendo de este modo el restablecimiento total del arma al estado de "COMO NUEVA".

Para aumentar la comodidad del tirador en la plataforma durante la operación de



TIR COMPETICIÓN

- Pag. 18 TEMPER, SUMMIT, SUMMIT BLACK
- Pag. 22 CHALLENGER
- Pag. 24 MAGNUS
- Pag. 26 MAXUM
- Pag. 28 ELLIPSE EVO, ELLIPSE CURVE
- Pag. 30 REVENANT
- Pag. 32 INVICTUS I
- Pag. 34 INVICTUS II
- Pag. 36 INVICTUS III
- Pag. 38 INVICTUS V
- Pag. 40 INVICTUS VII
- Pag. 42 INVICTUS IX

CHASE CAZA

- Pag. 44 FIGURA, FIGURA LIGHT
- Pag. 46 TEMPPIO, TEMPPIO LIGHT
- Pag. 48 MAGNUS LIMITED, MAGNUS LIGHT
- Pag. 50 MAXUM
- Pag. 52 APEX
- Pag. 54 FORUM
- Pag. 56 ELLIPSE EVO, ELLIPSE EVO LIGHT, ELLIPSE CURVE, ELLIPSE CURVE GOLD
- Pag. 58 REVENANT
- Pag. 60 EXPRESS TROFEO, EXPRESS REFLEXO, EXPRESS MAXUM, EXPRESS ELLIPSE EVO, EXPRESS ELLIPSE EVO LIGHT

- Pag. 64 ROMAN MMI
ROMAN MMV
ROMAN MMX
GLADIUS



- Pag. 68 Accessoires
Accesorios



Superposés chasse Escopetas superpuestas de caza



Semi-automatiques Escopetas semiautomáticas



Gravures manuelles
Grabado a mano



Invisalloy
Tratamiento de superficie con Invisalloy



Fusil super léger
Escopeta ultra ligera



Epreuves hautes résistances
Test de Alta presión



Homologation steel shot
Homologado para perdigón de acero



Dynamic Tuning System
Sistema dinámico de precisión



Canon avec cone de raccordement entre la chambre et l'âme
Cañones previstos con sistema Duecon



Ame à géométrie spéciale
Anima de estructura especial



Choke spécial pour le tir
Choke especial para escopetas de competición



Choke fixe
Choke fijo



Temper - Summit - Summit Black



TEMPER TRAP

TEMPER

SUMMIT

SUMMIT BLACK

MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMARA	LONG. CANON LONG. CAÑON	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	SURETÉ SEGURO	POIDS* PESO*	PENDE** CAIDA **	LONG. CROSSE LONG. CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES							
TEMPER SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	71/76/81/86	Conique Ventilée <i>Conicas</i> Ventilada	Bec Schnabel	Selective Selectiva	Kg 3,7	37/57 mm	377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique Blanca Esférica	<i>maxís</i> CHOKE COMPETITION							
TEMPER TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas</i> Ventilada	Queue castor Cola de castor	Fixe Fijo	Kg 3,7	32/42 mm	377 mm	Caoutchouc ventillé <i>Ventilada</i> de goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique Blanca Esférica	<i>maxís</i> CHOKE COMPETITION							
SUMMIT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	71/76/81/86	Conique Ventilée <i>Conicas</i> Ventilada	Bec Schnabel	Selective Selectiva	Kg 3,7	37/57 mm	377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique Blanca Esférica	<i>maxís</i> CHOKE COMPETITION							
	20	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	71/76/81	10 mm			Kg 3,4						SELECTACHOKE SPORTING							
	28	76 mm	76/81																	
	36	76 mm	76/81	8 mm																
SUMMIT SPORTING COMPACT	12	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	71/76/81/86	Conique Ventilée <i>Conicas</i> Ventilada	Bec Schnabel	Selective Selectiva	Kg 3,65	35/45/64 mm	356 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique Blanca Esférica	<i>maxís</i> CHOKE COMPETITION							
	20	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	71/76/81	10 mm			Kg 3,3						SELECTACHOKE SPORTING							
	28	76 mm	76/81																	
	36	76 mm	76/81	8 mm																
SUMMIT TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas</i> Ventilada	Queue castor Cola de castor	Fixe Fijo	Kg 3,7	32/42 mm	377 mm	Caoutchouc ventillé <i>Ventilada</i> de goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique Blanca Esférica	<i>maxís</i> CHOKE COMPETITION							
SUMMIT TRAP AT	12	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	76/81	Hauteur - Altura 25 mm	Queue castor Cola de castor	Fixe Fijo	Kg 3,85		377 mm	Caoutchouc ventillé <i>Ventilada</i> de goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique Blanca Esférica	<i>maxís</i> CHOKE COMPETITION							
SUMMIT TRAP AT U/S B.	12	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	81/86	Hauteur - Altura 25 mm	Queue castor Cola de castor	Fixe Fijo	Kg 3,85		377 mm	Caoutchouc ventillé <i>Ventilada</i> de goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique Blanca Esférica	<i>maxís</i> CHOKE COMPETITION							
SUMMIT TRAP AT U/S T.	12	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	86	Hauteur - Altura 25 mm	Castoro Beavertail	Selective Selectiva	Kg 3,85		377 mm	Caoutchouc ventillé <i>Ventilada</i> de goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique Blanca Esférica	<i>maxís</i> CHOKE COMPETITION							
SUMMIT BLACK IMPACT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	71/73/76/81/86	Hauteur - Altura 17 mm	Ronde Redondeado	Selective Selectiva	Kg 3,85		377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique Blanca Esférica	<i>maxís</i> CHOKE COMPETITION							
	20	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	76/81										SELECTACHOKE SPORTING							
SUMMIT BLACK IMPACT TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	76/81	Hauteur - Altura 17 mm	Queue castor Cola de castor	Fixe Fijo	Kg 3,85		377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique Blanca Esférica	<i>maxís</i> CHOKE COMPETITION							
SUMMIT BLACK ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	76/81	Hauteur - Altura 9 mm	Queue castor Cola de castor	Fixe Fijo	Kg 3,75		377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique Blanca Esférica	<i>maxís</i> CHOKE COMPETITION							
SUMMIT BLACK ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxís</i> BORE	76/81	Hauteur - Altura 9 mm	Ronde Redondeado	Selective Selectiva	Kg 3,75		377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique Blanca Esférica	<i>maxís</i> CHOKE COMPETITION							

* Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard.
Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.

** Considérer une tolérance de +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT


SUR DEMANDE POUR LES CAL. 12, 20 et 28
BAJO PEDIDO CAL. 12, 20 Y 28

Crosse gaucher disponible
Culata zurda disponible





Maxum



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMARA	LONG. DE CANON LONG. DEL CAÑÓN	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	SURETÉ SEGURO	POIDS * PESO *	PENDE ** CAIDA **	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES		
MAXUM SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxis bore</i>	71/76/81/86	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Bec Schnabel	Sélective Selectiva	Kg 3,75	37/57 mm	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis choke</i> COMPETITION		
	20	70 mm DueCon <i>maxis bore</i>	71/76/81	10 mm			Kg 3,45						SELECTACHOKE SPORTING		
	28	76 mm	76/81	8 mm			Kg 3,7	32/42 mm	377 mm	Caoutchouc ventilé <i>Ventilada de goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis choke</i> COMPETITION		
	36	76 mm													
MAXUM TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxis bore</i>	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe Fijo	Kg 3,7	32/42 mm	377 mm	Caoutchouc ventilé <i>Ventilada de goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis choke</i> COMPETITION		
MAXUM TRAP AT	12	70 mm DueCon <i>maxis bore</i>	76/81	Hauteur - Altura 25 mm <i>DTS</i>	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe Fijo	Kg 3,9	DTS	377 mm	GCaoutchouc ventilé <i>Ventilada de goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis choke</i> COMPETITION		
MAXUM IMPACT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxis bore</i>	71/73/76/81/86	Hauteur - Altura 17 mm <i>DTS</i>	Ronde Redondeado	Sélective Selectiva	Kg 3,85	DTS	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis choke</i> COMPETITION		
	20	70 mm DueCon <i>maxis bore</i>	76/81	Kg 3,55			SELECTACHOKE SPORTING								
MAXUM IMPACT TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxis bore</i>	76/81	Hauteur - Altura 17 mm <i>DTS</i>	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe Fijo	Kg 3,85	DTS	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis choke</i> COMPETITION		

* Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard.
Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.

Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.
Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Considérer une tolérance de +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

PRO
PRO

LISTERED
LISTERED

SUR DEMANDE POUR LES CAL. 12, 20 ET 28
BAJO PEDIDO CAL. 12, 20 Y 28

Crosse gaucher disponible
Culata zurda disponible




MAXUM SPORTING





MAXUM TRAP AT

MAXUM IMPACT TRAP





Ellipse Evo - Ellipse Curve



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMÁRA	LONG. DE CANON LONG. DEL CAÑÓN	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	SURETÉ SEGURO	POIDS * PESO *	PENDE ** CAIDA **	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES
ELLIPSE EVO SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Ronde Redondeado	Sélective Selectiva	Kg 3,75	37/57 mm	377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVO TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe Fijo	Kg 3,75	32/42 mm	377 mm	Caoutchouc ventilé <i>Ventilada de goma</i>	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVOLUTION TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i> EVOLUTION	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe Fijo	Kg 3,9	DTS	377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVOLUTION SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i> EVOLUTION	Ronde Redondeado	Sélective Selectiva	Kg 3,9	DTS	377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVO ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Hauteur - Altura 9 mm	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe Fijo	Kg 3,9	DTS	377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVO ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Hauteur - Altura 9 mm	Ronde Redondeado	Sélective Selectiva	Kg 3,9	DTS	377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE CURVE SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Ronde Redondeado	Sélective Selectiva	Kg 3,75	37/57 mm	377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE CURVE ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Hauteur - Altura 9 mm	Ronde Redondeado	Sélective Selectiva	Kg 3,9	DTS	377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
ELLIPSE CURVE GOLD SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Ronde Redondeado	Sélective Selectiva	Kg 3,75	DTS	377 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette ABSPRO Maletín ABSPRO	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION

* Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard.

Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.

Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.

Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.


** Considérer une tolérance de +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

SUR DEMANDE
BAJO PEDIDO

SHOT TESTED
TESTADO CON

PROOF TESTED
TESTADO CON



Revenant



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMÁRA	LONG. DE CANON LONG. DEL CAÑÓN	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	SURETÉ SEGURO	POIDS * PESO *	PENDE ** CAIDA **	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES
REVENANT SPORTING	20/28	76 mm	66/71/76	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Ronde <i>Redondeado Winged</i>	Sélective <i>Selectiva</i>	Kg 3,4	37/57 mm	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette Thermo Wooden <i>Maletin Thermo Wooden</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	SELECTACHOKE SPORTING

* Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard.

Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.

Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.

Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.


** Considérer une tolérance de +/- 1 mm

Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT PROOF TESTED
SUR DEMANDE
BAJO PEDIDO

Crosse gaucher disponible - Culata zurda disponible

REVENANT SPORTING





Invictus I



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMARA	LONG. DE CANON LONG. DEL CAÑÓN	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	SURETÉ SEGURO	POIDS * PESO *	PENDE ** CAIDA **	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES
INVICTUS I SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxísBORE</i>	71/76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Ronde <i>Redondeado</i>	Sélective <i>Selectiva</i>	Kg 3,75	37/57 mm	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxísCHOKE COMPETITION
INVICTUS I TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxísBORE</i>	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe <i>Fijo</i>	Kg 3,75	32/42 mm	377 mm	Caoutchouc ventilé <i>Ventilada de goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxísCHOKE COMPETITION
INVICTUS I IMPACT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxísBORE</i>	76/81	Hauteur - Altura 17 mm <i>DTS</i>	Ronde <i>Redondeado</i>	Sélective <i>Selectiva</i>	Kg 3,9	DTS	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxísCHOKE COMPETITION
INVICTUS I IMPACT TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxísBORE</i>	76/81	Hauteur - Altura 17 mm <i>DTS</i>	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe <i>Fijo</i>	Kg 3,9	DTS	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxísCHOKE COMPETITION
INVICTUS I ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxísBORE</i>	76/81	Hauteur - Altura 9 mm	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe <i>Fijo</i>	Kg 3,9	DTS	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxísCHOKE COMPETITION
INVICTUS I ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxísBORE</i> *	76/81	Hauteur - Altura 9 mm	Ronde <i>Redondeado</i>	Sélective <i>Selectiva</i>	Kg 3,9	DTS	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxísCHOKE COMPETITION
INVICTUS I TRAP AT	12	70 mm DueCon <i>maxísBORE</i>	76/81	Hauteur - Altura 25 mm <i>DTS</i>	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe <i>Fijo</i>	Kg 3,9	DTS	377 mm	Caoutchouc ventilé <i>Ventilada de goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxísCHOKE COMPETITION
INVICTUS I BLACK MSPEC SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxísBORE</i>	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Ronde <i>Redondeado</i>	Sélective <i>Selectiva</i>	Kg 3,75	37/57 mm	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	MSPEC CHOKE

* Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard.
Livrée avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.
Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Considérer une tolérance de +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

SUR DEMANDE
BAJO PEDIDO

STEEL PRO
STEEL PRO

SUR DEMANDE
BAJO PEDIDO

Crosse gaucher disponible - Culata zurda disponible

INVICTUS I SPORTING




INVICTUS I TRAP AT DTS




INVICTUS I ASCENT SPORTING DTS



INVICTUS I BLACK MSPEC SPORTING





Invictus II



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMÁRA	LONG. DE CANON LONG. DEL CAÑÓN	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	SURETÉ SEGURO	POIDS * PESO *	PENDE ** CAIDA **	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES
INVICTUS II SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	71/76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Ronde <i>Redondeado</i>	Sélective <i>Selectiva</i>	Kg 3,75	37/57 mm	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxisCHOKE</i> COMPETITION
INVICTUS II TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe <i>Fijo</i>	Kg 3,75	32/42 mm	377 mm	Caoutchouc ventilé <i>Ventilada de goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxisCHOKE</i> COMPETITION
INVICTUS II ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	76/81	Hauteur - Altura 9 mm	Ronde <i>Redondeado</i>	Sélective <i>Selectiva</i>	Kg 3,9	DTS	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxisCHOKE</i> COMPETITION
INVICTUS II ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	76/81	Hauteur - Altura 9 mm	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe <i>Fijo</i>	Kg 3,9	DTS	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	<i>maxisCHOKE</i> COMPETITION

* Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard.

Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.

Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.

Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Considérer une tolérance de +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT
TOP PROOF
SUR DEMANDE
BAJO PEDIDO

Crosse gaucher disponible - Culata zurda disponible



INVICTUS II SPORTING



INVICTUS II ASCENT





Invictus V
INVISALLOY
1320 BAR
PSF
HAND ENGRAVED

MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMÁRA	LONG. DE CANON LONG. DEL CAÑÓN	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	SURETÉ SEGURO	POIDS * PESO *	PENDE ** CAIDA **	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKE CHOKES
INVICTUS V SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	71/76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Ronde Redondeado	Sélective Selectiva	Kg 3,8	37/57 mm	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxisCHOKE COMPETITION
INVICTUS V TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe Fijo	Kg 3,8	32/42 mm	377 mm	Caoutchouc ventilé <i>Ventilada de goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxisCHOKE COMPETITION
INVICTUS V IMPACT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	76/81	Hauteur - Altura 17 mm 	Ronde Redondeado	Sélective Selectiva	Kg 3,9		377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxisCHOKE COMPETITION
INVICTUS V IMPACT TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	76/81	Hauteur - Altura 17 mm 	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe Fijo	Kg 3,9		377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxisCHOKE COMPETITION
INVICTUS V ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	76/81	Hauteur - Altura 9 mm	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe Fijo	Kg 3,9		377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxisCHOKE COMPETITION
INVICTUS V ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	76/81	Hauteur - Altura 9 mm	Ronde Redondeado	Sélective Selectiva	Kg 3,9		377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxisCHOKE COMPETITION
INVICTUS V TRAP AT	12	70 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	76/81	Hauteur - Altura 25 mm 	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe Fijo	Kg 3,9		377 mm	Caoutchouc ventilé <i>Ventilada de goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	maxisCHOKE COMPETITION
INVICTUS V MSPEC SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas Ventilada</i>	Ronde Redondeado	Sélective Selectiva	Kg 3,8	37/57 mm	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca Esférica</i>	MSPEC CHOKE

INVICTUS V SPORTING 

INVICTUS V GOLD SPORTING



INVICTUS V TRAP AT 



INVICTUS V ASCENT SPORTING 



INVICTUS V IMPACT TRAP 



* Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard.
Livrée avec les clés de démontage de la croise ainsi que pour le réglage de la queue de détente.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.
Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Considérer une tolérance de +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
BAJO PEDIDO


SUR DEMANDE
BAJO PEDIDO


Crosse gaucher disponible - Culata zurda disponible



Invictus VII



INVICTUS VII SPORTING

MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMÁRA	LONG. DE CANON LONG. DEL CAÑÓN	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	SURETÉ SEGURO	POIDS * PESO *	PENDE ** CAIDA **	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES
INVICTUS VII SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	71/76/81	Conique Ventilée <i>Conicas</i> <i>Ventilada</i>	Ronde <i>Redondeado</i>	Sélective <i>Selectiva</i>	Kg 3,8	37/57 mm	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín</i> <i>ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca</i> <i>Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Conique Ventilée <i>Conicas</i> <i>Ventilada</i>	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe <i>Fijo</i>	Kg 3,8	32/42 mm	377 mm	Caoutchouc ventilé <i>Ventilada de</i> <i>goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín</i> <i>ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca</i> <i>Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII IMPACT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Altezza - Height 17 mm <i>DTS</i>	Ronde <i>Redondeado</i>	Sélective <i>Selectiva</i>	Kg 3,9	<i>DTS</i>	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín</i> <i>ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca</i> <i>Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII IMPACT TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Altezza - Height 17 mm <i>DTS</i>	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe <i>Fijo</i>	Kg 3,9	<i>DTS</i>	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín</i> <i>ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca</i> <i>Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Altezza - Height 9 mm	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe <i>Fijo</i>	Kg 3,9	<i>DTS</i>	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín</i> <i>ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca</i> <i>Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Altezza - Height 9 mm	Ronde <i>Redondeado</i>	Sélective <i>Selectiva</i>	Kg 3,9	<i>DTS</i>	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín</i> <i>ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca</i> <i>Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII TRAP AT	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Altezza - Height 25 mm <i>DTS</i>	Queue castor <i>Cola de castor</i>	Fixe <i>Fijo</i>	Kg 3,9	<i>DTS</i>	377 mm	Caoutchouc ventilé <i>Ventilada de</i> <i>goma</i>	Malette ABSPRO <i>Maletín</i> <i>ABSPRO</i>	Blanc sphérique <i>Blanca</i> <i>Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION

* Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard.

Livré avec les clés de démontage de la croise ainsi que pour le réglage de la queue de détente.

Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.

Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Considérer une tolérance de +/- 1 mm

Considerar una tolerancia de +/- 1 mm


STEEL SHOT
STEEL SHOT
PROOF TESTED

SUR DEMANDE
BAJO PEDIDO



Crosse gaucher disponible - Culata zurda disponible



INVICTUS VII GOLD



INVICTUS VII TRAP AT DTS




INVICTUS VII ASCENT SPORTING DTS



INVICTUS VII IMPACT SPORTING DTS





Invictus IX



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMARA	LONG. DE CANON LONG. DEL CAÑÓN	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	SURETÉ SEGURO	POIDS * PESO *	PENDE ** CAIDA **	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOQUES CHOKES
INVICTUS IX SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	71/76/81	Conique Ventilée <i>Conicas</i> <i>Ventilada</i>	Ronde Winged <i>Redondeado</i> <i>Winged</i>	Sélective <i>Selectiva</i>	Kg 3,75	37/57 mm	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette Thermo Wooden <i>Maletín</i> <i>Thermo wooden</i>	Blanc sphérique <i>Blanca</i> <i>Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION
INVICTUS IX ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon <i>maxis</i> BORE	76/81	Hauteur - Altura 9 mm	Ronde Winged <i>Redondeado</i> <i>Winged</i>	Sélective <i>Selectiva</i>	Kg 3,9	DTS	377 mm	Caoutchouc plein <i>Goma</i>	Malette Thermo Wooden <i>Maletín</i> <i>Thermo wooden</i>	Blanc sphérique <i>Blanca</i> <i>Esférica</i>	<i>maxis</i> CHOKE COMPETITION

* Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard.

Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.


Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.

Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Considérer une tolérance de +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT
PROOF
SUR DEMANDE
BAJO PEDIDO


Crosse gaucher disponible - Culata zurda disponible



INVICTUS IX SPORTING



INVICTUS IX ASCENT






Figura - Figura Light



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMÁRA	LONG. DE CANON LONG. DEL CAÑÓN	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	POIDS * PESO *	PENDE ** CAIDA**	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES
FIGURA	12	76 mm DueCon maxisBORE	61/66/71/76	Coniques Conicas	Bec Schnabel	Kg 3,05	37/57 mm	375 mm	Bakélite quadrillée De plástico rayada	Malette Injec Maletín Injec	Laiton Latón	5 maxisCHOKE
FIGURA LIGHT	12	76 mm DueCon maxisBORE	61/66/71/76	Coniques Conicas	Bec Schnabel	Kg 2,7	37/57 mm	375 mm	Bakélite quadrillée De plástico rayada	Malette Injec Maletín Injec	Laiton Latón	5 maxisCHOKE

* Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Livré avec grenadières

Crosse gaucher disponible - Culata zurda disponible

** Considérer une tolérance de +/- 1 mm

* Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil

** Considerar una tolerancia de +/- 1 mm



FIGURA LIGHT





Tempio - Tempio Light



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMÁRA	LONG. DE CANON * LONG. DEL CAÑÓN *	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	POIDS ** PESO **	PENDE *** CAIDA ***	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES
TEMPIO	12	76 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	61/66/71/76	Coniques <i>Conicas</i>	Bec <i>Schnabel</i>	Kg 3,1	37/57 mm	375 mm	Bois quadrillé <i>De madera con picado</i>	Malette Injec <i>Maletín Injec</i>	Laiton <i>Latón</i>	5 <i>maxisCHOKE</i>
	20/36	76 mm		6 mm		Kg 2,85						5 Selectachoke
	28	76 mm										
TEMPIO COMPACT	12	76 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	61/66/71/76	Coniques <i>Conicas</i>	Bec <i>Schnabel</i>	Kg 3,1	36/45/64 mm	356 mm	Bois quadrillé <i>De madera con picado</i>	Malette Injec <i>Maletín Injec</i>	Laiton <i>Latón</i>	5 <i>maxisCHOKE</i>
	20/36	76 mm		6 mm		Kg 2,85						5 Selectachoke
	28	76 mm										
TEMPIO LIGHT	12	76 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	61/66/71/76	Coniques <i>Conicas</i>	Bec <i>Schnabel</i>	Kg 2,7	37/57 mm	375 mm	Bois quadrillé <i>De madera con picado</i>	Malette Injec <i>Maletín Injec</i>	Laiton <i>Latón</i>	5 <i>maxisCHOKE</i>
	20/36	76 mm		6 mm		Kg 2,5						5 Selectachoke
	28	76 mm										
TEMPIO LIGHT COMPACT	12	76 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	61/66/71/76	Coniques <i>Conicas</i>	Bec <i>Schnabel</i>	Kg 2,7	36/45/64 mm	356 mm	Bois quadrillé <i>De madera con picado</i>	Malette Injec <i>Maletín Injec</i>	Laiton <i>Latón</i>	5 <i>maxisCHOKE</i>
	20/36	76 mm		6 mm		Kg 2,5						5 Selectachoke
	28	76 mm										

* Canons de 61 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20.

* Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28.

** Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Livré avec grenadières.

*** Considérer une tolérance de +/- 1 mm

* Cañones de 61 cm sólo en cal. 12 / 20.

* Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.

** Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.

*** Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

PROOF
PROOF

En cal. 12, 20 et 28
12, 20 y 28 ga.


Crosse gaucher disponible
Culata zurda disponible

TEMPIO



TEMPIO LIGHT

TEMPIO COMPACT

46



Magnus Limited - Magnus Light



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMARA	LONG. DE CANON * LONG. DEL CAÑÓN *	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	POIDS ** PESO **	PENTE *** CAIDA***	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES	
MAGNUS LIMITED	12	76 mm DueCon maxis BORE	61/66/71/76	Coniques Conicas	Bec Schnabel	Kg 3,15	37/57 mm	375 mm	Bois quadrillé De madera con picado	Malette Injec Maletín Injec	Laiton Latón	5 maxis CHOKE	
	20/36	76 mm				Kg 2,9						5 Selectachoke	
	28	76 mm		6 mm		Kg 2,7	37/57 mm	375 mm	Bois quadrillé De madera con picado	Malette Injec Maletín Injec	Laiton Latón	5 maxis CHOKE	
MAGNUS LIGHT	12	76 mm DueCon maxis BORE	61/66/71/76	Coniques Conicas		Kg 2,7						5 Selectachoke	
	20/36	76 mm				Kg 2,5							
	28	76 mm		6 mm									

* Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28.

** Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Livré avec grenadières.

*** Considérer une tolérance de +/- 1 mm

* Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.

** Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.

*** Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT PROOF
STEEL SHOT STEEL
En cal. 12, 20 et 28
12, 20 y 28 ga.

Crosse gaucher disponible - Culata zurda disponible




MAGNUS LIMITED



MAGNUS LIGHT





Maxum



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMÁRA	LONG. DE CANON * LONG. DEL CAÑÓN *	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	POIDS ** PESO **	PENTE *** CAIDA ***	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES
MAXUM	12	76 mm <small>DucCon maxis BORE</small>	66/71/76	Conique Conicas	Bec Schnabel	Kg 3,15	37/57 mm	375 mm	Bois quadrillé De madera con picado	Malette Thermo Maletín Thermo	Laiton Latón	5 <small>maxis CHoke</small>
	20/36	76 mm				Kg 2,9						5 Selectachoke
	28	76 mm										

* Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28.

** Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Livré avec grenadières.

*** Considérer une tolérance de +/- 1 mm

* Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.

** Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.

*** Considerar una tolerancia de +/- 1 mm


STEEL SHOT
STEEL SHOT
 En cal. 12, 20 et 28
12, 20 y 28 ga.

Crosse gaucher disponible - Culata zurda disponible




MAXUM





Apex



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMÁRA	LONG. DE CANON * LONG. DEL CAÑÓN *	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	POIDS ** PESO **	PENTE *** CAIDA***	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES
APEX	12	76 mm DueCon maxisBORE	66/71/76	Conique <i>Conicas</i>	Ronde <i>Redondeado</i>	Kg 3,2	37/57 mm	375 mm	Bois quadrillé <i>De madera</i> <i>con picado</i>	Malette Thermo éléments cuir <i>Maletín Thermo</i> <i>con inserciones</i> <i>en cuero</i>	Laiton <i>Latón</i>	5 maxisCHOKE
	20/36	76 mm				Kg 2,95						5 Selectachoke
	28	76 mm										

* Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28.

** Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Livré avec grenadières.

*** Considérer une tolérance de +/- 1 mm

* Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.

** Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.


*** Considerar una tolerancia de +/- 1 mm



Crosse gaucher disponible - Culata zurda disponible



APEX



Forum



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMARA	LONG. DE CANON * LONG. DEL CAÑÓN *	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	POIDS ** PESO **	PENTE *** CAIDA***	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES
FORUM	12	76 mm DueCon maxisBORE	66/71/76	Conique Conicas	Ronde Redondeado	Kg 3,2	37/57 mm	375 mm	Sans plaque de couche Sin cantonera	Malette Thermo éléments cuir Maletin Thermo con inserciones en cuero	5 maxisCHOKE	Laiton Latón
	20/36	76 mm				Kg 2,95					5 Selectachoke	
	28	76 mm										

* Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28.

** Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Livré avec grenadières.

*** Considérer une tolérance de +/- 1 mm

* Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.

** Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.

*** Considerar una tolerancia de +/- 1 mm


STEEL SHOT
PROOF
STEEL SHOT

En cal. 12, 20 et 28




12, 20 y 28 ga.

Crosse gauche disponible - Culata zurda disponible





Ellipse Curve - Ellipse Evo - Ellipse Evo Light



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMÁRA	LONG. DE CANON* LONG. DEL CAÑÓN*	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	POIDS** PESO**	PENTE** CAIDA**	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES
ELLIPSE CURVE GOLD	12	76 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	66/71/76	Conique Conicas	Ronde Redondeado	Kg 3,1	37/57 mm	375 mm	Bois quadrillé De madera con picado	Malette Thermo Maletín Thermo	Laiton Latón	5 <i>maxisCHOKE</i>
	20/36	76 mm				Kg 2,9						5 Selectachoke
	28	76 mm										
ELLIPSE CURVE	12	76 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	66/71/76	Conique Conicas	Ronde Redondeado	Kg 3,1	37/57 mm	375 mm	Bois quadrillé De madera con picado	Malette Thermo Maletín Thermo	Laiton Latón	5 <i>maxisCHOKE</i>
	20/36	76 mm				Kg 2,9						5 Selectachoke
	28	76 mm										
ELLIPSE EVO	12	76 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	66/71/76	Conique Conicas	Ronde Redondeado	Kg 3,1	37/57 mm	375 mm	Bois quadrillé De madera con picado	Malette Thermo Maletín Thermo	Laiton Latón	5 <i>maxisCHOKE</i>
	20/36	76 mm				Kg 2,9						5 Selectachoke
	28	76 mm										
ELLIPSE EVO LIGHT	12	76 mm DueCon <i>maxisBORE</i>	66/71/76	Conique Conicas	Ronde Redondeado	Kg 2,7	37/57 mm	375 mm	Bois quadrillé De madera con picado	Malette Thermo Maletín Thermo	Laiton Latón	5 <i>maxisCHOKE</i>
	20/36	76 mm				Kg 2,5						5 Selectachoke
	28	76 mm										

* Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28.

** Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Livré avec grenadières.

*** Considérer une tolérance de +/- 1 mm

* Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.

** Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.

*** Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
PROOF
TESTED

En cal. 12, 20 et 28
12, 20 y 28 ga.


Crosse gaucher disponible - Culata zurda disponible



ELLIPSE CURVE GOLD




ELLIPSE CURVE



ELLIPSE EVO LIGHT





Revenant



MODÈLE MÓDULO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMÁRA	LONG. DE CANON LONG. DEL CAÑÓN	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	POIDS ** PESO **	PENTE *** CAIDA ***	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKES
REVENANT	20	76 mm	66/71/76	Conique <i>Conicas</i>	Ronde Winged <i>Redondeado Winged</i>	Kg 2,95	37/57 mm	375 mm	Bois quadrillé <i>De madera con picado</i>	Malette Thermo Wooden <i>Maletín Thermo Wooden</i>	Laiton <i>Latón</i>	5 Selectachoke
	28	76 mm										

** Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Livré avec grenadières

*** Considérer une tolérance de +/- 1 mm

** Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard.

Disponible con anillas portafusil

*** Considerar una tolerancia de +/- 1 mm


STEEL SHOT
STEEL SHOT



Crosse gauche disponible - Culata zurda disponible



**Express Trofeo - Express Reflexo - Express Maxum
Express Ellipse Evo - Express Ellipse Evo Light**



MODÈLE MODELO	CALIBRE CALIBRE	LONG. DE CANON LONG. DEL CAÑÓN	BANDE SUP. BANDA SUP.	DEVANT GUARDAMANO	POIDS PESO	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA
EXPRESS TROFEO EXPRESS REFLEXO EXPRESS MAXUM EXPRESS ELLIPSE EVO	8x57 JRS	55	Conique pré-équipée pour montage optique <i>Cónica apta para visores</i>	Bec Schnabel	Kg 3,150	375 mm	Bois quadrillé <i>De madera con picado</i>	Malette Thermo <i>Maletín Thermo</i>	Hausse et point de mire avec fibre optique fluorescente <i>Mira fluorescente mira óptica fiber</i>
	30 R Blaser								
	30.06			Ronde - Redondeado	Kg 2,950	375 mm	Bois quadrillé <i>De madera con picado</i>	Malette Thermo <i>Maletín Thermo</i>	Hausse et point de mire avec fibre optique fluorescente <i>Mira fluorescente mira óptica fiber</i>
	9,3x74R								
EXPRESS ELLIPSE EVO LIGHT	8x57 JRS	55	Conique pré-équipée pour montage optique <i>Cónica apta para visores</i>	Ronde Redondeado	Kg 2,950	375 mm	Bois quadrillé <i>De madera con picado</i>	Malette Thermo <i>Maletín Thermo</i>	Hausse et point de mire avec fibre optique fluorescente <i>Mira fluorescente mira óptica fiber</i>

Crosse gauche disponible - Culata zurda disponible

EXPRESS ELLIPSE EVO



EXPRESS ELLIPSE EVO LIGHT



EXPRESS TROFEO



EXPRESS MAXUM



EXPRESS REFLEXO



Caractéristiques des fusils semi-automatiques

Características técnicas de las escopetas semi automáticas

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les fusils semi-automatiques sont plus faciles à fabriquer que les superposés toutefois, ils doivent conserver des qualités garantissant un usage facile, sûr et sans problèmes mécaniques qui pourraient nuire à leur durée de vie.

Les points fondamentaux sont: une bonne absorption du recul, la possibilité de tirer toutes sortes de munitions, des plus légères aux magnums avec un rendu balistique optimal. Caesar Guerini a fait de ces caractéristiques sa philosophie et propose une gamme complète de semi-automatique avec un fonctionnement par inertie de façon à satisfaire les exigences des chasseurs, que ce soit d'un point de vue esthétique, où utile à chaque type de chasse. Le cœur de fonctionnement des

semi-automatiques Caesar Guerini est dû à un double ressort spécial à disques (non hélicoïdal) positionné au bout du tube réservoir à l'avant du devant. En cas de rupture d'une de ses parties, le fusil reste utilisable.


Le ressort étant plus qualitatif et donc plus souple, il permet de diminuer le recul.

Contrarialement à la creencia popular, las escopetas semi automáticas son más fáciles de construir que las superpuestas.

Sin embargo deben ser fáciles de manejar, seguras de usar y sin problemas mecánicos que puedan

comprometer su longevidad. Una buena escopeta semi automática debe absorber el retroceso, disparar cualquier tipo de munición, desde las cargas más ligeras hasta las más pesadas, y continuar manteniendo un excelente rendimiento balístico.

Caesar Guerini ha incorporado estas importantes características a la filosofía de su producción y ofrece una completa línea de escopetas semi automáticas de funcionamiento por inercia, que responde a las necesidades de los cazadores. Las escopetas semi automáticas inerciales ofrecidas por Caesar Guerini funcionan con un resorte especial de disco doble (no un muelle de tracción) ubicado sobre



el cargador, al frente de la sección de la delantera. En caso de que uno de los componentes se rompiera, la escopeta seguiría funcionando. Al usar un resorte mejor, más elástico y suave, se genera menos retroceso.

La masa cinética de compresión del ressort à inertie, étant portée sur la partie antérieure plutôt que postérieure, permet une meilleure stabilité du canon durant le tir, offrant un meilleur confort et réduisant nettement le relevé du canon. La masa cinética que comprime el resorte inercial está situado en el frente de la escopeta y no en la parte trasera, lo cual hace que los cañones sean más estables, y aporta una sensación de mayor comodidad al tiempo que reduce la percepción del retroceso mientras se dispara.

Le chariot d'armement est constitué d'un corps monolithique avec deux bandes parallèles symétriques qui confèrent une meilleure stabilité sur le plan horizontal.

La corredera es un cuerpo monolítico con dos barras simétricas paralelas que aumentan la estabilidad de la escopeta.



Le ressort de récupération, positionné sur le tube du réservoir, travaille de façon axiale et parallèle à l'axe du canon et facilite le démontage et le nettoyage.

Ceci constitue une nouveauté par rapport aux autres semi-automatiques à inertie qui ont le

ressort de récupération à l'intérieur de la crosse. El resorte recuperador situado en el


cargador funciona en paralelo al eje del cañón y es muy fácil de sustituir y limpiar.

Esta es una característica única de las escopetas Caesar Guerini al compararlas con otras escopetas inerciales semi automáticas en las que el resorte recuperador está situado dentro de la culata.

Des amortisseurs sont positionnés en différents points, le plus important est situé derrière l'obturateur et son action très ample, lui permet d'absorber les reculs les plus forts.

L'expulseur mobile et réglable permet l'utilisation de tous types de cartouches.

Le chargement des cartouches dans la chambre est actionné par un système d'élévateur libre et



elevator basculante especial que hace posible el rápido cambio de munición con sólo actuar el mango del cerrojo. Un práctico botón que permite el cierre del cerrojo.

Los tetones de acerujado hacen posible tener una báscula más corta y compacta sin comprometer la seguridad.

Ce fusil ayant été éprouvé Steel-shot,

peut avec

des chokes spécialement adaptés,

tirer des

cartouches à billes d'acier.

La crosse très élégante,

est présentée en finition pistolet "Prince de Galles".

Faite manuellement,

elle se différencie nettement

de celles faites en machine

et utilisées sur les

modèles de fusils plus économiques,

lui conférant

un caractère particulier.

Nuestros escopetas semiautomáticas vienen con

una culata pistolet cortada a mano en Príncipe

de Gales muy elegante,

lo cual difiere


sustancialmente de otras empuñaduras redondas

hechas a máquina,

utilizadas en armas baratas.

Las culatas Príncipe de Gales también aumentan

la personalidad del arma.



très rapide, par le simple actionnement d'une manette sur l'obturateur. Un pratique bouton poussoir permet la fermeture de l'obturateur. Le crochet de fermeture basculant permet d'avoir une carcasse plus courte et compacte tout en gardant les mêmes garanties de sécurité des autres systèmes de fermeture.

Hay varios absorbentes del retroceso en el arma:

el más importante

est situado

detrás del cerrojo

y es suficientemente ancho para

absorber aún los más duros retrocesos.

El expulsor se mueve y puede colocarse en la


mejor posición para expulsar cualquier munición.

Es fácil introducir los cartuchos gracias a un





CANON PARADOX - CANÓN PARADOX




MODÈLE MODOLO	CALIBRE CALIBRE	CHAMBRE RECAMARA	LONG. DE CANON LONG. DEL CAÑÓN	BANDE SUP. BANDA SUP.	POIDS* PESO*	PENTE CAIDA	LONG. DE CROSSE LONG. DE LA CULATA	PLAQUE DE COUCHE CANTONERA	EMBALLAGE EMBALAJE	POINT DE MIRE MIRA	CHOKES CHOKE
ROMAN MMI	12	76 mm DueCon	61/66/71/76	6 mm	Kg 3,05	36/57 mm	368 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette Injec Maletín Injec	Fibre optique rouge Fibra optica roja	5 maxisCHOKE RAYE
ROMAN MMI BATTUE		76 mm	BATTUE 61		Kg 2,95						
ROMAN MMV	12	76 mm DueCon	61/66/71/76	6 mm	Kg 3,05	36/57 mm	368 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette Injec Maletín Injec	Fibre optique rouge Fibra optica roja	5 maxisCHOKE
ROMAN MMX	12	76 mm DueCon	61/66/71/76	6 mm	Kg 3,05	36/57 mm	368 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette Injec Maletín Injec	Fibre optique rouge Fibra optica roja	5 maxisCHOKE
GLADIUS	12	76 mm DueCon	61/66/71/76	6 mm	Kg 3,05	36/57 mm	368 mm	Caoutchouc plein Goma	Malette Injec Maletín Injec	Fibre optique rouge Fibra optica roja	5 maxisCHOKE RAYE
GLADIUS BATTUE		76 mm	BATTUE 61		Kg 2,95						

* Les poids sont calculés avec des canons de 71 et des crosses de densité standard.
Livré avec les grenadières. Canon à chokes fixes sur demande.


* Los pesos están calculados con cañones de 71 cm y culatas estándar.
Cañones disponibles con chokes fijos. Disponible con anillas portafusil.

STEEL SHOT
PERDIGÓN DE
ACERO






ROMAN MMX




ROMAN MMV



ROMAN MMX



ROMAN MMX



GLADIUS



GLADIUS BATTUE




CANON PARADOX
CAÑÓN PARADOX

ACCESSOIRES ACCESORIOS



MOD. INJEC: Mallette en ABS pour un fusil superposé et semiautomatique

MOD. INJEC: Maletín en ABS para una escopeta superpuesta y semiautomática













































































































MOD. THERMO: Mallette en ABS avec serrure à combinaison pour fusil superposé

MOD. THERMO: Maletín en ABS con cerradura de combinación para escopeta superpuesta






MOD. ABSPRO: Malette en ABS avec serrures à combinaison pour fusil superposé. Disponible également dans la version Combo 2 pour un fusil superposé et un canon combo et dans la version Combo 3 pour un fusil superposé et deux canons combo.

MOD. ABSPRO: Maletín en ABS con cerradura de combinación para escopeta superpuesta.
Disponible también en la versión Combo 2 para escopeta superpuesta y segundo juego de cañones y en la versión Combo 3 para escopeta superpuesta y dos juegos de cañones.



ACCESSORI
ACCESSORIES






Kit entretien bois
Kit para cuidado de la madera



DTS Kinetic Balancer pour crosse
DTS Kinetic Balancer por culata



Set DTS Balancer pour canon 60 gr.
Set equilibrador para cañón 60 gr.



STROZZATORI - CHOKES



CHASSE - CAZA

	*	**	***	****	
	F	IM	M	IC	CYL
maxisCHOKE cal. 12	•	•	•	•	•
SELECTACHOKE cal. 20	•	•	•	•	•
SELECTACHOKE cal. 28	•	•	•	•	•
SELECTACHOKE cal. 36	•	•	•	•	•

TIR - COMPETICIÓN

	F	LF	IM	M	LM	IC	S	C
maxisCHOKE COMPETITION cal.12	•	•	•	•	•	•	•	•
SELECTACHOKE COMPETITION cal. 20	•	•	•	•	•	•	•	•
SELECTACHOKE COMPETITION cal. 28	•	•	•	•	•	•	•	•
SELECTACHOKE COMPETITION cal. 36	•	•	•	•	•	•	•	•

CAESAR
GUERINI

Nous nous réservons, à tout moment et ce sans préavis, le droit d'améliorer ou de modifier nos produits dans un but qualitatif. Les descriptions, illustrations et renseignements contenus dans notre catalogue n'ayant aucun caractère d'obligation.

Queda reservado el derecho de aportar en cualquier momento, según nuestro criterio y sin previo aviso, mejoras o modificaciones sobre nuestros productos. Las descripciones, ilustraciones y datos contenidos en nuestro catálogo tienen carácter indicativo.

CÆSAR GUERINI

CÆSAR GUERINI s.r.l
Via Canossi, 18F - 25060 Marcheno (Brescia) Italy
Telefono +39 030 89 66 144 r.a. - Fax +39 030 89 66 147

caesarguerini.it • info@caesarguerini.it