WORLDWIDE GENERAL CATALOGUE

CÆSAR GUERINI

CÆSAR
GUERINI

Ancient Quality Latest Technology

CÆSAR GUERINI

Ancient Quality Latest Technology

Caesar Guerini: Genuss der Eroberung

Die Jagd ist eine der ältesten vom Menschen ausgeübte Tätigkeiten und die dazu notwendigen Werkzeuge entwickelten sich stetig.
Sie reiften und entfalteten sich, vereinten Leistung und Form und erreichten im Laufe der Jahrtausende die technischen Vorzüge und ästhetischen Erscheinungen heutiger Gewehre.
Der Markt bietet derzeit Waffen vielfältiger Art und Ausführung.
Die Bandbreite reicht vom reinen Werkzeug bis hin zum individuell gestalteten Kunstwerk.
Jagen mit Stil und Eleganz, kunstvolles und grundsolides Handwerk gepaart mit edlem Design ist die Philosphie von Caesar Guerini.
Erscheinungsbild, Funktionalität und die perfekte Verbindung zwischen Jäger und Flinte schaffen die Vorraussetzung auf der Jagd sowie im Sport mit der perfekten Waffe die höchsten Ziele zu erreichen.

Caesar Guerini: la implacable conquista de la excelencia

La caza es la actividad más antigua desarrollada por el hombre. Sus herramientas y objetivos han evolucionado y se han ido perfeccionando con el tiempo hasta llegar a las modernas armas de fuego que combinan características técnicas y estéticas con rendimiento y belleza.
A día de hoy, se encuentran en el mercado armas de fuego de todo tipo pero la mayoría, a pesar de ser efectivas, no presentan una estética bonita.
La eficacia ya no es suficiente para aquellos que consideran la caza un arte y que no sólo buscan abatir piezas. Estos cazadores desean que sus armas sean una extensión de ese arte.
Caesar Guerini siempre se ha esforzado por combinar una fiabilidad y un rendimiento excepcionales con una elegancia clásica en sus armas.
Belleza estética y calidad intrínseca.
La combinación perfecta entre el cazador y su pasión.
La amplia gama de productos de Caesar Guerini ha sido creada para un público refinado y exigente que busca armas muy cuidadas en los detalles, de mecánica impecable, excelente rendimiento balístico y de manejo fácil y seguro.
Prestigiosas escopetas cuyas características han sido estudiadas con una precisión extrema, a la medida de la especialidad para la que se utilizan.
Cazar con una escopeta Caesar Guerini significa cazar con el arma perfecta y adecuada a cada situación, caza o competición, y que siempre cumple con las expectativas del cazador y del tirador más exigente.



Alessandro Gaetani

Kirsty Hegarty

Anita Denis

Fabien Couvidat

Emily Hibbs

Janine White

Stephanie Neau

Luc Cloitre

Rosil Pereira

2022 • WORLD FITASC SPORTING CHAMPIONSHIP
Orvieto, Italy, Alessandro Gaetani

2022 • GOLD, EUROPEAN FITASC COMPAK SPORTING CHAMPIONSHIP
Santiago de Compostela, Spain, Alessandro Gaetani

2022 • SILVER, WORLD FITASC COMPAK SPORTING CHAMPIONSHIP
Cape Town, South African Republic, Alessandro Gaetani

2022 • GOLD, ISSF WORLD CUP SHOTGUN
Lonato, Italy, Kirsty Hegarty

2022 • GOLD, ENGLISH OPEN FITASC SPORTING
United Kingdom, Janine White

2022 • GOLD, FITASC UNIVERSAL TRENCH WORLD CHAMPIONSHIP
Veteran cat. , Umbriaverde, Italy, Rosil Pereira

2022 • BRONZE, FITASC UNIVERSAL TRENCH EUROPEAN CHAMPIONSHIP
Maribor, Slovenia, Anita Denis

2022 • SILVER, FITASC UNIVERSAL TRENCH EUROPEAN CHAMPIONSHIP
Maribor, Slovenia, Stephanie Neau

2022 • BRONZE, FITASC UNIVERSAL TRENCH EUROPEAN CHAMPIONSHIP
Maribor, Slovenia, Fabien Couvidat

2022 • SILVER, FITASC UNIVERSAL TRENCH WORLD CHAMPIONSHIP
Umbriaverde, Italy, Fabien Couvidat

2022 • GOLD, EUROPEAN FITASC COMPAK SPORTING CHAMPIONSHIP
Junior cat. , Santiago de Compostela, Spagna, Luc Cloitre

2022 • SILVER, WORLD FITASC SPORTING CHAMPIONSHIP
Junior cat., Orvieto, Italy, Luc Cloitre

2022 • SILVER, WORLD FITASC COMPAK SPORTING CHAMPIONSHIP
Junior cat., Repubblica Sud Africana, Luc Cloitre

2022 • BRONZE, ISSF SKEET MIXED TEAM
Lonato del Garda, Italy, Emily Hibbs

2021 • GOLD, BRITISH OPEN SPORTING CHAMPIONSHIP
E.J. Churchill, United Kingdom, Brody Woollard

2021 • GOLD, ENGLISH OPEN FITASC SPORTING CLAY CHAMPIONSHIP
Barbury shooting school, United Kingdom, Richard Faulds

2021 • GOLD, ENGLISH OPEN FITASC SPORTING CLAY CHAMPIONSHIP
Barbury shooting school, United Kingdom, Janine White

2021 • GOLD, ENGLISH OPEN FITASC SPORTING CLAY CHAMPIONSHIP
Junior cat., Barbury shooting school, United Kingdom, Joshua Bennion

2021 • GOLD, ISSF WORLD TRAP TEAM WOMEN
Osijek, Croatia, Kirsty Hegarty

2021 • GOLD, EUROPEAN FITASC UNIVERSAL TRENCH CHAMPIONSHIP
Ychoux, France, Fabien Couvidat

2021 • GOLD, EUROPEAN FITASC UNIVERSAL TRENCH CHAMPIONSHIP
Ychoux, France, Audrey Couvidat

2021 • GOLD, ISSF TRAP MIXED TEAM
Lonato, Italy, Kirsty Hegarty

2021 • SILVER, EUROPEAN FITASC UNIVERSAL TRENCH CHAMPIONSHIP
Ychoux, France, Anita Denis

2021 • BRONZE, EUROPEAN FITASC UNIVERSAL TRENCH CHAMPIONSHIP
Ychoux, France, Stephanie Neau

2020 • GOLD, BRITISH OPEN SPORTING,
Garland, United Kingdom, Tanya Faulds

2019 • SILVER, WORLD FITASC COMPAK SPORTING CHAMPIONSHIP
Hungary, Aleksandr Lubianyi

2019 • GOLD, BRITISH OPEN SPORTING
Suffolk, United Kingdom, Richard Faulds

2019 • SILVER, WORLD FITASC SPORTING CHAMPIONSHIP, FINALE OF WORLD CUP - *E. J. Churchill, England, Richard Faulds*

2019 • SILVER, FITASC UNIVERSAL TRENCH EUROPEAN CHAMPIONSHIP FINALE OF EUROPEAN CUP - *Maribor, Slovenia, Stephanie Neau*

2019 • SILVER, ISSF WORLD CUP SHOTGUN, TRAP
Al Ain, Uae, Kirsty Barr

2019 • BRONZE, WORLD ENGLISH SPORTING CHAMPIONSHIP
Illinois, USA, Richard Faulds

2019 • BRONZE, ISSF WORLD CHAMPIONSHIP SHOTGUN, SKEET
Lonato del Garda, Italy, Jeremy Bird

2018 • GOLD, WORLD FITASC SPORTING CHAMPIONSHIP
Saint Lambert, France, Christophe Auvret

2018 • GOLD, ISSF TRAP WORLD CHAMPIONSHIP
Guadalajara, Mexico, Lyndon Sosa

2018 • GOLD, BRITISH OPEN SPORTING, STAFFORDSHIRE
United Kingdom, Richard Faulds

2018 • SILVER, EUROPEAN SHOOTING CHAMPIONSHIP, OLYMPIC TRAP,
Leobersdorf, Austria, Kirsty Barr

2017 • GOLD, SPORTING EUROPEAN CHAMPIONSHIP, FINAL OF EUROPEAN SPORTING CUP
Dorset, United Kingdom, Christophe Auvret

2017 • GOLD, ICTSF ENGLISH SPORTING CHAMPIONSHIP
Kelmarsh, United Kingdom, Richard Faulds

2017 • GOLD, ENGLISH OPEN ABT CHAMPIONSHIP - *Mark Shaw*

2017 • GOLD, UNIVERSAL TRENCH EUROPEAN CHAMPIONSHIP
Junior Cat., Paccou Yannick

2017 • SILVER, COMPAK SPORTING EUROPEAN CHAMPIONSHIP, FINAL OF EUROPEAN CUP - *Bydgoszcz, Poland, Christophe Auvret*

ANERKENNUNGEN RECONOCIMIENTOSA

CÆSAR GUERINI

2003
MAGNUS LIGHT GROUSE
"Best Gun of the Year"
Outdoor Life Magazine

2003
TEMPIO
"Best of the Best"
Field e Stream Magazine

2005
CAESAR GUERINI
"Excellence"
Sporting Classics Magazine

2007
MAXUM TRAP AT
"Editor's Choice"
Outdoor Life Magazine

2008
SUMMIT DUAL SPORTING
"Best of the Best"
Field e Stream Magazine

2009
APEX SPORTING
"Editor's Choice"
Outdoor Life Magazine

2010
SUMMIT BLACK IMPACT
"Editor's Choice"
Outdoor Life Magazine

2010
ELLIPSE EVO
"Best of the Best"
Field e Stream Magazine

2011
ELLIPSE EVO LIGHT
"Editor's Choice"
Outdoor Life Magazine

2011
ELLIPSE EVO
"Trophées Connaissance de la Chasse"
Connaissance de la Chasse

2013
CAESAR GUERINI
"Excellence"
Sporting Classics Magazine

2014
CAESAR GUERINI
Company of the Year
"Excellence"
Sporting Classics Magazine

2019
REVENANT
"Editor's Choice"
Outdoor Life Magazine



2020
REVENANT
"Gray's Best Award 2020"
Gray's Sporting Jurnal

2022
SYREN JULIA SPORTING
"Gray's Best Award 2022"
Gray's Sporting Jurnal

Technische Daten der Bockdoppelflinten
Características técnicas de las escopetas superpuestas

Herzstück unserer Flinten ist das aus einem Stück geschmiedete Gehäuse.
Somit werden die entstehenden Kräfte optimal aufgenommen.
Alle NiCrMo-Baskülen werden mit einem speziellen Härteverfahren bearbeitet.
Dieses Verfahren garantiert die notwendige Zähigkeit des Werkstoffes und die entsprechende Verschleißfestigkeit Ihrer Waffe.

Debido a que nuestras básculas son forjadas en bloques sólidos, tanto en acero como en una aleación ligera, el material no experimenta cortes excesivos durante su mecanizado.
Por lo tanto, las básculas son más fuertes y absorben mejor el retroceso.
Todas nuestras básculas en NiCrMo son compactadas y templadas para obtener un núcleo muy flexible y una superficie muy dura.

PSF
1320 BAR

Alle Modelle des Hauses Caesar Guerini, die superleichten inbegriffen, werden nämlich beim Nationalen Ital. Beschussamt bei einem max. Druck von 1320 bar getestet. Alle eingesetzten Bolzen und Stifte sind von hoher Materialgüte und besonders verschleißfest.
Die Laufhaken weisen entsprechend große Verriegelungsflächen auf, denen auch wiederkehrende hohe Schussserien nichts anhaben. Wir haben für die Befestigung der langen Seitenplatten ein Spezialverfahren entwickelt, welches gänzlich ohne Bohrung im Schaftholz auskommt. Die hervorragend ausgeführten Holz-Metallpassungen entsprechen der hochwert gen Verarbeitung und erfreuen jeden Freund des gehobenen Büchsenmacherhandwerks.



Todas las escopetas Caesar Guerini,incluyendo los modelos ultra ligeros, pasan por laspruebas de alta presión de 1320 bares en el Banco Nazionale di Prova Italiano.
Los ejes de las bisagras están fabricados de un material extremadamente resistente al desgaste y la tensión y son completamente intercambiables.
La pieza de acerrojamiento, con su ancha superficie de trabajo, contribuyen a la resistencia y longevidad de las escopetas. .
Nuestros modelos de pletinas enteras tienen pletinas sin taladros que presentan una superficie con un grabado libre de juntas.
Esta característica única evidencia con cuánta precisión y tolerancias extremadamente bajas son fabricadas y ensambladas nuestras escopetas.

Die Basküle fast aller Caesar Guerini Flinten wird von Hand poliert; ein Arbeitsgang den kaum noch ein anderer Hersteller bietet.
Diese Politur gibt Ihrer Flinte die entsprechende Noblesse und hebt Sie von anderen ab.
En casi todas las escopetas Caesar Guerini se termina a mano la parte superior de la báscula y las pletinas, característica típica de los productos artesanales y que raramente se da en los productos industriales.

Die Gewehre weisen edelste Gravuren auf, die in verschiedenen Verfahren ausgeführt und von den besten Graveurmeistern von Hand vollendet sind. Die Ergebnisse sind äußerst ansprechend und ihrer zugehörigen Waffenklasse würdig.





Bei den Verzierungen wird Handarbeit noch großgeschrieben.
Die Gravuren werden von Waffengraveuren vollendet und sind in Ihrer Ausführung und in der jeweiligen Waffenklasse beispielgebend.
Las escopetas Caesar Guerini presentan grabados muy delicados ejecutados utilizando diferentes técnicas pero siempre acabados a mano por los mejores maestros grabadores, gracias a los que se obtienen impresionantes resultados, acordes al espíritu y a la calidad de cada escopeta.

Der Eisenvorderschaft ist mit einem auswechselbaren Einsatz aus speziellem Stahl versehen, der auf dem Stützpunkt zwischen Laufzapfen und Eisenvorderschaft positioniert ist und der auf einfache Weise die Instandsetzung eventueller Lockerungen infolge starker Benutzung der Waffe zulässt.
Die Modelle Revenant und Invictus IX verfügen über den patentierten Eisenvorderschaft „Winged", der alle mechanischen Eigenschaften der anderen Arten von Eisenvorderschaften beibehält und zwei seitliche symmetrische Fortsätze aufweist, um die Gravur über die gesamte Oberfläche ausbreiten zu können.
El herraje de la delantera siempre viene con un encastre intercambiable en acero especial que facilita el ajuste de la escopeta por si llegara a aflojarse tras años de intenso uso.
Los modelos Revenant e Invictus IX están dotados del herraje del pasamanos patentado "Winged", que conserva todas las funciones mecánicas del resto de herrajes del pasamanos y cuenta con dos apéndices laterales y simétricos que permiten un amplio desarrollo de la incisión por toda la superficie.

Die Abzugsgruppe ist so geschaffen, dass sie sichere und schnelle Abdrücke ermöglicht.
Der inertiale Einabzug mit doppeltem Kompensator ist bei einigen Jagdmodellen auch in vergoldeter Ausführung erhältlich.
Die Verbindung zwischen Kompensator und träge Masse (die auf der Basküle anstatt auf dem Abzug befestigt ist, so dass die Sicherheit im Falle von Ausrutschen oder Stößen gewährleistet wird) wurde mit einer mobilen Kugel realisiert, um die Reibungen während der Schussphase um ein Minimum zu verringern. Für unsere Abzüge gilt das Motto "schnell, sicher, trocken".
Die Zündverzugszeit wird auf ein Minimum reduziert, eine Stoß-und Fallsicherung ist bei unseren Flinten obligatorisch und die Reibung während des Abziehens wird durch eine spezielle Konstruktion minimiert.
Los gatillos son rápidos, seguros y precisos.
El monogatillo inercial, dorado enalgunos modelosde caza, está dotado de un compensador doble: la unión entre el compensador y el bloque (situado en la báscula y no en el gatillo para mayor seguridad en caso de caídas o disparos accidentales), presenta una esfera móvil que reduce la fricción al mínimo mientras se dispara.

Alle Modelle für den Schießsport werden mit einem vergoldeten, im Mikrometerbereich verstellbaren Abzug geliefert.
Somit kann der Schütze auch seine Einstellung für die Abzugshand optimal auf seine persönlichen Bedürfnisse einstellen.
Las escopetas de competición vienen con gatillos regulables dorados que permiten ajustes, incluso micrométricos, para optimizar no solo la longitud del recorrido del gatillo sino también la empuñadura, resultando así la escopeta una herramienta de tiro verdaderamente personalizada.

Die mit 2 Rasten ausgestatteten Schlagstücke erhöhen die Sicherheit.
Die Spiralfedern der Schlagbolzen sind vorgespannt und rücksetzend.
Diese Schlagbolzen werden niemals nach dem Abfeuern der Patrone aus dem Stoßboden schauen.
Ein Feature, das sonst nur bei Flinten der gehobenen Preisklasse zu finden ist.
Die Leichtmetallbasküle weisen zwei auswechselbaren Einsätzen aus rostfreier Stahl auf, so dass Korrosions- und Dauerfestigkeit verbessert warden. Das Bedienelement für die Laufwahl und die Sicherung befindet sich ergonomisch richtig in Reichweite des Daumens der Schießhand und ist somit schnell und perfekt zu bedienen.
Los gatillos de dos tiempos también aumentan la seguridad.
Se manejan con muelles de tracción precargado y con helicoidales lo cual es típico de las escopetas de prestigio más costosas.
Como consecuencia, la agujas percutoras nunca sobresalen de la superficie después de que la escopeta ha sido disparada, lo cual, una vez más, hace que la misma sea más segura y muy suave de abrir.
La báscula de aleación ligera viene con dos inserciones intercambiables de acero inoxidable en la superficie de la báscula.
Esto hace que las armas sean más resistentes al desgaste y a la corrosión generada por los gases de descarga del cartucho.
El seguro situado en la culata viene con un selectorfácil de usar y sensible al tacto.



Die solide Konstruktion der Ejektoren garantiert ihre Funktion auch bei Verwendung stärkster Jagdschrotpatronen.
Weiterhin schlagen die Ejektoren in ein gerundetes Wiederlager, dies schließt ein Brechen der Ejektoren aus und ist sonst nur bei Flinten der oberen Preisklasse zu finden.
Die Läufe aus Chrom-Molybdän-Stahl bieten dem Jäger und Schützen das Optimum an Haltbarkeit und ballistischer Effizienz, die notwendig ist, perfekte Schrotgarben ins Ziel zu bringen.
Die Oberflächen werden in zwei Schritten, erst von Hand und dann maschinell veredelt um ein perfektes Erscheinungsbild zu garantieren.
Unsere Flinten rüsten wir mit konischen Laufschienen aus.
Damit der Blick auf das Messingkorn nicht durch Lichtreflexe getrübt wird, versehen wir die Laufschiene mit einer reflexmindernden Gravur.
Für unsere Sportmodelle bieten wir die klassiche 10mm Schiene mit weißem Perlkorn.
Eine raue, nicht spiegelnde Oberfläche der Laufschiene hilft bei der blitzschnellen Erfassung des Ziels und führt das Auge perfekt zum Ziel.
Los expulsores presentan una leva de funcionamiento sólida que hace que la extracción sea segura y fiable con todo tipo de municiones, incluso los cartuchos con las cargas más pesadas.



El tope del expulsor está asegurado por un reborde redondeado que, al no tener ninguna esquina, protege a los expulsores de roturas aún cuando la escopeta sea utilizada con mucha frecuencia.
Esta es una característica típica de lasarmas muy finas. Los cañones en acero cromado al molibdeno están perforados y ensanchados para mejorar la elasticidad y, por lo tanto, el rendimiento balístico.
Además, vienen con un acabado impecable gracias a un doble proceso de pulido: primero a mano y luego robotizado.
Ofrecemos distintos tipos de banda superior y miras, dependiendo del uso que se vaya a dar a la escopeta.
Nuestras escopetas estándares de caza vienen con bandas superiores ventiladas conicas, mientras que nuestros modelos de categoría superior vienen con las tradicionales bandas superiores macizas y cónicas.
Ambos tipos de bandas están limadas y provistas de punto de mira de latón.
Nuestras escopetas de competición vienen con punto de mira esférico, de color blanco, montado sobre bandas ventiladas cónicas de 10 mm.
El rayado longitudinal de las bandas permite a los tiradores controlar mejor su puntería.
Nuestra compañía siempre ha trabajado para atender la demanda de los clientes más sofisticados y hemos comenzado recientemente a ofrecer posibilidades de customización.

Auf Anfrage können die Läufe dem "Steel Shot"-Test unterzogen werden, so dass Sie mit Patronen mit Stahlschrot schießen dürfen.
Im Kaliber 12 führen unsere Neuentwicklungen Maxisbore und DueCon zu einer Erhöhung der Schrotgeschwindigkeit und einem verminderten Rückstoß.
Für spezielle Einsatzzwecke bieten wir für unsere Leichtmetallmodelle so genannte Raye Läufe an. Diese Läufe haben am Laufende einen austauschbaren Maxichoke.
Der untere Lauf ist so konstruiert dass er Ihnen auf schon auf den ersten 8-10 Meter eine homogene Schrotgarbe in Ziel bringt; ein unschätzbarer Vorteil wenn auf kürzere Distanz gejagt wird.
Unsere beiden Wechselchockes "Selectachoke" und "Maxischoke" garantieren auf den jeweiligen Einsatzzweck maßgeschneiderte Schrotgarben.
Beide Arten sind aus hochfestem Edelstahl und in vielen Abstufungen für Jagd und Sport erhältlich.
Bajo pedido, estros cañones pueden pasar por la prueba de "Steel Shot".

maxis CHOKE

maxis CHOKE COMPETITION

Nuestros cañones de calibre 12 presentan una nueva geometría de calibres llamada "Maxisbore".
Nuestras escopetas están provistas de un cono especial entre la recámara y el ánima "DueCon".
Tanto el "Maxisbore" como el "DueCon" incrementan la velocidad de los perdigones, tienen una menor deformación y disminuyen el retroceso percibido por el tirador.
Bajo pedido, nuestras escopetas en aleación ligera pueden ser provistas de nuestros especiales "RAYE", cañones específicamente estudiados para la caza de becadas en los bosques. El tubo superior viene con "Maxischoke" intercambiables mientras que el tubo inferior, en sus últimos 14 cm presenta un rayado especial, el cual genera una rosa de dispersión ancha, uniforme y homogénea incluso a 8-10 metros.
Junto con el proyecto "Maxisbore" también hemos introducido nuestros chokes intercambiables "Maxischoke".
Estos son más largos que los modelos "Selectachoke".
El ángulo de reducción es más suave, lo que mejora la rosa de dispersión.
Todos los chokes de Caesar Guerini ("Selectachokes" y "Maxichokes") están hechos de una aleación especial de acero de extrema resistencia y están disponibles en diversas medidas tanto para la caza como para el tiro.

Unsere Schäfte fertigen wir aus Schaftrohlingen hoher und höchster Qualität.
Das dezente, matte Ölfinish im Zusammenspiel mit der handgeschnittenen Fischhaut fügt sich nahtlos in das perfekte Bild einer vollendeten Flinte.
Las culatas en madera extra selecta presentan un acabado al aceite, que es muy fácil de reparar, y un picado cortado a medida y acabado a mano propio de armas más sofisticadas.

Die jagdgeeigneten Modellen weisen ein sehr eleganter Schaft aus, ausgestattet mit einem abgerundeten Pistolengriff vom Typ "Prince of Wales".
Dieser von Hand hergestellte Pistolengriff unterscheidet sich von den allgemeinen maschinell hergestellten runden Pistolengriffen und verleiht dem Gewehr einen eigenen Charakter.
Die Schäfte mit Pistolengriff "Prince of Wales" verfügen über eine elegante Edelholzschaftkappe mit Fischhaut.
Las escopetas de caza vienen con elegantes culatas "Príncipe de Gales".
El pistolet hecho a mano y redondeado es diferente de la empuñadura estándar cortada a máquina, y le aporta a estas escopetas una personalidad propia.
Sin esquinas afiladas, estas empuñaduras especiales hacen que las armas seanfáciles de manejar por personas con diferente tamaño de mano.
Las cantoneras elegantemente picadas completan nuestras culatas Príncipe de Gales

Die Schäfte für unserer Sportwaffen weisen neben dem höheren Gewicht auch einen auf die sportlichen Belange abgestimmten Pistolengriff und einen Hauptschaft mit Gummikappe auf.
Mit dem mitgelieferten Spezialschlüssel ist der Schaft in Sekundenschnelle demontiert.
Es ist selbstverständlich, dass wir zu den einzelnen Modellen die passenden Vorderschäfte mit Auslöseknopf am Schaftende aussuchen.
Wir selektieren sowohl nach Holzklasse als auch nach Einsatzzweck, stets im Bestreben unseren Kunden das Beste in die Hand zu geben.
Las culatas de las escopetas de competición vienen con pistolet diseñado para lasnecesidades de los tiradores y terminan en cantonera de goma.
Estas culatas están provistas de una tuerca especial

y una llave en T que hacen la culata fácilmente sustituible.
Nuestras escopetas de gama alta vienen con grabados hechos a mano y se caracterizan por el uso de un guardagatillo largo firmemente insertado en la empuñadura sin el uso de ningun tornillo confiriendo un elegante aspecto metálico.

Das Kennzeichen unserer Modelle höchster Qualität, sowohl für die Jagd als auch für den Sport, sind die wunderbaren Handgravuren, die langen Abzugsbügel, die im Pistolengriff perfekt und ohne Hilfe jeglicher Schraube montiert werden und das Pistolengriffkäppchen aus Metall, das der Waffe eine unverkennbare Eleganz verleiht.
Nur rigoros ausgesuchte und dem Schaft angepasste Holzvorderschäfte werden für die Schäfte ausgewählt: elegante, runde Vorderschäfte für Jagdmodelle, Schnabelvorderschäfte für Jagd-und Sportmodelle und für Trap-Modelle Biberschwanzvorderschäfte.
Die runden Vorderschäfte der Modelle Revenant und Invictus IX bilden die perfekte Ergänzung zu dem patentierten Eisenvorderschaft Winged und schaffen eine elegante, harmonische und in ihrer Art einzigartige Waffe. Ein Hauch von Raffinesse, der sich nur bei den besten „feinen" Waffen finden lässt.

Alle Vorderschäfte haben an der oberen Seite eine Auslösevorrichtung angebracht, die ausgesprochen einfach zu bedienen ist und der Waffe ein angenehmeres ästhetisches Aussehen verleiht. Auch diese außergewöhnliche Besonderheit ist selten bei industriell hergestellten Gewehren zu finden.
Todas las escopetas de caza y de competición traen delantera Schnabel, mientras que las escopetas de Trap vienen con delantera cola de castor.
Los modelos Revenant e Invictus IX están dotados del herraje del pasamanos patentado "Winged", que conserva todas las funciones mecánicas del resto de herrajes del pasamanos y cuenta con dos apéndices laterales y simétricos que permiten un amplio desarrollo de la incisión por toda la superficie.
Todas las delanteras están provistas de botones liberadores tipo Anson, que son fáciles de usar y estéticamente más atractivos que las tradicionales palancas: otra característica típica de las armas personalizadas o de producción limitada.





DTS
DYNAMIC TUNING SYSTEM

"DTS"-PROJEKT
"DTS" PROJECT

Das "DTS"- Projekt (Akronym für **Dynamic Tuning System**) ist vor einigen Jahren dank des großen Einsatzes unserer Techniker und infolge großer Investitionen im Bereich der Forschung und der Entwicklung entstanden.
Das Ziel dieses Projektes ist es, unseren Kunden innovative technologische Lösungen zu bieten, die ihren Wünschen und Vorstellungen am besten entsprechen können.
Das heißt Technologie und Innovation zum Dienste unserer Schützen zu entwickeln, aber immer mit Rücksicht auf Ästhetik und Eleganz: Das sind die Merkmale, die bis heute unsere Produkte gekennzeichnet haben.
Das DTS-Projekt hat bis heute verschiedene Neuigkeiten eingeführt: die einstellbaren Laufschienen auf den Sportingmodellen; die gezogenen Läufe bei den Express-Gewehren mit der Vorrichtung, die Einstellung der Treffpunktlage der Schrote ermöglicht; den Sporting-Schaft mit verstellbaren Schaftnase, sowohl aus Holz als auch aus weichem "No-Impact-Gummi;
die Vorrichtungen "DTS Kinetic Balancer", sowohl für den Schaft als auch für den Lauf, die bei der Gleichgewichteinstellung und zur Verminderung des Rückstoßes sehr nützlich sein können.
El proyecto "DTS", acrónimo de "**Dynamic Tuning System**" nació hace algunos años gracias al esfuerzo de nuestros ingenieros y a grandes inversiones en i+D.
El objetivo del proyecto "DTS", es el de proporcionar soluciones tecnológicas pioneras, destinadas a satisfacer la cada vez mayor demanda de personalización de productos por parte de los usuarios finales.
Por lo tanto, tecnología e innovación se encuentran al servicio de nuestros tiradores sin olvidarnos de la estética y la elegancia, fortalezas que nos han caracterizado hasta el día de hoy.

El proyecto "DTS" engloba diversos estudios: bandas ajustables para nuestras escopetas de competición; cañones estriados con un sistema que permite ajustar la carga en nuestras escopetas express; culata ajustable multidireccional tanto para culatas de madera como para culata sde goma suave "No Impact" en nuestras escopetas de competición; dispositivos "DTS Kinetic Balancer" tanto para culatas como para cañones, que no sólo permiten equilibrar mejor la escopeta sino también reducir la sensación de retroceso.

Hauptzweck dieser Laufschienen ist es, je nach eingestellter Höhe, dem Schützen eine breitere Sichtweite und eine korrekte Schießposition beim Zielen zu bieten. Außerdem wird dank der Laufschienen und dem DTS-Schaft gewährleistet, dass die Treffpunktlage der Schrote am besten eingestellt werden kann.
La principal finalidad de estas bandas, en función de la altura, es la de proporcionar al tirador una amplia y clara visibilidad del blanco y una correcta postura mientras apunta, así como la máxima capacidad de regulación del punto de impacto, gracias a la banda y a la culata "DTS".

Unsere einstellbaren Laufschienen werden in drei Hauptgruppen unterteilt:

EINSTELLBARE LAUFSCHIENEN "AT"

- Sie wurden nur für die Gewehre mit Kal. 12 für American Trap und Double Trap entworfen.
- Sie sind sowohl auf die übereinander liegenden Läufe als auch auf dem Einzellauf bei den Ausführungen Top und Bottom angebracht.

Dank einer Höhe von 25mm gewährleisten sie die Einstellung der Treffpunktlage der Schrote in der Höhe bis zu 100%.

Las bandas ajustables se dividen en tres grupos principales:

BANDA AJUSTABLE "AT"

Creadas tanto para las escopetas de competición de calibre 12 como American Trap y Double Trap.

- Montadas sobre cañones superpuestos y sobre cañones Mono en las versiones Top y Bottom, con su altura de 25 mm, garantizan el ajuste de la altura desde el punto de impacto de la agrupación hasta el 100%.



EINSTELLBARE LAUFSCHIENEN "IMPACT"

• Das Ziel dieses sehr anspruchsvollen Projektes war es, die Beziehung zwischen Schützen und Gewehr neu zu denken. Die Profis der Trap- und Sportingwelt ändern nämlich ihre Schussgewohnheiten nur ungern und bevorzugen seit jeher traditionelle Gewehre. Jetzt haben sie die Möglichkeit, ihr eigenes Gewehr nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestallten.

• Sie wurden besonders für die Gewehre mit Kal. 12 und Kal. 20 für die Disziplinen Trap und Sporting entworfen. Die erreichte Mindesthöhe von 17mm der oberen Laufschiene lässt dem Schützen spüren, was er spüren würde, wenn er mit einem Gewehr mit traditioneller Laufschiene schießen würde. Wenn man also ein mit "Impact"-Technologie ausgestattetes Gewehr verwendet, hat man ohne Zweifel die Vorteile, die gerade für jene sportlichen Disziplinen sehr wichtig sind, bei denen man bis heute nur traditionelle Gewehre verwendet hat.

• Sie gewährleisten die Einstellung der Treffpunktlage der Schrote in der Höhe bis zu 80%.

BANDAS AJUSTABLES "IMPACT"

• El objetivo, en este caso muy ambicioso, ha sido el de proponer un nuevo enfoque, entre tirador y arma, a través de la personalización total de la propia escopeta para losprofesionales del mundo del Trap y del Sporting, tradicionalmente reacios a modificar sus hábitos de tiro y que desde siempre prefieren los fusiles de tipo tradicional.

• Creadas para escopetas tanto del calibre 12 como del calibre 20, están indicadas para las disciplinas Trap y Sporting.
La mínima altura de 17 mm que se obtiene a través de la banda superior, ofrece al tirador la misma sensación que siente cuando está disparando con una escopeta provista de la banda tradicional y en la práctica usar una escopeta que adopta la tecnología "Impact", proporciona sin ninguna duda, una notable ventaja precisamente para las disciplinas deportivas que desde siempre adoptan sólo fusiles de tipo tradicional.

• Estas garantizan el ajuste de la altura desde el punto de impacto de la agrupación hasta el 80%.

EINSTELLBARE LAUFSCHIENEN "EVOLUTION"

• Das Projekt DTS einstellbare Laufschienen hat sich neulich um ein weiteres wichtiges Produkt erweitert, das Modell Evolution.
Die technischen Eigenschaften und die Einstellung erinnern an diejenigen des Sportmodells Impact. Die 14-mm-hohe neue Laufschiene ist mit einem in der Laufmitte angebrachten System zur



Verringerung der Vibrationen versehen.

• Die Einstellung der Treffpunktlage der Schrote wurde um 50/50% - 70/30% verringert, so dass auch die Gesamthöhe der oberen Laufschiene reduziert werden konnte.

• Die Evolution ist die niedrigste einstellbare Laufschiene, die heute auf dem Markt zu finden ist.

BANDAS AJUSTABLES "EVOLUTION"

• El proyecto "DTS" Bandas ajustables recientemente se ha enriquecido con otro importante producto, el modelo Evolution.
Las caracteristicas técnicas y el ajuste recuerdan a las del modelo de tiro Impact.

• La nueva banda ajustable de apenas 14 mm está dotada de un sistema de atenuación de las vibraciones colocado a mitad del cañón.

• El ajuste de la altura desde el punto de impacto de la agrupación ha sido reducida a 50/50%-70/30% permitiendo así también la reducciónde la altura total de la banda superior.

• La evolución de la banda ajustable más baja ofrecida hoy en día en el mercado.



Die Sportgewehre mit hoher Laufschiene sind heutzutage von den Schützen sehr befragt, aber nicht alle brauchen die extreme Einstellungsmöglichkeit, die einige Caesar Guerini Gewehre bieten.
Das neue Modell Ascent ist die Antwort dafür.
Es erfüllt die Ansprüche eines Schützen, der sich einen minimalistischen Einsatz wünscht, indem es eine hohe und konische Laufschiene mit einem DTS-Schaft Monte Carlo bietet.
Die Läufe und der Schaft wurden so entworfen, dass der Schütze das Gewehr in den Händen perfekt im Gleichgewicht halten kann, sodass eine bessere Handhabung gewährleistet wird.
Las escopetas de competición con banda alta a son muy solicitados por los tiradores de hoy en día, pero no todos necesitan el ajuste extremo ofrecido por algunos de la escopetas Caesar Guerini.
El nuevo Ascent es la respuesta.
Permite satisfacer las exigencias del tirador que desea un enfoque minimalista: ofreciendo una banda alta y cónica con una culata DTS Monte Carlo.
Los cañones y la culata han sido estudiados de modo que permitan al tirador equilibrar la escopeta perfectamente entre las manos y hacerla más manejable.

Bei den Express-Gewehren weisen die übereinander liegenden Läufe eine konische Laufschiene mit verstellbarer Leuchtvisierung auf, sodass der Kunde das Gewehr mit einem ihm am besten passenden Zielfernrohr ausstatten kann.
Dies geschieht durch Entfernung der zwei kleinen Platten auf der oberen Laufschiene.
Auch in diesem Fall wurde das DTS-Projekt angewendet, um dem Kunden die Möglichkeit zu bieten, die Treffpunktlage beliebig einzustellen, abhängig von der von ihm ausgewählten Munition.
An der Laufmündung haben wir nämlich einen auswechselbaren Einsatz aus besonderem Chrom-Vanadinstahl entwickelt und patentiert.
Der wird von zwei gegenüberliegenden Schrauben festgehalten und ermöglicht die Einstellung der Breitstreuung der Schrote.
En los cañones de los rifles Express superpuestos, además de haber diseñado la banda superior con forma cónica y haberla equipado con miras de alto contraste, el cliente tiene la posibilidad de dotar a su rifle con cualquier tipo de óptica, simplemente retirando los postizos de la banda superior.
También en este caso la aplicación del proyecto "DTS" fue la de proporcionar al cliente la posibilidad de calibrar el punto de impacto de la agrupación, en función de la munición que consideraba más adecuado.
En la parte de la boca del cañón se ha diseñado por la empresa una pieza intercambiable en acero especial al cromo vanadio compuesto por dos tornillos contrapuestos que permite el ajuste de la agrupación.

Der DTS-Schaft ist mit einer in allen Richtungen verstellbarer Schaftnase versehen, die die Verstellung in 7 mikrometrischen Richtungen erlaubt.
Er ist aus Holz lieferbar und auf Anfrage auch aus weicher Gummi "No Impact".
Beide Ausführungen sind komplett auswechselbar untereinander. Der Schaft erlaubt außerdem die Montage der Vorrichtung "DTS Kinetic Balancer", die auf Anfrage erhältlich ist. Dieses System unterstützt den Benutzer dank drei Gewichtsausgleicher, die zwischen zwei Federn eingesetzt sind, bei der optimalen Einstellung der Waffe.
Somit wird der Rückstoß beim Schießen reduziert und die Waffenstabilität gewährleistet.
La culata "DTS" está equipada con una pestaña ajustable multidireccional que permite el ajuste en 7 micrómicos.
Está disponible tanto en madera como, bajo pedido, en goma suave "No Impact" y ambas versiones pueden intercambiarse completamente entre ellas.

La culata, está provista además de una zona para alojar el "DTS Kinetic Balancer", disponible bajo pedido, sistema que gracias al uso de tres pesos equilibradores colocados entre dos muelles, permite un equilibrio óptimo y personalizado, ofreciendo una notable disminución del retroceso, en beneficio de la estabilidad del arma.



INVICTUS SYSTEM

Kipplaufgewehre weisen im allgemeinen nach einem intensiven Gebrauch eine Abnutzung im Verriegelungssystem auf, die auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen ist:

- Abnutzung des Verriegelungskeils, infolgedessen sich der Verschlusshebel zur Achse der Basküle neigt;
- Abnutzung an der Einraststelle des Eisenvorderschafts mit dem Laufhaken, so dass das Verriegeln beim Öffnen und Schließen lose wird;
- Nachlassen an der Verbindung Lauf-Scharnierbolzen, was vom Schuß verursacht wird, wenn der Lauf von der Basküle leicht getrennt wird und auf die Scharnierbolzen und gleichzeitig auf den Verriegelungskeil gedrückt wird, unabhängig von dessen Stellung (unten, oben, seitlich).

Todas las armas basculantes, en general, tras un uso intenso, muestran algunas holguras en los cierres debidos a varios factores, entre los cuales, los más conocidos son:

- El desgaste del taco de cierre, que se puede percibir desde la posición de la llave de apertura que tiene hacia el eje de la báscula.
- El desgaste del acople de la cruz con la espiga del cañón, que se manifiesta a través de la laxitud en la fase de apertura o cierre.
- El aflojamiento del acoplamiento del cañón con las espigas debido a los esfuerzos que en el disparo tienden a separar el cañón de la culata de la báscula, ejerciendo una fuerza sobre las espigas y al mismo tiempo sobre la pieza de cierra en cualquier posición que se encuentre (inferior, superior, lateral).





Für alle modernen Gewehre, die industriell produziert werden, bietet der Kundendienst der einzelnen Firmen, unabhängig von der Art und Weise der festgestellten Abnutzung, unterschiedliche Reparaturmöglichkeiten an, wie

- Ersatz des Verriegelungskeils. Das ist für fast alle Gewehre möglich.
- Ersatz des Verriegelungskeils und Wiederinstandsetzung einer korrekten Verriegelung. Das ist nur für wenige Gewehre möglich.
- Ersatz der Scharnierbolzen, wenn diese als "auswechselbar" vorgesehen sind.

Das ist aber nur für ganz wenige Gewehre der Fall. Man soll aber darauf hinweisen, dass der Ersatz oft sehr schwierig und bei den meisten authorisierten Büchsenmachern manchmal nicht möglich ist, entweder aus technischen Gründen (Verwendung von spezifischen Werkzeugen für Demontage und Montage, Erwärmung der Stelle, damit die Bolzen einfacher entnommen werden können, Beschädigung der Oberflächenbehandlung) oder auch aus ästhetischen Gründen, weil es die Möglichkeit besteht, die originale Gravur zu beschädigen.

Diese Maßnahmen lösen zum größten Teil das Problem, gewährleisten aber nicht die komplette Wiederinstandsetzung des Gewehrs, abgesehen von der Art und Position der Haken (oben, unten, seitlich).

En todas las armas modernas producidas a nivel industrial, independientemente del tipo y del estado de desgaste en el que se encuentren, los servicios de asistencia de las Empresas intervienen con ctividades para su recuperación de modo individual o en conjunto, tales como:

- La sustitución de de la pieza de cierre posible sobre casi todas las armas.
- El restablecimiento del tiro, además de la pieza de cierre , en un número limitado de armas.
- Por último, y sólo en pocas armas, es también posible realizar la sustitución de las espigas cuando se proponen como "intercambiables".

Sin embargo, hay que recordar que la sustitución resulta bastante difícil y a veces impracticable por la mayor parte de reparadores autorizados por motivos técnicos (uso de equipos específicos para el desmontaje y el montaje, calefacción de la zona para facilitar la retirada de los pasadores, deterioro del tratamiento superficial) y también por motivos puramente estéticos con la imposibilidad de respetar el corte original de la báscula.

Estas intervenciones resuelven en gran parte los problemas, sin embargo no permiten el total restablecimiento del arma al estado inicial, independientemente del tipo y de la posición de las agarraderas (inferiores, superiores o laterales).

Die einzige Lösung ist das INVICTUS SYSTEM

Dank der INVICTUS CAM, die an dem Lauf und nicht an der Basküle angebracht sind, wird der Ersatz der Scharnierbolzen durch dieses innovative System sehr einfach, auch wenn das von nicht hochspezialisierten Büchsenmachern und ohne die Hilfe besonderer Werkzeuge durchgeführt wird.

INVICTUS SYSTEM geht weiter: Nachdem man die INVICTUS CAM ersetzt hat, erlaubt das Projekt auch die Wiederinstandsetzung der Sperrung des unten-seitlichen Hakens des Laufes zusammen mit dem Ersatz des INVICTUS BLOCK, so dass das





Gewehr auf den Status "WIE NEU" zurückgesetzt werden kann.

Um den Komfort des Schützen auf der Schießbahn während des Öffnungs-und Schließvorgangs der Waffe zu erhöhen, wurde das Kreuz mit einer neuen patentierten Vorrichtung konzipiert: Dem DTS ACTION CONTROL SYSTEM.
Dieses ermöglicht eine rasche Feineinstellung der Kupplung mit einem einfachen Inbusschlüssel, der im Lieferumfang der Waffe enthalten ist.
Dies ermöglicht auch angesichts unvermeidbarer Veränderungen im Laufe der Zeit eine konstante Kraft.
Der Schütze selbst kann also über seine persönliche Kupplungseinstellung entscheiden, ohne weiteren Kompromiss zwischen neuen Gewehren, die üblicherweise zu hart sind und gebrauchten Waffen, die logischerweise zu schlaff sind.

La solución global: INVICTUS SYSTEM

Con este innovador proyecto, gracias a los INVICTUS CAM fijados al cañón y no sobre la báscula, sustituir las espigas se ha hecho de fácil ejecución incluso para personal no altamente especializado y sin la ayuda de equipos especiales. INVICTUS SYSTEM va más allá: tras haber sustituido los INVICTUS CAM, de hecho, el proyecto permite restablecer la pieza del cierre del cañón uniendo también la sustitución del INVICTUS BLOCK, obteniendo de este modo el restablecimiento total del arma al estado de "COMO NUEVA".



Para aumentar la comodidad del tirador en la plataforma durante la operación de apertura y cierre del arma, el herraje de la delantera se ha diseñado con un nuevo dispositivo patentado, denominado DTS Action Control System: que permite, con una llave Allen común, suministrada con el arma, una rápida y micrométrica regulación de la fricción, garantizando, también frente a inevitables cambios en el tiempo, una fuerza constante. Por lo tanto, será el propio tirador, el que decida su grado de fricción personal, por lo general demasiado duros y armas usadas lógicamente demasiado flojas.

Bereit zum Ziel 1 Million Schüsse….

INVICTUS bedeutet auch, dass die Fläche des Verriegelungskeils und der Haken größer ist als die bei allen industriellen Gewehren heute auf dem Markt.

Lista para el objetivo de 1 millón de tiros …

INVICTUS, en efecto, significa también una superficie de la pieza del cierre y de los tacos de estanqueidad más amplia de las existentes en todas las escopetas industriales del mercado de gran escala.

BOCKDOPPELFLINTEN FÜR DEN SPORT - COMPETICIÓN

Pag. 18 TEMPER, SUMMIT, SUMMIT BLACK
Pag. 22 CHALLENGER
Pag. 24 MAGNUS
Pag. 26 MAXUM
Pag. 28 ELLIPSE EVO, ELLIPSE CURVE
Pag. 30 REVENANT
Pag. 32 INVICTUS I
Pag. 34 INVICTUS II
Pag. 36 INVICTUS III
Pag. 38 INVICTUS V
Pag. 40 INVICTUS VII
Pag. 42 INVICTUS IX
Pag. 44 INVICTUS IX GS

BOCKDOPPELFLINTEN FÜR DIE JAGD - CAZA

Pag. 46 FIGURA, FIGURA LIGHT
Pag. 48 TEMPIO, TEMPIO LIGHT
Pag. 50 MAGNUS LIMITED, MAGNUS LIGHT
Pag. 52 MAXUM
Pag. 54 APEX
Pag. 56 FORUM
Pag. 58 ELLIPSE CURVE, ELLIPSE EVO
Pag. 60 REVENANT
Pag. 62 EXPRESS TROFEO, EXPRESS REFLEXO, EXPRESS MAXUM, EXPRESS ELLIPSE EVO

Pag. 66 ROMAN MMI
ROMAN MMX

Pag. 68 Accessori
Accesories

Bockdoppelflinten für den Sport Escopetas superpuestas de competición

Bockdoppelflinten für die Jagd Escopetas superpuestas de caza

Halbautomatische Gewehre Escopetas semiautomáticas

HAND ENGRAVED — Handgravur / Grabado a mano

INVISALLOY — Oberflächebehandlung / Tratamiento de superficie con Invisalloy

LIGHT — Extraleichtes Gewehr / Escopeta ultra ligera

PSE 1320 BAR — Festigkeitsprüfung / Test de Alta presión

STEEL SHOT PROOF TESTED — Zulassung für die Verwendung von Stahlschrot / Homologado para perdigón de acero

DTS — Dynamic Tuning System / Sistema dinámico de precisión

DueCon FORCING CONES — Läufe mit "DueCon" zwischen Kammer und Innenlauf / Cañones previstos con sistema Duecon

maxis BORE — Innenlauf mit besonderer Struktur / Anima de estructura especial

maxis CHOKE — Sonderchokebohrung für Sportgewehre / Choke especial para escopetas de competición

M SPEC CHOKES — FIXED Würgebohrung / Choke fijo



Temper - Summit - Summit Black

INVISALLOY

1320 BAR

TEMPER TRAP

TEMPER

SUMMIT

SUMMIT BLACK

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMARA	LAUFLÄNGE LONG. CAÑON	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	SICHERUNG SEGURO	GEWICHT * PESO *	SENKUNG ** CAIDA **	SCHAFTLÄNGE LONG. DE LA CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
TEMPER SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	SCHNABEL *Schnabel*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,7	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
TEMPER TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81		BIBERSCHWANZ БОБРОВЫЙ ХВОСТ	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,7	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*			maxis CHOKE COMPETITION
SUMMIT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	SCHNABEL *Schnabel*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,7	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
	20	70 mm DueCon	71/76/81	10 mm			Kg/Kr 3,4						SELECTACHOKE SPORTING
	28	76 mm	76/81										
	36	76 mm		8 mm									
SUMMIT SPORTING COMPACT	12	70 mm DueCon maxis BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	SCHNABEL *Schnabel*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,65	35/45/64 mm	355 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
	20	70 mm DueCon	71/76/81	10 mm			Kg/Kr 3,3						SELECTACHOKE SPORTING
	28	76 mm	76/81										
	36	76 mm	76/81	8 mm									
SUMMIT TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	BIBERSCHWANZ *Cola de casto*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,7	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
SUMMIT TRAP AT	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 25 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de casto*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,85	DTS	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
SUMMIT TRAP AT U/S B.	12	70 mm DueCon maxis BORE	81/86	HÖHE - *Altura* 25 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de casto*		Kg/Kr 3,85	DTS	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
SUMMIT TRAP AT U/S T.	12	70 mm DueCon maxis BORE	86	HÖHE - *Altura* 25 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de casto*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,85	DTS	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
SUMMIT BLACK IMPACT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	71/73/76/81/86	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,85	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
	20	70 mm DueCon	76/81				Kg/Kr 3,55						SELECTACHOKE SPORTING
SUMMIT BLACK IMPACT TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de casto*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,85	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
SUMMIT BLACK ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	BIBERSCHWANZ *Cola de casto*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,75	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
SUMMIT BLACK ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,75	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION

* Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.
Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

AUF ANFRAGE BEI KAL. 12, 20 UND 28
BAJO PEDIDO CAL. 12, 20 Y 28

Linkshänder Schaft verfügbar
Culata zurda disponible

Temper - Summit - Summit Black

INVISALLOY

PCH 1320 BAR

SUMMIT TRAP

SUMMIT BLACK IMPACT SPORTING DTS

SUMMIT BLACK ASCENT SPORTING DTS



SUMMIT SPORTING COMPACT

SUMMIT TRAP AT DTS

SUMMIT TRAP AT U/S B. DTS

SUMMIT TRAP AT U/S T. DTS

Challenger

INVISALLOY · PSH 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMÁRA	LAUFLÄNGE LONG. CAÑÓN	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	SICHERUNG SEGURO	GEWICHT * PESO *	SENKUNG ** CAIDA **	SCHAFTLÄNGE LONG. DE CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
CHALLENGER SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,7	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
CHALLENGER TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,7	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
CHALLENGER TRAP AT	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - ВЫСОТА 25 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,85	DTS	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
CHALLENGER IMPACT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	71/73/76/81/86	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,85	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
CHALLENGER IMPACT TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,85	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
CHALLENGER ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,75	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
CHALLENGER ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,75	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION

* Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.
Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

AUF ANFRAGE
BAJO PEDIDO

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

CÆSAR GUERINI

CHALLENGER SPORTING

CHALLENGER IMPACT SPORTING DTS

CHALLENGER ASCENT SPORTING DTS

CHALLENGER TRAP AT DTS

CÆSAR GUERINI

Magnus

INVISALLOY · 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL / MODELO	KALIBER / CALIBRE	KAMMER / RECAMARA	LAUFLÄNGE / LONG. CAÑON	LAUFSCHIENE / BANDA SUP.	VORDERSCHAFT / GUARDAMANO	SICHERUNG / SEGURO	GEWICHT * / PESO *	SENKUNG ** / CAIDA **	SCHAFTLÄNGE / LONG. CULATA	KAPPE / CANTONERA	VERPACKUNG / EMBALAJE	KORN / MIRA	CHOKEBOHRUNGEN / CHOKES
MAGNUS SPORTING	12	70 mm DueCon / maxis BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	SCHNABEL *Schnabel*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
	20	70 mm DueCon	71/76/81	10 mm			Kg/Kr 3,45						SELECTACHOKE SPORTING
	28	76 mm	76/81										
	36	76 mm		8 mm									
MAGNUS TRAP	12	70 mm DueCon / maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,7	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
MAGNUS TRAP AT	12	70 mm DueCon / maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 25 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
MAGNUS IMPACT TRAP	12	70 mm DueCon / maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,85	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
MAGNUS IMPACT SPORTING	12	70 mm DueCon / maxis BORE	71/73/76/81/86	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,85	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
	20	70 mm DueCon	76/81				Kg/Kr 3,55						SELECTACHOKE SPORTING

* Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

STEEL SHOT PROOF

AUF ANFRAGE BEI KAL. 12, 20 UND 28
BAJO PEDIDO CAL. 12, 20 Y 28

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

MAGNUS SPORTING

MAGNUS TRAP AT DTS

MAGNUS IMPACT TRAP DTS

CÆSAR GUERINI

Maxum

INVISALLOY · PSI 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMARA	LAUFLÄNGE LONG. CAÑON	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	SICHERUNG SEGURO	GEWICHT * PESO *	SENKUNG ** CAIDA **	SCHAFTLÄNGE LONG. CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
MAXUM SPORTING	12	70 mm DueCon / maxis BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	SCHNABEL *Schnabel*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
	20	70 mm DueCon	71/76/81	10 mm			Kg/Kr 3,45						SELECTACHOKE SPORTING
	28	76 mm	76/81										
	36	76 mm		8 mm									
MAXUM TRAP	12	70 mm DueCon / maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,7	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
MAXUM TRAP AT	12	70 mm DueCon / maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 25 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VENTILIERT РЕЗИНА ВЕНТИЛИРУЕМАЯ	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
MAXUM IMPACT SPORTING	12	70 mm DueCon / maxis BORE	71/73/76/81/86	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,85	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
	20	70 mm DueCon	76/81				Kg/Kr 3,55						SELECTACHOKE SPORTING
MAXUM IMPACT TRAP	12	70 mm DueCon / maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,85	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION

* Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

AUF ANFRAGE BEI KAL. 12, 20 UND 28
BAJO PEDIDO CAL. 12, 20 Y 28

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

MAXUM SPORTING

MAXUM TRAP AT DTS

MAXUM IMPACT TRAP DTS



CÆSAR GUERINI

Ellipse Evo - Ellipse Curve

INVISALLOY · PSB 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMÁRA	LAUFLÄNGE LONG. CAÑÓN	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	SICHERUNG SEGURO	GEWICHT * PESO *	SENKUNG ** CAIDA **	SCHAFTLÄNGE LONG. CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
ELLIPSE EVO SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVO TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,75	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVOLUTION TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada* EVOLUTION	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVOLUTION SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada* EVOLUTION	ABGERUNDET *Redondeado*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVO ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
ELLIPSE EVO ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	ABGERUNDET *Redondeado*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
ELLIPSE CURVE SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
ELLIPSE CURVE ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
ELLIPSE CURVE GOLD SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,75	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION

* Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.

Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

AUF ANFRAGE
BAJO PEDIDO

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

ELLIPSE EVOLUTION SPORTING DTS

ELLIPSE CURVE SPORTING

ELLIPSE CURVE GOLD SPORTING

ELLIPSE EVO ASCENT SPORTING DTS



Revenant

INVISALLOY · PSF 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMÁRA	LAUFLÄNGE LONG. CAÑÓN	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT* GUARDAMANO*	SICHERUNG SEGURO	GEWICHT** PESO**	SENKUNG ** CAIDA **	SCHAFTLÄNGE LONG. CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
REVENANT SPORTING	20/28	76 mm	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET WINGED *Redondeado* WINGED	SELETTIVE *Selectiva*	Kg 3,4	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	KOFFER MODELL THERMO WOODEN *Maletin Thermo Wooden*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	SELECTACHOKE SPORTING

* Patentierte bauguppe
Dispositivo patentado

** Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.
Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

*** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

AUF ANFRAGE
BAJO PEDIDO

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

REVENANT SPORTING

Invictus I

INVISALLOY · PSE 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMARA	LAUFLÄNGE LONG. CAÑÓN	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	SICHERUNG SEGURO	GEWICHT * PESO *	SENKUNG ** CAIDA **	SCHAFTLÄNGE LONG. CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
INVICTUS I SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS I TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,75	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS I IMPACT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS I IMPACT TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS I ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS I ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS I TRAP AT	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 25 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS I BLACK MSPEC SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	MSPEC CHOKES

* Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.
Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

AUF ANFRAGE
BAJO PEDIDO

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

CÆSAR GUERINI

INVICTUS I SPORTING

INVICTUS I TRAP AT DTS

INVICTUS I ASCENT SPORTING DTS

INVICTUS I BLACK MSPEC SPORTING



Invictus II

INVISALLOY · PSB 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMARA	LAUFLÄNGE LONG. CAÑÓN	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	SICHERUNG SEGURO	GEWICHT * PESO *	SENKUNG ** CAÍDA **	SCHAFTLÄNGE LONG. CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
INVICTUS II SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS II TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,75	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS II ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS II ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION

* Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.
Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT
STEEL SHOT PROOF
AUF ANFRAGE
BAJO PEDIDO

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

INVICTUS II SPORTING

INVICTUS II ASCENT SPORTING DTS

CÆSAR GUERINI

Invictus III

INVISALLOY · PSH 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMARA	LAUFLÄNGE LONG. CAÑÓN	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	SICHERUNG SEGURO	GEWICHT * PESO *	SENKUNG ** CAIDA **	SCHAFTLÄNGE LONG. CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
INVICTUS III SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS III TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,75	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS III IMPACT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS III IMPACT TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS III ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	ABGERUNDET *Redondeado*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS III ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS III TRAP AT	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 25 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION

* Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

AUF ANFRAGE
BAJO PEDIDO

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

INVICTUS III SPORTING

INVICTUS III TRAP AT DTS

INVICTUS III ASCENT SPORTING DTS

INVICTUS III IMPACT SPORTING DTS

Invictus V

INVISALLOY · PSH 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMARA	LAUFLÄNGE LONG. CAÑON	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	SICHERUNG SEGURO	GEWICHT * PESO *	SENKUNG ** CAIDA **	SCHAFTLÄNGE LONG. CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
INVICTUS V SPORTING	12	70 mm DueCon maXis BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,8	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION
INVICTUS V TRAP	12	70 mm DueCon maXis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,8	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION
INVICTUS V IMPACT SPORTING	12	70 mm DueCon maXis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION
INVICTUS V IMPACT TRAP	12	70 mm DueCon maXis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 17 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION
INVICTUS V ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon maXis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION
INVICTUS V ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon maXis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION
INVICTUS V TRAP AT	12	70 mm DueCon maXis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 25 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION
INVICTUS V MSPEC SPORTING	12	70 mm DueCon maXis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,8	35/55 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletin ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	MSPEC CHOKES

* Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

STEEL SHOT PROOFED

AUF ANFRAGE
BAJO PEDIDO

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

INVICTUS V SPORTING



INVICTUS V GOLD SPORTING

INVICTUS V TRAP AT DTS

INVICTUS V ASCENT SPORTING DTS

INVICTUS V IMPACT TRAP DTS

CÆSAR GUERINI

Invictus VII

INVISALLOY · 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMARA	LAUFLÄNGE LONG. CAÑÓN	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	SICHERUNG SEGURO	GEWICHT * PESO *	SENKUNG ** CAIDA **	SCHAFTLÄNGE LONG. CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
INVICTUS VII SPORTING	12	70 mm DueCon maXis BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,8	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII TRAP	12	70 mm DueCon maXis BORE	76/81	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,8	32/42 mm	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII IMPACT SPORTING	12	70 mm DueCon maXis BORE	76/81	HÖHE - *Height* 17 mm DTS	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII IMPACT TRAP	12	70 mm DueCon maXis BORE	76/81	HÖHE - *Height* 17 mm DTS	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII ASCENT TRAP	12	70 mm DueCon maXis BORE	76/81	HÖHE - ВЫСОТА 9 mm	BIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon maXis BORE	76/81	HÖHE - *Height* 9 mm	ABGERUNDET *Redondeado*	SELETTIVE *Selectiva*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION
INVICTUS VII TRAP AT	12	70 mm DueCon maXis BORE	76/81	HÖHE - *Height* 25 mm DTS	BBIBERSCHWANZ *Cola de castor*	FESTE *Fijo*	Kg/Kr 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VENTILIERT *Ventilada de goma*	ABSPRO KOFFER MODELL *Maletín ABSPRO*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maXis CHOKE COMPETITION

* Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.
Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT

AUF ANFRAGE
BAJO PEDIDO

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

INVICTUS VII SPORTING

INVICTUS VII GOLD

INVICTUS VII TRAP AT DTS

INVICTUS VII ASCENT SPORTING DTS

INVICTUS VII IMPACT SPORTING DTS

Invictus IX

INVISALLOY · PSE 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMÁRA	LAUFLÄNGE LONG. CAÑON	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT * GUARDAMANO *	SICHERUNG SEGURO	GEWICHT ** PESO **	SENKUNG *** CAIDA ***	SCHAFTLÄNGE LONG. CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
INVICTUS IX SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET WINGED *Redondeado* WINGED	SELETTIVE *Selectiva*	Kg 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	KOFFER MODELL THERMO WOODEN *Maletín Thermo wooden*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS IX ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	ABGERUNDET WINGED *Redondeado* WINGED	SELETTIVE *Selectiva*	Kg 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	KOFFER MODELL THERMO WOODEN *Maletín Thermo wooden*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION

* Patentierte bauguppe
Dispositivo patentado

** Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften.
Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich.
Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard.
Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

*** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT
STEEL SHOT READY PROOFED
AUF ANFRAGE
BAJO PEDIDO

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

INVICTUS IX SPORTING

INVICTUS IX ASCENT DTS



Invictus IX GS

INVISALLOY · PSI 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMÁRA	LAUFLÄNGE LONG. CAÑON	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT * GUARDAMANO *	SICHERUNG SEGURO	GEWICHT ** PESO **	SENKUNG *** CAIDA ***	SCHAFTLÄNGE LONG. CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
INVICTUS IX GS SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	71/76/81/86	KONISCH VENTILIERT *Conicas Ventilada*	ABGERUNDET WINGED *Redondeado* WINGED	SELETTIVE *Selectiva*	Kg 3,75	37/57 mm	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	KOFFER MODELL THERMO WOODEN *Maletín Thermo wooden*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION
INVICTUS IX GS ASCENT SPORTING	12	70 mm DueCon maxis BORE	76/81	HÖHE - *Altura* 9 mm	ABGERUNDET WINGED *Redondeado* WINGED	SELETTIVE *Selectiva*	Kg 3,9	DTS	377 mm	GUMMI VOLL *Goma*	KOFFER MODELL THERMO WOODEN *Maletín Thermo wooden*	RUND WEISS *Blanca Esférica*	maxis CHOKE COMPETITION

* Patentierte bauguppe
Dispositivo patentado

** Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.

*** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

STEEL SHOT
STEEL SHOT
STEEL SHOT PROOFED

AUF ANFRAGE
BAJO PEDIDO

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

INVICTUS IX GS SPORTING

CÆSAR GUERINI

Figura - Figura Light

INVISALLOY

PSP 1320 BAR

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMARA	LAUFLÄNGE LONG. DEL CAÑON	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	GEWICHT * PESO *	SENKUNG ** CAIDA **	SCHAFTLÄNGE LONG. DE LA CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
FIGURA	12	76 mm DueCon maxis BORE	61/66/71/76	KONISCH *Conicas*	SCHNABEL *Schnabel*	Kg/Kr 3,05	37/57 mm	375 mm	GUMMI, MIT FISCHHAUT *De plástico rayada*	KOFFER MODELL INJEC *Maletín Injec*	MESSING *Latón*	5 maxis CHOKE
FIGURA LIGHT	12	76 mm DueCon maxis BORE	61/66/71/76	KONISCH *Conicas*	SCHNABEL *Schnabel*	Kg/Kr 2,7	37/57 mm	375 mm	GUMMI, MIT FISCHHAUT *De plástico rayada*	KOFFER MODELL INJEC *Maletín Injec*	MESSING *Latón*	5 maxis CHOKE

* Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil

** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Considerar una tolerancia de +/- 1 mm

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

STEEL SHOT
STEEL SHOT

FIGURA

FIGURA LIGHT

LIGHT

TEMPIO

Tempio - Tempio Light

INVISALLOY · PSI 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMÁRA	LAUFLÄNGE * LONG. DEL CAÑÓN *	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	GEWICHT ** PESO **	SENKUNG *** CAIDA ***	SCHAFTLÄNGE LONG. DE LA CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
TEMPIO	12	76 mm DueCon maxisBORE	61/66/71/76	KONISCH *Conicas*	SCHNABEL *Schnabel*	Kg 3,1	37/57 mm	375mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL INJEC *Maletín Injec*	MESSING *Latón*	5 maxisCHOKE
	20/28/36	76 mm				Kg 2,85						5 Selectachoke
TEMPIO COMPACT	12	76 mm DueCon maxisBORE	61/66/71/76	KONISCH *Conicas*	SCHNABEL *Schnabel*	Kg 3,1	35/45/64 mm	355 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL INJEC *Maletín Injec*	MESSING *Latón*	5 maxisCHOKE
	20/28/36	76 mm				Kg 2,85						5 Selectachoke
TEMPIO LIGHT	12	76 mm DueCon maxisBORE	61/66/71/76	KONISCH *Conicas*	SCHNABEL *Schnabel*	Kg 2,7	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL INJEC *Maletín Injec*	MESSING *Latón*	5 maxisCHOKE
	20/28/36	76 mm				Kg 2,5						5 Selectachoke
TEMPIO LIGHT COMPACT	12	76 mm DueCon maxisBORE	61/66/71/76	KONISCH *Conicas*	SCHNABEL *Schnabel*	Kg 2,7	35/45/64 mm	355 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL INJEC *Maletín Injec*	MESSING *Latón*	5 maxisCHOKE
	20/28/36	76 mm				Kg 2,5						5 Selectachoke

* Lauflänge 61 cm nur für Kaliber 12 / 20 lieferbar.
Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.

** Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.

*** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm

* *Cañones de 61 cm sólo en cal. 12 / 20.*
Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.

** *Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.*

*** *Considerar una tolerancia de +/- 1 mm*

STEEL SHOT
STEEL SHOT

STEEL SHOT PROOF TESTED

Kal. 12, 20 und 28
12, 20 y 28 ga.

Linkshänder Schaft verfügbar
Culata zurda disponible

TEMPIO LIGHT

LIGHT

TEMPIO COMPACT



Magnus Limited - Magnus Light

INVISALLOY · 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMARA	LAUFLÄNGE * LONG. DEL CAÑON *	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	GEWICHT ** PESO **	SENKUNG *** CAIDA ***	SCHAFTLÄNGE LONG. DE LA CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
MAGNUS LIMITED	12	76 mm DueCon maxis BORE	61/66/71/76	KONISCH *Conicas*	SCHNABEL *Schnabel*	Kg/Kr 3,15	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL INJEC *Maletin Injec*	MESSING *Latón*	5 maxis CHOKE
	20/28/36	76 mm				Kg/Kr 2,9						5 Selectachoke
MAGNUS LIGHT	12	76 mm DueCon maxis BORE	61/66/71/76	KONISCH *Conicas*	SCHNABEL *Schnabel*	Kg/Kr 2,7	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL INJEC *Maletin Injec*	MESSING *Latón*	5 maxis CHOKE
	20/28/36	76 mm				Kg/Kr 2,5						5 Selectachoke

* Lauflänge 61 cm nur für Kaliber 12 / 20 lieferbar.
Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.
** Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften.
Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
*** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm

* *Cañones de 61 cm sólo en cal. 12 / 20.*
Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.
** *Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard.*
Disponible con anillas portafusil.
*** *Considerar una toleracia de +/- 1 mm*

STEEL SHOT
STEEL SHOT
Kal. 12, 20 und 28
12, 20 y 28 ga.

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

MAGNUS LIMITED

MAGNUS LIGHT

LIGHT



CÆSAR GUERINI

Maxum

INVISALLOY · PSR 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMÁRA	LAUFLÄNGE * LONG. DEL CAÑÓN *	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	GEWICHT ** PESO **	SENKUNG *** CAIDA***	SCHAFTLÄNGE LONG. DE LA CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
MAXUM	12	76 mm DueCon maxis BORE	66/71/76	KONISCH *Conicas*	SCHNABEL *Schnabel*	Kg/Kr 3,15	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL THERMO *Maletín Thermo*	MESSING *Latón*	5 maxis CHOKE
	20/28/36	76 mm				Kg/Kr 2,9						5 Selectachoke

* Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.
** Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
*** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm

* *Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.*
** *Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.*
*** *Considerar una tolerancia de +/- 1 mm*

STEEL SHOT
STEEL SHOT

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

MAXUM



Apex

INVISALLOY · PSP 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMÁRA	LAUFLÄNGE * LONG. DEL CAÑÓN *	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	GEWICHT ** PESO **	SENKUNG *** CAIDA ***	SCHAFTLÄNGE LONG. DE LA CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
APEX	12	76 mm DueCon maxis BORE	66/71/76	KONISCH *Conicas*	ABGERUNDET *Redondeado*	Kg/Kr 3,2	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL THERMO *Maletín Thermo*	MESSING *Latón*	5 maxis CHOKE
	20/28/36	76 mm				Kg/Kr 2,95						5 Selectachoke

* Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.
** Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
*** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm

* *Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.*
** *Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.*
*** *Considerar una tolerancia de +/- 1 mm*

STEEL SHOT
STEEL SHOT
Kal. 12, 20 und 28
12, 20 y 28 ga.

Linkshänder Schaft verfügbar - *Culata zurda disponible*

APEX



Forum

INVISALLOY · PSI 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMARA	LAUFLÄNGE * LONG. DEL CAÑÓN *	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	GEWICHT ** PESO **	SENKUNG *** CAIDA ***	SCHAFTLÄNGE LONG. DE LA CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
FORUM	12	76 mm DueCon maxis BORE	66/71/76	KONISCH *Conicas*	ABGERUNDET *Redondeado*	Kg/Kr 3,2	37/57 mm	375 mm	OHNE SCHAFTKAPPE *Sin cantonera*	KOFFER MODELL THERMO WOODEN *Maletín Thermo Wooden*	MESSING *Latón*	5 maxis CHOKE
	20/28/36	76 mm				Kg/Kr 2,95						5 Selectachoke

* Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.
** Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
*** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm

* *Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.*
** *Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.*
*** *Considerar una tolerancia de +/- 1 mm*

STEEL SHOT
STEEL SHOT

Kal. 12, 20 und 28
12, 20 y 28 ga.

Linkshänder Schaft verfügbar
Culata zurda disponible

FORUM





CÆSAR GUERINI

Ellipse Curve - Ellipse Evo

INVISALLOY · PSE 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMARA	LAUFLÄNGE * LONG. DEL CAÑÓN *	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	GEWICHT ** PESO **	SENKUNG *** CAIDA ***	SCHAFTLÄNGE LONG. DE LA CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
ELLIPSE CURVE GOLD	12	76 mm DueCon maxis BORE	66/71/76	KONISCH *Conicas*	ABGERUNDET *Redondeado*	Kg 3,1	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL THERMO *Maletín Thermo*	MESSING *Latón*	5 maxis CHOKE
	20/28/36	76 mm				Kg 2,9						5 Selectachoke
ELLIPSE CURVE	12	76 mm DueCon maxis BORE	66/71/76	KONISCH *Conicas*	ABGERUNDET *Redondeado*	Kg 3,1	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL THERMO *Maletín Thermo*	MESSING *Latón*	5 maxis CHOKE
	20/28/36	76 mm				Kg 2,9						5 Selectachoke
ELLIPSE EVO	12	76 mm DueCon maxis BORE	66/71/76	KONISCH *Conicas*	ABGERUNDET *Redondeado*	Kg 3,1	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL THERMO *Maletín Thermo*	MESSING *Latón*	5 maxis CHOKE
	20/28/36	76 mm				Kg 2,9						5 Selectachoke
ELLIPSE EVO LIGHT	12	76 mm DueCon maxis BORE	66/71/76	KONISCH *Conicas*	ABGERUNDET *Redondeado*	Kg 2,7	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL THERMO *Maletín Thermo*	MESSING *Latón*	5 maxis CHOKE
	20/28/36	76 mm				Kg 2,5						5 Selectachoke

* Lauflänge 76 cm nur für Kaliber 12 / 20 / 28 lieferbar.
** Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
*** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm

* *Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.*
** *Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.*
*** *Considerar una tolerancia de +/- 1 mm*

STEEL SHOT
STEEL SHOT

Kal. 12, 20 und 28
12, 20 y 28 ga.

Linkshänder Schaft verfügbar
Culata zurda disponible

ELLIPSE CURVE GOLD

ELLIPSE CURVE

ELLIPSE EVO LIGHT

LIGHT



Revenant

INVISALLOY · POF 1320 BAR · HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMARA	LAUFLÄNGE LONG. DEL CAÑÓN	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT * GUARDAMANO *	GEWICHT ** PESO **	SENKUNG *** CAIDA ***	SCHAFTLÄNGE LONG. DE LA CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
REVENANT	20/28	76 mm	66/71/76	KONISCH *Conicas*	ABGERUNDET WINGED *Redondeado* WINGED	Kg 2,95	37/57 mm	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL THERMO WOODEN *Maletín Thermo Wooden*	MESSING *Latón*	5 Selectachoke

* Patentierte bauguppe
** Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.
*** Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm

** Dispositivo patentado*
*** Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil*
*** Considerar una tolerancia de +/- 1 mm*

STEEL SHOT
STEEL SHOT

Linkshänder Schaft verfügbar
Culata zurda disponible

REVENANT

Express Trofeo - Express Reflexo
Express Ellipse Evo

INVISALLOY

HAND ENGRAVED

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	LAUFLÄNGE LONG. DEL CAÑÓN	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	VORDERSCHAFT GUARDAMANO	GEWICHT PESO	SCHAFTLÄNGE LONG. DE LA CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA
EXPRESS TROFEO EXPRESS REFLEXO EXPRESS ELLIPSE EVO	8x57 JRS	55	KONISCH, MIT ZIEHLVERNROHRMONTAGE *Cónica apta para visores*	SCHNABEL *Schnabel*	Kg/Kr 3,150	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL THERMO *Maletin Thermo*	KORN UND LEUCHTVISIERUNG IN OPTIKFASER *Mira fluorescente mira óptica fiber*
	30 R Blaser								
	30.06								
	9,3x74R								
EXPRESS ELLIPSE EVO LIGHT	8x57 JRS	55	KONISCH, MIT ZIEHLVERNROHRMONTAGE *Cónica apta para visores*	ABGERUNDET *Redondeado*	Kg/Kr 2,950	375 mm	HOLZ MIT FISCHHAUT *De madera con picado*	KOFFER MODELL THERMO *Maletin Thermo*	KORN UND LEUCHTVISIERUNG IN OPTIKFASER *Mira fluorescente mira óptica fiber*

Linkshänder Schaft verfügbar
Culata zurda disponible

EXPRESS ELLIPSE EVO LIGHT

CÆSAR GUERINI

EXPRESS TROFEO

EXPRESS ELLIPSE EVO LIGHT

LIGHT

EXPRESS REFLEXO

CÆSAR GUERINI

Technische Daten der halbautomatischen Gewehre
Características técnicas de las escopetas semi automáticas

Die halbautomatischen Gewehre sind einfacher zu bauen, als die Bockdoppelflinten, obwohl man oft das Gegenteil annimmt.
Trotzdem müssen sie eine einfache und sichere Handhabung gewährleisten, und keine technischen Probleme aufweisen, die ihre Dauerhaftigkeit beeinträchtigen könnten.
Die wichtigsten Eigenschaften, die sie aufweisen sollten, sind daher eine gute Rückstossdämpfung, die Möglichkeit jeglichen Munitionstyp zu schießen, von dem leichteren bis hin zum Magnum, und eine immer optimale ballistische Leistung.
Das Haus Caesar Guerini hat diese Eigenschaften zu ihrer Philosophie gemacht und bietet ihren Kunden eine ausführliche Palette von halbautomatischen Gewehren mit Inertialfunktion, die den Ansprüchen des Jägers nach Schönheit und Leistung mit Modellen für jegliche Jagdart entgegenkommen kann.
Die Funktionsweise der halbautomatischen Gewehre der Firma Caesar Guerini basiert auf einer speziellen doppelten Scheibenfeder (nicht schraubenförmig), die auf dem Magazinrohr in dem Vorderteil des Vorderschaftes positioniert ist.
Sollte sich das Gewehr in einem seiner Bestandteilen brechen, kann es trotzdem weiterfunktionieren.
Die Tatsache, dass wir eine "edlere" Feder verwendet haben, die daher bei der Funktion elastischer und gleichmäßiger wirkt, hat auch zu einem kleineren Rückstoß geführt.

Contrariamente a la creencia popular, las escopetas semi automáticas son más fáciles de construir que las superpuestas.
Sin embargo deben ser fáciles de manejar, seguras de usar y sin problemas mecánicos que puedan comprometer su longevidad.
Una buena escopeta semi automática debe absorber el retroceso, disparar cualquier tipo de munición, desde las cargas más ligeras hasta las más pesadas, y continuar manteniendo un excelente rendimiento balístico.
Caesar Guerini ha incorporado estas importantes características a la filosofía de su producción y ofrece una completa línea de escopetas semi automáticas



de funcionamiento inercial. que responde a las necesidades de los cazadores.
Las escopetas semi automáticas inerciales ofrecidas por Caesar Guerini funcionan con un resorte especial de muele doble (no un muelle de tracción) ubicado delante del cargador, al frente de la sección de la delantera. En caso de que uno de los componentes se rompiera, la escopeta seguiría funcionando.
Al usar un resorte mejor, más elástico y suave, se genera menos retroceso.

Die kinetische Masse, die die Inertialfeder drückt, ist vorne anstatt hinten positioniert, was eine höhere Stabilität des Laufes beim Schießen garantiert.
Auf diese Weise wird ein angenehmeres Gefühl empfunden und man spürt den Lauf weniger.
La masa cinética que comprime el resorte inercial está situado en el frente de la escopeta y no en la parte trasera, lo cual hace que los cañones sean más estables, y aporta una sensación de mayor comodidad al tiempo que reduce la percepción del retroceso mientras se dispara.

Der Spannschieber ist aus einem Stück mit zwei parallelen symmetrischen Stangen, die der Waffe Stabilität verleihen.

La corredera es un cuerpo monolítico con dos barras simétricas paralelas que aumentan la estabilidad de la escopeta.

Die Rückholfeder, die sich auf dem Magazinrohr befindet, arbeitet axial und parallel der Laufachse.
Sie ist einfach abzumontieren und zu reinigen.
Das ist eine Neuheit in Bezug auf andere inertialhalbautomatische Gewehre, die die Rückholfeder in dem Schaft haben.
El muelle recuperador situado en el cargador funciona en paralelo al eje del cañón y es muy fácil de sustituir y limpiar.
Esta es una característica única de las escopetas Caesar Guerini al compararlas con otras escopetas inerciales semi automáticas en las que el resorte recuperador está situado dentro de la culata.

Die Dämpfervorrichtungen sind an verschiedenen Stellen angebracht: Die wichtigste ist hinter dem Verschluss positioniert und hat eine wesentlich große Arbeitsfläche, die ihr erlaubt, auch den stärksten Rückstoss zu dämpfen.
Der Auszieher ist mobil, so dass die optimale Stellung zum Ausziehen jeglicher Munition gefunden werden kann.
Das Wechseln der Patrone in der Kammer wird



durch ein besonders freies Zubringersystem erleichtert, das ein rapides Auswechseln der Munition durch einfache Betätigung des Verschlussgriffes ermöglicht.
Ein Günstiger Knopf, um den Verschluß zu schließen.
Der schwingende Verschlusshaken erlaubt es, eine kürzere und kompaktere Basküle zu haben, wobei dieselbe Sicherheit garantiert wird, wie bei anderen Verschlusssystemen.
El expulsor se mueve y puede colocarse en la mejor posición para expulsar cualquier munición.
Es fácil introducir los cartuchos gracias a un elevador basculante especial que hace posibleel rápido cambio de munición con sólo actuar el mango del cerrojo.
Un práctico botón que permite el cierre del cerrojo.
El tetón de acerrojamiento basculante hace



posible tener una báscula más corta y compacta sin comprometer la seguridad situado dentro de la culata.

Wenn das Gewehr vor dem Kauf dem Steel-Shot-Test unterzogen wird, dann darf es Patronen mit Stahlschrot schießen.
Der sehr elegante Schaft wird mit einem abgerundeten Pistolengriff vom Typ "Prince of Wales" ausgestattet.
Dieser von Hand hergestellte Pistolengriff unterscheidet sich von den allgemeinen maschinell hergestellten abgerundeten Pistolengriffen, die normalerweisen für billige Gewehre verwendet werden, und verleiht somit dem Gewehr eine starke Charakteristik.
Da dieser Griff außerdem ohne Ecken versehen ist, bietet er einen bequemen und breiten Griff und ist auch für unterschiedliche Handbreiten geeignet.
Die weiche Kappe wurde zur Dämpfung des schon geringen Rückstosses neu entwickelt.
Las escopetas semi automáticas Caesar Guerini han pasado la prueba del "Steel Shot", pueden disparar cartuchos de perdigón de acero si estánprovistas de los chokes correctos.



Nuestras escopetas semiautomáticas vienen con una culata pistolet cortada a mano en Príncipe de Gales muy elegante, lo cual difiere sustancialmente de otras empuñaduras redondas hechas a máquina, utilizadas en armas baratas.
Las culatas Príncipe de Gales también aumentan la personalidad del arma.
Desprovista de esquinas, la empuñadura hace que el arma se adapte a manos de diferentes tamaños.
La nueva cantonera blanda ha sido específicamente diseñada para absorber perfectamente su ya poco retroceso.



CÆSAR GUERINI



ROMAN MMX

ROMAN MMI

Roman MMI - Roman MMX

1320 BAR

MODELL MODELO	KALIBER CALIBRE	KAMMER RECAMARA	LAUFLÄNGE LONG. DEL CAÑÓN	LAUFSCHIENE BANDA SUP.	GEWICHT * PESO *	SENKUNG CAIDA	SCHAFTLÄNGE LONG. DE LA CULATA	KAPPE CANTONERA	VERPACKUNG EMBALAJE	KORN MIRA	CHOKEBOHRUNGEN CHOKES
ROMAN MMI	12	76 mm DueCon	61/66/71/76	6 mm	Kg 3,05	36/57 mm	368 mm	GUMMI VOLL *Goma*	KOFFER MODELL INJEC *Maletin Injec*	ROT LEUCHTKORN *Fibra optica roja*	5 maxisCHOKE
ROMAN MMX	12	76 mm DueCon	61/66/71/76	6 mm	Kg 3,05	36/57 mm	368 mm	GUMMI VOLL *Goma*	KOFFER MODELL INJEC *Maletin Injec*	ROT LEUCHTKORN *Fibra optica roja*	5 maxisCHOKE

* Durchschnittwerte bei läufen von 71cm und standardschäften. Läufe mit fester chokebohrung sind auch erhältlich. Riemenbügel in der lieferung einbegriffen.

* *Los peso están calculados con cañones de 71 cm y culatas estándar. Cañones disponibles con chockes fijos. Disponible con anillas portafusil.*

STEEL SHOT
PERDIGÓN DE ACERO

ROMAN MMX

ROMAN MMI

ZUBEHÖR
ACCESORIOS

MOD. INJEC: ABS-Koffer für eine Bockdoppelflinte.

MOD. INJEC: Maletín en ABS para una escopeta superpuesta y semiautomàtica

MOD. THERMO : ABS-Koffer mit Kombinationsschloss für eine Bockdoppelflinten.

MOD. THERMO: Maletín en ABS con cerradura de combinación para escopeta superpuesta

MOD. ABSPRO: ABS-Koffer mit Kombinationsschloss für eine Bockdoppelflinten.
Lieferbar auch in der Version Combo 2 für Bockdoppelflinte und Combo-Lauf und in der Version Combo 3 für Bockdoppelflinte und zwei Combo-Läufe.

MOD. ABSPRO: Maletín en ABS con cerradura de combinación para escopeta superpuesta.
Disponible también en la version Combo 2 para escopeta superpuesta y segundo juego de cañones y en la version Combo 3 para escopeta superpuesta y dos juegos de cañones.

THERMO FÜR PAAR: ABS-Koffer mit Kombinationsschloss für ein Paar von Bockdoppelflinten.

*MOD. MALETÍN **THERMO PARA PARES:** Maletín en ABS con sierre de combinación para dos escopetas superpuestas.*

THERMO LEDER: Lederkoffer mit Kombinationsschloss für eine Bockdoppelflinten. Auf Anfrage ist die Ausführung für zwei Combo- Läufe erhältlich.

MOD. THERMO CUERO: Maletín de cuero con cerradura de combinación para escopeta superpuesta

THERMO WOODEN: ABS-Koffer mit Ledereinsätze und Kombinationsschloss für eine Bockdoppelflinten.

MOD. THERMO WOODEN: Maletín ABS con inserciones en cuero con cerradura de combinación para escopeta superpuesta.

THERMO FüR PAAR MIT LEDER RANDE: ABS-Koffer mit Kombinationsschloss für ein Paar von Bockdoppelflinten.

MOD. THERMO PARA PARES CON BORDES EN CUERO: Maletín en ABS con bordes en cuero y cierre de combinación para dos escopetas superpuestas.

Schwarze-Waffenfutteral

Funda para escopeta de competición

Waffenfutteral für die jagd

Funda para escopeta de caza

ZUBEHÖR
ACCESORIOS

Rote & Schwarze Wettkampfweste
Chaleco de tiro rojo y negro

Schwarze Wettkampfweste mit schwarzem Leder
Chaleco de tiro negro con cuero negro

Schwarze schiess-gilet mit grauem wildleder
Chaleco de tiro negro con suede cuero gris

Rote Kappe
Gorra roja

Weiss-schwarze kappe
Gorra negra y blanca

Blau-graue kappe.
Gorra azul y gris

Schwarze Kappe
Gorra negra



Orange kappe
Gorra naranja

Weißes T-Shirt
Camiceta Blanca

Schwarzes T-Shirt
Camiseta negra

Polo longarm
Polo manga larga

Samtbezüge
Funda de paño

Schwarze patronentasche
Bolso portacartuchos

Fußmatte für Ausstellungen
Esteras para exposición

Wettkampftasche mit gepolstertem Boden Schwarze
Bolsa de tiro negra con doble fondo y múltiples bolsillos

Sport-Handtuch
Toalla

Gehörschutz
Orejeras

Fäustlinge
Guantes de tiro

Holzpolier-kit
Kit para cuidado de la madera

DTS Kinetic Balancer – Schaft Ausgleichsgewicht
DTS Kinetic Balancer por culata

DTS-Balancer-Set
für Lauf 60 gr.
Set equilibrador para cañón 60 gr.

"No Impact" Schaftnase
Peine "No Impact"

CHOKEBOHRUNGEN - CHOKES

JAGD - CAZA

	*	**	***	****	
	F	IM	M	IC	CYL
maxis CHOKE cal. 12	•	•	•	•	•
SELECTACHOKE cal. 20	•	•	•	•	•
SELECTACHOKE cal. 28	•	•	•	•	•
SELECTACHOKE cal. 36	•	•	•	•	•

SPORT - COMPETICIÓN

	F	LF	IM	M	LM	IC	S	C
maxis CHOKE COMPETITION cal.12	•	•	•	•	•	•	•	•
SELECTACHOKE COMPETITION cal. 20	•	•	•	•	•	•	•	•
SELECTACHOKE COMPETITION cal. 28	•		•	•	•	•	•	•
SELECTACHOKE COMPETITION cal. 36	•		•	•		•	•	•

CÆSAR GUERINI

Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen der abgebildeten und beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung vor.
Die in diesem Katalog enthalteten Beschreibungen, Abbildungen und technischen Daten sind nicht verbindlich.

Queda reservado el derecho de aportar en cualquier momento, según nuestro criterio y sin previo aviso, mejoras o modificaciones sobre nuestros productos.
Las descripciones, ilustraciones y datos contenidos en nuestro catálogo tienen carácter indicativo.

P.IVA - Cod. Fisc - Reg.Imp. BS: 02153610981 - Cap. Vers. Euro 100.000,00

CÆSAR
GUERINI

CÆSAR GUERINI s.r.l
Via Canossi, 18F - 25060 Marcheno (Brescia) Italy
Telefono +39 030 89 66 144 r.a. - Fax +39 030 89 66 147

caesarguerini.it • info@caesarguerini.it

CAT.GEN. 1-2023 - Gerry Piccoli Studio